

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Настенные электрические котлы AMPERA, AMPERA PLUS

Электрический котел BAXI AMPERA Plus – это современная мини-котельная, которая включает: расширительный бак, насос и группу безопасности. Модельный ряд начинается с котлов мощностью 6 и 9 кВт, они могут быть как однофазными, так и трехфазными. Модели от 12 до 36 кВт поставляются в трёхфазном исполнении. Одним из ключевых усовершенствований в новых моделях является улучшенная модуляция мощности. Количество ступеней модуляции BAXI AMPERA Plus зависит от мощности котла. Модели мощностью 6 кВт имеют 3 ступени, модели от 9 до 24 кВт – 6 ступеней, а модели от 30 до 36 кВт – 9 ступеней. Это позволяет более точно регулировать мощность котла в соответствии с потребностями, что обеспечивает экономию энергопотребления и повышает комфорт и безопасность. AMPERA Plus оснащен разъемом OpenTherm и дин-рейкой внутри котла для быстрой и удобной установки системы удаленного управления BAXI Connect+. Принцип работы: традиционный Энергоноситель: электричество Тип котла: электрический Тип установки: настенный

Электрическая часть

Силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах; Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов; Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла; Силовые реле рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току; Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В; Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы.

Гидравлическая система

Гидравлическая группа из стали; Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м; Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла; Расширительный бак – 7,5 литров в моделях 6, 12 кВт и 12 литров в моделях 9-36 кВт; Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера (опция); Манометр; Постциркуляция насосов, подключенных к котлу, с возможностью управления постциркуляцией по времени и температуре.

Температурный контроль

- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (датчик комнатной температуры в комплекте);
- Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству;
- Встроенная погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры в комплекте);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере (датчик температуры бойлера в комплекте);
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect;
- Возможность подключения комнатного термостата.

Устройства контроля и безопасности электрических котлов AMPERA

Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением; Электронная система самодиагностики; Датчик уровня теплоносителя; Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа); Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике; Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера; Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.); Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Настенные электрические котлы BAXI AMPERA

Артикул	Наименование	Мощность	Цена, руб.
E8403106--	Электрический настенный котел BAXI Ampera 6	6 кВт	77586,00
E8403109--	Электрический настенный котел BAXI Ampera 9	9 кВт	83095,00
E8403114--	Электрический настенный котел BAXI Ampera 14	14 кВт	87931,00
E8403118--	Электрический настенный котел BAXI Ampera 18	18 кВт	89655,00
E8403124--	Электрический настенный котел BAXI Ampera 24	24 кВт	92586,00

Арт. E8403112-- BAXI Ampera 12 - заменён на арт. E8403212-- AMPERA Plus 12

Арт. E8403130-- BAXI Ampera 30 - заменён на арт. E8403230-- AMPERA Plus 30

Настенные электрические котлы BAXI AMPERA Plus

Артикул	Наименование	Мощность	Цена, руб.
E8403206--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 6	6 кВт	78017,00
E8403209--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 9	9 кВт	84052,00
E8403212--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 12	12 кВт	85560,00
E8403214--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 14	14 кВт	88793,00
E8403218--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 18	18 кВт	90517,00
E8403224--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 24	24 кВт	92672,00
E8403230--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 30	30 кВт	105172,00
E8403236--	Электрический настенный котел AMPERA Plus 36	36 кВт	107543,00

Основные улучшения в новой модели BAXI AMPERA Plus

Улучшенная модуляция мощности: 3 ступени - модель 6 кВт, 6 ступеней - модели 9-24 кВт, 9 ступеней - модели 30-36 кВт. Новая модель мощностью 36 кВт. Новый блок автоматики с реверсивным дисплеем. Электронный термостат вместо датчика уровня. Расширительный бак 12 литров начиная с 9 кВт. Новый опциональный термостат и улучшенное погодозависимое управление. Разъем OpenTherm и дин-рейка для BAXI Connect+ внутри котла. 3 года гарантии (при установке с BAXI Energy).



Настенные электрические котлы BAXI AMPERA Pro

- Твердотельные реле с воздушным охлаждением:
 - Большой эксплуатационный ресурс (более чем в 10 раз);
 - Высокое быстродействие;
 - Более точное поддержание температуры котла в режимах отопления и ГВС;
 - Подключение ТЭНов исключительно при переходе фазы через 0;
- Новые мощности 45 кВт;
- Отсутствует расширительный бак;
- Улучшенная модуляция мощности: 6 ступеней - модели 9-24 кВт, 9 ступеней - модели 30-45 кВт;
- Новый блок автоматики с реверсивным дисплеем;
- Улучшенная безопасность за счет отсутствия механической контактной группы;
- Бесшумность работы;
- Надежность;
- 3 года гарантии (без дополнительных условий).
- Датчик давления вместо датчика уровня;
- Два блока встроенных ТЭНов начиная с 9 кВт и 3 блока начиная с 30 кВт;
- Разъем OpenTherm и дин-рейка для BAXI Connect+ внутри котла.

Артикул	Наименование	Мощность	Цена, руб.
E8403309--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 9	9 кВт	86293,00
E8403312--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 12	12 кВт	88310,00
E8403314--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 14	14 кВт	92569,00
E8403318--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 18	18 кВт	94138,00
E8403324--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 24	24 кВт	101293,00
E8403330--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 30	30 кВт	120690,00
E8403336--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 36	36 кВт	122845,00
E8403345--	Электрический настенный котел AMPERA Pro 45	45 кВт	133405,00

Настенные газовые традиционные котлы

ECO NOVA



Настенные газовые компактные котлы ECO Nova оснащены теплообменниками и латунной гидрогруппой, что выгодно отличает их от других моделей эконом-класса. Модель поставляется с закрытой камерой сгорания.

Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС. Плавное электронное зажигание. Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар. Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали. Запатентованная система регулирования подачи воздуха. Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.



Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-80 °С и 30-45°С (режим «теплые полы»). Встроенная погодозависимая автоматика. Регулирование и автоматическое поддержание заданной

температуры в контурах отопления и ГВС. Цифровая индикация температуры. Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления через интернет.

Принцип работы: конвекционный. Энергоноситель: газ. Тип котла: одно/двухконтурный.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
100021538	ECO Nova 10F	Двухконтурный, закрытая камера	10 кВт	80224,00
100021539	ECO Nova 14F	Двухконтурный, закрытая камера	14 кВт	80776,00
100021540	ECO Nova 18F	Двухконтурный, закрытая камера	18 кВт	81788,00
100021428	ECO Nova 24F	Двухконтурный, закрытая камера	24 кВт	82800,00
100022347	ECO Nova 31F	Двухконтурный, закрытая камера	31 кВт	113712,00
100022963	ECO Nova 1.24F	Одноконтурный, закрытая камера	24 кВт	82432,00
100023035	ECO Nova 1.31F	Одноконтурный, закрытая камера	31 кВт	112056,00

ECO LIFE



Серия ECO Life состоит из четырех моделей с закрытой камерой сгорания мощностью 24 и 31 кВт в одноконтурном и двухконтурном исполнении. Одноконтурные модели полностью готовы для подключения бойлера, так как они оснащены трехходовым клапаном с мотором и погружной датчик температуры бойлера в комплекте.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
7814104	ECO Life 24F	Двухконтурный, закрытая камера	24 кВт	82800,00
7813724	ECO Life 31F	Двухконтурный, закрытая камера	31 кВт	113712,00
7814105	ECO Life 1.24F	Одноконтурный, закрытая камера	24 кВт	82432,00
7814108	ECO Life 1.31F	Одноконтурный, закрытая камера	31 кВт	112056,00

ECO-4s



Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью (730x400x299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя отдельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную инф. о работе котла и расширенную самодиагностику.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
7659666--	ECO-4S 1.24 F	Одноконтурный, закрытая камера	24 кВт	93288,00
7659668--	ECO-4S 10 F	Двухконтурный, закрытая камера	10 кВт	94668,00
7659669--	ECO-4S 18 F	Двухконтурный, закрытая камера	18 кВт	98624,00
7659670--	ECO-4S 24 F	Двухконтурный, закрытая камера	24 кВт	102120,00
7659762--	ECO-4S 24	Двухконтурный, открытая камера	24 кВт	95128,00

ECO FOUR



Настенные газовые сверхкомпактные (730x400x299 мм) котлы четвертого поколения – продолжение серии ECO-3 Compact. В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.

Широкий жидкокристаллический дисплей – прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
CSE46114354-	ECOFOUR 1.14	Одноконтурный, открытая камера	14 кВт	86388,00
CSE46514354-	ECOFOUR 1.14 F	Одноконтурный, закрытая камера	14 кВт	102856,00
CSE46124354-	ECOFOUR 1.24	Одноконтурный, открытая камера	24 кВт	97428,00
CSE46524354-	ECOFOUR 1.24 F	Одноконтурный, закрытая камера	24 кВт	108652,00
CSE46224354-	ECOFOUR 24	Двухконтурный, открытая камера	24 кВт	112240,00
CSE46624354-	ECOFOUR 24 F	Двухконтурный, закрытая камера	24 кВт	125120,00

LUNA-3

Высокопроизводительные котлы третьего поколения обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы LUNA-3 оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла.



Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
CSE45531366-	LUNA-3 1.310 Fi	Одноконтурный, закрытая камера	31 кВт	138644,00
CSE45224366-	LUNA-3 240 i	Двухконтурный, открытая камера	24 кВт	128800,00
CSE45624366-	LUNA-3 240Fi	Двухконтурный, закрытая камера	25 кВт	147200,00
CSE45628366-	LUNA-3 280 Fi	Двухконтурный, закрытая камера	28 кВт	158976,00
CSE45631366-	LUNA-3 310 Fi	Двухконтурный, закрытая камера	31 кВт	162656,00

LUNA3 COMFORT



Газовый котел монтируется на стену, есть возможность установить панель управления в то место, в котором обладателю будет удобно управлять оборудованием. Ультрасовременная цифровая плата поставляется также в беспроводном варианте. Это оборудование третьего поколения со съемной цифровой панелью управления обеспечивает комфортную температуру в доме при любой погоде за окном без лишних хлопот.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
CSE45224358-	LUNA3 COMFORT 240 i	Двухконтурный, открытая камера	24 кВт	133032,00
CSE45624358-	LUNA3 COMFORT 240 Fi	Двухконтурный, закрытая камера	25 кВт	156584,00
CSE45631358-	LUNA3 COMFORT 310 Fi	Двухконтурный, закрытая камера	31 кВт	169556,00
CSE45124358-	LUNA3 COMFORT 1.240 i	Одноконтурный, открытая камера	24 кВт	122268,00
CSE45524358-	LUNA3 COMFORT 1.240Fi	Одноконтурный, закрытая камера	25 кВт	136988,00
CSE45531358-	LUNA3 COMFORT 1.310Fi	Одноконтурный, закрытая камера	31 кВт	148488,00

NUVOLA3 COMFORT



Отличается от модели NUVOLA-3 B40 наличием съемной цифровой панели управления. Она является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (опционально возможен беспроводной вариант).

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
CSB45424358-	NUVOLA3 COMFORT 240 i	Открытая камера	24,4 кВт	228712,00
CSB45724358-	NUVOLA3 COMFORT 240 Fi	Закрытая камера	24,4 кВт	250056,00
CSB45428358-	NUVOLA3 COMFORT 280 i	Открытая камера	28 кВт	240580,00
CSB45728358-	NUVOLA3 COMFORT 280 Fi	Закрытая камера	28 кВт	257600,00
CSB45732358-	NUVOLA3 COMFORT 320 Fi	Закрытая камера	32 кВт	282900,00

Настенные газовые конденсационные котлы

DUO-TEC COMPACT



Линейка котлов Duo-tec Compact обладает гибкой адаптивностью к особенностям работы: оборудование учитывает характеристики дымохода, состав и разновидность газа. Модели этой серии оснащаются функциональной горелкой, которая сначала смешивает газо-воздушную смесь. Котлы просто монтируются, удобны в процессе использования и работают на основе последних технологий в отрасли отопительного оборудования.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность, кВт	Цена, руб.
A7722037	DUO-TEC COMPACT 1.24 GA	Одноконтурный	24	137356,00
A7722038	DUO-TEC COMPACT 24 GA	Двухконтурный	20 (ГВС 24)	148304,00
A7722039	DUO-TEC COMPACT 28 GA	Двухконтурный	24 (ГВС 28)	149960,00

NUVOLA DUO-TEC+

В котлы линейки NUVOLA Duo-tec+ встроен бойлер на 45 литров из нержавеющей стали. Это оборудование предназначено для тех, кому требуются большие объемы горячей воды. Модели этой серии адаптируются под условия работы и топлива, учитывают особенности разных дымоходов, а также тип топлива. Горелка нового поколения обладает свойством предварительно смешивать газ с воздухом в полном объеме.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Цена, руб.
7219553--	NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA	12 (ГВС 16)	279220,00
7219554--	NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA	20 (ГВС 24)	287776,00
7219555--	NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA	28 (ГВС 33)	304704,00

LUNA PLATINUM+



Котлы серии LUNA Platinum+ являются результатом внедрения самых передовых технологий. Принципы, которые были заложены при создании этого котла – полная интеграция с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели, тепловые насосы и т.д.) и «интеллект внутри», то есть способность котла адаптироваться под систему отопления, дымоход, состав газа и другие условия. Все модели оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10. В котлах серии LUNA Platinum+ удивительным образом сочетаются новейшие технологии и простота в установке, запуске и эксплуатации. Этому способствует «умная» система управления котлом.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
7219688--	LUNA PLATINUM+ 1.12 GA	Одноконтурный	12 кВт	178848,00
7219689--	LUNA PLATINUM+ 1.18 GA	Одноконтурный	16,9 кВт	188324,00
7219690--	LUNA PLATINUM+ 1.24 GA	Одноконтурный	24 кВт	193016,00
7219691--	LUNA PLATINUM+ 1.32 GA	Одноконтурный	32 кВт	208472,00
7219692--	LUNA PLATINUM+ 24 GA	Двухконтурный	20 кВт (ГВС 24 кВт)	206724,00
7219693--	LUNA PLATINUM+ 33 GA	Двухконтурный	28 кВт (ГВС 33 кВт)	215004,00

Настенные газовые конденсационные котлы повышенной мощности

LUNA DUO-TEC MP



Модели котлов в линейке LUNA Duo-tec MP характеризуются работой с коэффициентом мощности 1 к 9. Оборудование этой серии может быть частью цепочки из шестнадцати котлов. В изготовлении этих моделей использованы новейшие разработки. Они легко монтируются и просто управляются во время использования. Встроенный высококачественный насос контролируется электроникой, в результате чего может адаптироваться под особенности системы отопления, экономить электричество и балансировать на уровне оптимальной температуры. Прогрессивная горелка разработана для полного предварительного смешения воздуха и газа.

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
7106815--	LUNA DUO-TEC MP 1.35		33,8 кВт	318136,00
7104050--	LUNA DUO-TEC MP 1.50		45 кВт	356040,00
7104051--	LUNA DUO-TEC MP 1.60		55 кВт	393760,00
7104052--	LUNA DUO-TEC MP 1.70	Одноконтурный	65 кВт	439852,00
A7785873	LUNA DUO-TEC MP+ 1.99		92,4 кВт	675004,00

Напольные газовые традиционные котлы

SLIM

В линейке SLIM вы найдете широкий ассортимент моделей разной мощности в диапазоне 15–62 кВт. Оборудование отличается стильным оформлением корпуса, а также небольшими размерами, что очень удобно в малогабаритном жилье. Техника разработана со встроенной системой самостоятельной диагностики, обеспечивающей комфорт эксплуатации. Простоту обслуживания обеспечивает электронная модуляция пламени.



Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
WSB43123301-	SLIM 1.230i 4E	С насосом и расширительным	22,1 кВт	225768,00
WSB43130301-	SLIM 1.300i 5E	баком, открытая камера	29,7 кВт	246928,00
WSB43423301-	SLIM 2.230i 4E	С насосом и расширительным баком, со встроенным	22,1 кВт	355672,00

Артикул	Наименование	Описание	Мощность	Цена, руб.
WSB43430301-	SLIM 2.300i 5E	С бойлером 50 л, открытая камера	29,7 кВт	373428,00
WSB43730301-	SLIM 2.300Fi 5E	С насосом и расширительным баком, со встроенным бойлером 60 л, закрытая камера	29,7 кВт	440956,00
WSB43523301-	SLIM 1.230 Fi 4E	С насосом и расширитель-	22,1 кВт	289340,00
WSB43530301-	SLIM 1.300 Fi 5E	ным баком, закрытая камера	29,7 кВт	311880,00
WSB43523347-	SLIM 1.230 FiN 4E	Закрытая	22,1 кВт	251160,00
WSB43530347-	SLIM 1.300 FiN 5E	камера	29,7 кВт	271032,00
WSB43123347-	SLIM 1.230iN 4E	Открытая	22,1 кВт	189152,00
WSB43130347-	SLIM 1.300iN 5E	камера	29,7 кВт	215188,00
WSB43140347-	SLIM 1.400iN 6E	Открытая камера. Необхо-	40 кВт	243984,00
WSB43149347-	SLIM 1.490iN 7E	димо до заказать дымовой	48,7 кВт	263304,00
WSB43162347-	SLIM 1.620iN 9E	Колпак KHW71406881-	62,2 кВт	325956,00
KHW71406881-	Kit antirefouleur d.160	Дымовой колпак, диаметр 160 мм для Slim 1.400 iN, 1.490 iN		11224,00
KHW71406891-	Kit antirefouleur d.180	Дымовой колпак, диаметр 180 мм для Slim 1.620 iN		17388,00
KITSL40iN881	Набор SLIM 1.400iN с дымовым колпаком диаметром 160 мм	Дымовой колпак KHW71406881 - включён в набор		Не поставляется
KITSL49iN881	Набор SLIM 1.490iN с дымовым колпаком диаметром 160 мм	Дымовой колпак KHW71406881 - включён в набор		Не поставляется
KITSL62iN891	Набор SLIM 1.620iN с дымовым колпаком диаметром 180 мм	Дымовой колпак KHW71406891 - включён в набор.		Не поставляется

SLIM HPS



Серия SLIM HPS – это серия высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой. Секционный теплообменник из высокопластинчатого чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и отличные аэродинамические свойства. Благодаря тепловой изоляции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.

Артикул	Наименование	Мощность	Цена, руб.
A7114600	SLIM HPS 1.80	Котёл газовый напольный, 78,7 кВт	529460,00
A7114601	SLIM HPS 1.99	Котёл газовый напольный, 98,6 кВт	615296,00
A7114602	SLIM HPS 1.110	Котёл газовый напольный, 107,9 кВт	706008,00

Напольные газовые конденсационные котлы

POWER HT



POWER HT –высокотехнологичные напольные котлы, сочетающие в себе передовые технологии, высокую производительность и компактные размеры (ширина всех моделей 45 см). Высокий КПД (110%) котла позволяет обеспечить энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Возможность каскадной установки котлов позволяет получить большую мощность при небольших габаритах котельной.

Артикул	Наименование	Мощность	Цена, руб.
WHS43104560-	POWER HT 1.450	45 кВт	438656,00
WHS43106560-	POWER HT 1.650	65 кВт	485024,00
WHS43108560-	POWER HT 1.850	85 кВт	556968,00
WHS43110060-	POWER HT 1.1000	100 кВт	602784,00
WHS43112060-	POWER HT 1.1200	120 кВт	793040,00
WHS43115060-	POWER HT 1.1500	150 кВт	953580,00

Напольные газовые традиционные энергонезависимые котлы

SLIM EF



Газовые энергонезависимые котлы серии SLIM EF оснащены атмосферной горелкой и изготовлены на основе чугуна. Линейка отличается особенностью обеспечения безопасности: если пламя погаснет, автоматически сработает закрытие газового клапана. Поэтому электроснабжение не обязательно, оборудование может функционировать на основе циркуляции теплоносителя. В этой линейке можно выбрать модель мощностью 22–61 кВт. Ее отличает дизайн, состоящий из серого корпуса с панелью управления черного цвета.

Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб.
A7116065	SLIM EF 1.22	Напольный газовый котёл, 22 кВт	188784,00
A7116066	SLIM EF 1.31	Напольный газовый котёл, 30,5 кВт	203320,00
A7116067	SLIM EF 1.39	Напольный газовый котёл без колпака, 39,1 кВт. Необходимо до заказать дымовой колпак – A7215464	226044,00
A7116068	SLIM EF 1.49	Напольный газовый котёл без колпака, 48,8 кВт. Необходимо до заказать дымовой колпак – A7215464	251068,00
A7116069	SLIM EF 1.61	Напольный газовый котёл без колпака, 60,7 кВт. Необходимо до заказать дымовой колпак – A7215465	284280,00
A7215464	ANTIREFOULEUR D.180 - 6036200-	Дымовой колпак для котлов SLIM EF, диаметром 180 мм	18768,00
A7215465	ANTIREFOULEUR D.200 - 6095200-	Дымовой колпак для котлов SLIM EF, диаметром 200 мм	18768,00
KITSL39EF464	Набор SLIM EF 1.39 с дымовым колпаком диаметром 180 мм	Дымовой колпак A7215464 включён в набор.	Не поставляется
KITSL49EF464	Набор SLIM EF 1.49 с дымовым колпаком диаметром 180 мм	Дымовой колпак A7215464 включён в набор.	Не поставляется
KITSL61EF465	Набор SLIM EF 1.61 с дымовым колпаком диаметром 200 мм	Дымовой колпак A7215465 включён в набор.	Не поставляется

Аксессуары



Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб.
7104336--	BAXI 7 days program. timer wired	Датчик комнатной температуры с программированием климатических параметров для котлов Luna Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+ и Duo-tec Compact	9992,12
7107202--	Cascade E8 controller commutation kit	Каскадный регулятор E8	68039,52
KHG71406161-	Mechanical timer	Механический программируемый таймер	6023,24
KHG71406211-	External sensor kit - 2000	Датчик уличной температуры	2496,88
KHG71406281-	Room thermostat kit	Комнатный механический термостат от SIEMENS	4132,64
KHG71407261-	QAA 73 programmable room stat	QAA 73 - Устройство дистанционного управления	23899,76

Продолжение >>>

Аксессуары, продолжение

Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб.
 KHG71408671-	Thermostat Magistime	Комнатный программируемый недельный термостат Magistime	12362,96
 KHG71408691-	Thermostat mechanical TAM011MI	Комнатный механический термостат TAM011MI	2392,00
 KHG71410641-	Control panel for LUNA-3 Comfort and NUVOLA-3 Comfort	Панель управления LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort	8067,48
 7106138--	WAG2 WALL MOUNT. CASE	Короб настенного монтажа контроллера E8 с клеммными колодками WAG2	36473,40
 KHG71410141-	Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм	Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла.	2628,44
 KHG71410181-	Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм	В комплекте: - муфта и прокладка, - наконечник, защищающий от ветра, - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	3317,52
 A7787434	Универсальный комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным настенным котлам	Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - Электрический трехходовой клапан с мотором. Подходит к котлам серии: AMPERA, ECO HOME, ECO-4s, ECOFOUR	10518,36

Контроллер BAXI CONNECT+



Артикул	Наименование	Цена, руб.
ML00005590	Специальный контроллер ZONT для удаленного управления инженерной системой с котлами BAXI и De Dietrich	21530,00

Возможности:

- GSM и Wi-Fi связь в одном приборе!
- Управление по цифровой шине котлом BAXI, De Dietrich
- Управление отоплением и ГВС
- 2 котла в управлении (основной + резервный)
- Погодозависимая автоматика
- Пошаговый «Мастер настроек»
- Подключение радиодатчиков ZONT 868 МГц
- Работа с погодным сервером
- Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето»
- Дистанционный контроль датчиков различного назначения
- Сохранение связи при отключении электроэнергии до 12 ч. (резервная батарея)
- Крепление на стену и DIN-рейку