

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**


E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



BUDERUS

Цены на оборудование BUDERUS в евро – указаны без НДС.

Содержание BUDERUS

Котлы Buderus	1
Системы управления и автоматика	4
Система управления Logamatic 5000	7
Автоматизация систем отопления – ZONT	7
Баки-водонагреватели	8

Котлы Buderus

Настенные газовые котлы Logamax U072K



Артикул	Наименование	Типоразмер	Приготовление воды для ГВС	Цена, евро, без НДС
7736900359RU	U072-12 K	12	Встроено	773,85
7736900189RU	U072-18	18	Отсутствует	768,97
7736900187RU	U072-18 K	18	Встроено	786,45
7736900190RU	U072-24	24	Отсутствует	784,72
7736900188RU	U072-24 K	24	Встроено	802,20
7736900671RU	U072-35	35	Отсутствует	1134,37
7736900670RU	U072-35 K	35	Встроено	1151,85

Комплекующие для Logamax U072K

Артикул	Наименование	Цена, евро, без НДС
7716050000	Переходник в системе отвода дымовых газов для схемы дымоудаления B22 (60/100--->80)	45,76
7736995123	Дроссельная диафрагма для схемы дымоудаления B2	13,73
87376010760	Комплект перенастройки на природный газ для U072-18/24, U072-18/24K, WBN6000 -18/24C WBN6000 -18/24H	30,77
87376010800	Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) для U072-18, U072-12, WBN6000 -18, WBN6000 -12	30,77
87376010810	Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) для U072-24, U072-24K, WBN6000 -24C, WBN6000 -24H	30,77
7736900815	Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) для U072-35, U072-35K, WBN6000 -35C, WBN6000 -35H	30,77
87376010770	Комплект перенастройки на давление газа 20 мбар для U072 и WBN6000	30,77

Настенные газовые котлы Logamax U052/U054



Артикул	Наименование	Типоразмер	Приготовление воды для ГВС	Цена, евро, без НДС
7747380128	U052	24	Отсутствует	1398,60
7747380129	U052	28	Отсутствует	1468,53
7747380126	U052 K	24	Встроено	1433,57
7747380127	U052 K	28	Встроено	1503,50

Котлы нужно комплектовать системой управления RC25/RC35

Комплектующие для Logamax U052/U054

Артикул	Наименование	Цена, евро, без НДС
39300500	Вертикальная монтажная рама для Logamax U052-U054	229,94
19928711	Комплект для перенастройки на сжиженный газ (В/Р) U052-24, 24К	108,68
19928718	Комплект для перенастройки на сжиженный газ (В/Р) U052-28, 28К	91,52
19928690	Комплект для перенастройки на сжиженный газ (В/Р) U054-24, 24К	76,65
8735100809	Датчик температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000	51,48
39300502	Штекер для датчика AS 1.6 и AS 1	9,15

Комплектующие для Logamax plus GB072/062

Артикул	Наименование	Цена, евро, без НДС
7738112577	Базовый комплект FC-Set80-C13x, DN80/125, горизонтальный, телескопический, концентрический, с адаптером (замена артикула №7747215367)	160,16

Газовые конденсационные котлы Logamax plus GB162



Артикул	Наименование	Типоразмер	Приготовление воды для ГВС	Цена евро, без НДС
7736700888	GB 162-70V2	70	Отсутствует	4603,98
7736700889	GB 162-85V2	85	Отсутствует	5058,09
7736700890	GB 162-100V2	100	Отсутствует	5674,68

В комплектацию входят монтажная планка, соединительный элемент котла и сифон. Котлы поставляются без циркуляционного насоса и предохранительного клапана. Конденсационный Котёл нужно укомплектовать системой управления.

Газовые конденсационные котлы Logamax plus GB172i



Артикул	Наименование	Цвет	Типоразмер	Приготовление воды для ГВС	Цена евро, без НДС
7736901150	GB172-20i K	Чёрный	20	Да	2034,90
7736901151	GB172-20i KW	Белый	20	Да	2034,90
7736901148	GB172-24i	Чёрный	24	Отсутствует	2063,88
7736901149	GB172-24i W	Белый	24	Отсутствует	2063,88
7736900840	GB 172-30iK	Чёрный	30	Да	2271,78
7736900902	GB 172-30i KW	Белый	30	Да	2271,78
7736900842	GB 172-35i	Чёрный	35	Отсутствует	2701,44
7736900903	GB 172-35i W	Белый	35	Отсутствует	2701,44
7736900843	GB 172-42i	Чёрный	42	Отсутствует	2950,92
7736900904	GB 172-42i W	Белый	42	Отсутствует	2950,92

Напольные чугунные котлы Logano G125 WS




с баком LT

Артикул	Наименование	Типоразмер	Цена евро, без НДС
7747311210	Logano G125 WS	25	2562,30
7747311211	Logano G125 WS	32	2793,70
7747311212	Logano G125 WS	40	3260,40

Систему управления серии Logamatic 2000 или 4000 нужно заказать отдельно.

Напольные чугунные котлы Logano G215 WS



с баком LT

Артикул	Наименование	Типоразмер	Поставка котла	Цена евро, без НДС
30008373	Logano G215 WS	52	в собранном виде	4349,80
30008374	Logano G215 WS	64	в собранном виде	4862,00
30008375	Logano G215 WS	78	в собранном виде	5376,80
30008376	Logano G215 WS	95	в собранном виде	6145,10

Систему управления серии Logamatic 2000 или 4000 нужно заказать отдельно.

Напольные чугунные котлы Logano GE315



Наименование	Типо-размер	Котёл отдельными секциями		Котёл в собранном виде	
		Артикул	Цена евро, без НДС	Артикул	Цена евро, без НДС
Logano GE315	105	30003643	9516,00	30003638	9516,00
Logano GE315	140	30003644	11690,90	30003639	11690,90
Logano GE315	170	30003645	13588,90	30003640	13588,90
Logano GE315	200	30003646	15223,00	30003641	15223,00
Logano GE315	230	30003647	17127,50		

Систему управления нужно заказать отдельно.

Напольные газовые чугунные котлы Logano G124 WS (RU TOP)



Артикул	Наименование	Типо-размер	Система управления	Цена евро, без НДС
8732204647	Logano G124 WS(RU TOP)	20	Отсутствует	2704,59
8732204648	Logano G124 WS(RU TOP)	24	Отсутствует	2673,03
8732204649	Logano G124 WS(RU TOP)	28	Отсутствует	4027,87

Котёл следует укомплектовать системой управления.

Настройка: заводская установка на природный газ Н, переналадку на сжиженный газ Р / В / Р осуществляет заказчик, используя детали для перенастройки.

напольные газовые чугунные котлы Logano G234 WS (RU TOP)



Артикул	Наименование	Типо-размер	Система управления	Цена евро, без НДС
8732204652	Logano G234 WS(RU TOP)	44	Отсутствует	4875,87

Артикул	Наименование	Типо-размер	Система управления	Цена РУБ. с НДС
8732204653	Logano G234 WS(RU TOP)	50	Отсутствует	459174,00
8732204654	Logano G234 WS(RU TOP)	55	Отсутствует	503670,00

Котёл следует укомплектовать системой управления.

Настройка: заводская установка на природный газ Н, переналадку на сжиженный газ Р / В / Р осуществляет заказчик, используя детали для перенастройки.

Напольные газовые чугунные котлы Logano G234 (RU TOP)



Артикул	Наименование	Типо-размер	Система управления	Цена РУБ. с НДС
8732204655	Logano G234(RU TOP)	60	отсутствует	521839,20

Котёл следует укомплектовать системой управления.

Настройка: заводская установка на природный газ Е, переналадку на сжиженный газ Р осуществляет заказчик, используя детали для перенастройки.

Напольные газовые чугунные котлы Logano G334 WS с AW50.2 Kombi



Артикул	Наименование	Типоразмер	Поставка котла	Цена РУБ. с НДС
7738503648		94 кВт	В собранном	907718,40

Артикул	Наименование	Типоразмер	Поставка котла	Цена евро, без НДС
7738503649		115 кВт	виде	11054,40
7738503653	Logano G334 WS Котельная установка с двумя котлами	230 кВт	виде	25119,60

Котёл следует укомплектовать системой управления. Настройка: заводская установка на природный газ Н.

Системы управления и автоматика

Комнатный регулятор/пульт дистанционного управления RC100/RC200/RC300



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
7738111011	Пульт управления RC100 (EMS&OT)	108,68
7738110073	Пульт управления RC200	200,00
7738111127	Пульт управления RC310 чёрный	367,22
7738111128	Пульт управления RC310 белый	367,22

Модули EMS Plus



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
7738110139	Модуль MM100-C	276,92
7738110123	Модуль MS100	331,76
7738110125	Модуль MS200	481,62

Комплектующие для RC

Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
5993226	Отдельный датчик комнатной температуры	51,48
5991374	Датчик наружной температуры FA	23,08

Комплектующие

Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
07063602	Счётчик отработанных часов ZB	40,04

Модули и комплектующие Logamatic 4211

Артикул	Наименование	Характеристика	Цена евро, без НДС
7735502288	Комплект датчика температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000	Замена для артикула – 05991384 (Комплект с датчиком температуры горячей воды и соединительным штекером)	69,23
7747026231	Кабель горелки	Для 2-ступенчатой или модулированной горелки	44,62
05720812	Комплект для монтажа в помещении	С настенным кронштейном для MEC 2; С дисплеем котла	215,07
30002256	Дистанционное управление BFU	Отдельное регулирование отопительных контуров из комнаты; С датчиком комнатной температуры	144,14
05993226	Отдельный датчик комнатной температуры	Для дистанционного управления BFU	51,48
05991376	Комплект датчиков FV/FZ	Датчик температуры подающей линии для отопительного контура со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура; С соединительным штекером, комплектующими и др.	61,54
05991520	Комплект датчиков FSS	Для FM443; Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU; С соединительным штекером и комплектующими	56,06
05991368	Датчик температуры дымовых газов FG	Для цифровой индикации температуры дымовых газов; В гильзе из нержавеющей стали	201,34
05446142	Гильза для датчика	Для круглого датчика Logamatic FV/FZ; R 1/2"; Длина 100 мм	21,74

Система управления Logamatic 4212



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
30004386	Logamatic 4212	697,84

Основные функции:

- Работа с постоянной температурой котловой воды;
- или 2-ступенчатая горелка.

Дополнительный модуль ZM 426: Дополнительный STB.

Дополнительный модуль ZM 427: Рабочий модуль котла для обеспечения условий эксплуатации низкотемпературного отопительного котла с условиями для температуры обратной линии и Ecostream-котла.

Модули и комплектующие Logamatic 4212

Артикул	Наименование	Характеристика	Цена евро, без НДС
05991376	Комплект датчиков FV/FZ ²	Датчик температуры подающей линии для отопительного контура со смесителем или дополнительный датчик температуры для функций котлового контура; С соединительным штекером, комплектующими и др.	61,54
7063602	Счётчик отработанных часов ZB		40,04
05446142	Гильза для датчика	Для круглого датчика; R 1/2"; Длина 100 мм	21,74

1 - Датчик температуры заказывать отдельно.

2 - FV/FZ требуется при установке дополнительного модуля ZM427 для регулирования температуры воды в обратной линии.

Модули и комплектующие Logamatic 4321/4322

Артикул	Наименование	Характеристика	Цена РУБ. с НДС
7747310216	Функциональный модуль FM458	Стратегический модуль для Котельной установки с несколькими котлами; С 1 датчиком температуры подающей линии; Возможно максимум 2 модуля на Котельную установку с несколькими котлами; Не подходит для Logamatic 4322	72553,20

Артикул	Наименование	Характеристика	Цена евро, без НДС
05720812	Комплект для монтажа в помещении	С кронштейном для MEC2; С дисплеем котла	215,07
30002256	Дистанционное управление BFU	Управление отопительным контуром из комнаты; С датчиком комнатной температуры	144,14
05993226	Отдельный датчик комнатной температуры	Для дистанционного управления BFU или BFU/F	51,48
05991376	Комплект датчиков FV/FZ	Состоит из датчика температуры подающей линии (круглый датчик) для отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура; С соединительным штекером, комплектующими и др.	61,54
05991520	Комплект датчиков FSS	Для FM443; Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU; С соединительным штекером и комплектующими	56,06
05991368	Датчик температуры дымовых газов FG	Для цифровой индикации температуры дымовых газов; В гильзе из нержавеющей стали	201,34
05446142	Гильза для датчика	R 1/2"; Длина 100 мм; Для круглого датчика Logamatic FV/FZ	21,74
05991374	Датчик наружной температуры FA	Включён в комплект поставки Logamatic 4321	23,08

Модули и комплектующие Logamatic 4323

Артикул	Наименование	Характеристика	Цена евро, без НДС
05720812	Комплект для монтажа в помещении	С кронштейном для MEC2; С дисплеем котла.	215,07
30002256	Дистанционное управление BFU	Управление отопительным контуром из комнаты; С датчиком комнатной температуры.	144,14
05993226	Отдельный датчик комнатной температуры	Для дистанционного управления BFU или BFU/F.	51,48
05991376	Комплект датчиков FV/FZ	Датчик температуры подающей линии для отопительного контура со смесителем или дополнительный датчик температуры для функций котлового контура; С соединительным штекером, комплектующими и др.	61,54
05446142	Гильза для датчика	R 1/2"; Длина 100 мм; Для круглого датчика Logamatic FV/FZ.	21,74
Артикул	Наименование	Характеристика	Цена РУБ. с НДС
7747310216	Стратегический модуль FM458	Соединение в отопительной системе до 4 отопительных котлов.	72553,20

Система управления Logamatic MC110



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
7736602700	Система управления Logamatic MC110	515,94

Работает по собственному протоколу EMS PLUS

Система управления Logamatic MC110 Retrofit Kit



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
7736603303	Система управления Logamatic MC110 Retrofit Kit	1109,68

Предназначена для обновления функционала котлов Logano G124WS, G234WS, G234X, G125WS SE, G125WS, G215WS в комбинации с 1-ступенчатой горелкой.

Комплект поставки:

- Система управления Logamatic MC110
- Регулятор RC310 black
- Модуль BRM10
- Кабель горелки
- Кабель питания (включён в модуль BRM10)
- Кабель SAFe BUS (включён в модуль BRM10)
- Датчик температуры котла
- Адаптер для монтажа MC110 на котёл

Комплектующие Logamatic MC110



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
7738111127	Пульт управления RC310 черный	367,22
7738111128	Пульт управления RC310 белый	367,22
7738112426	Пульт управления BC30 E	184,62

Система управления Logamatic 5000

Система управления Logamatic R5311



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
7736602036	Система управления Logamatic R5311	2000,00

Системы управления котлами Buderus Logamatic 5311 используется в качестве контроллера для котельных установок с функцией управления горелкой.

Logamatic R5311 –ведущий контроллер для котлов с наддувной горелкой.

В базовой конфигурации включает:

- центральный модуль ZM5311 / ZM5313, силовой модуль NM582 с выключателем;
- блок управления / модуль контроллера BCT531 с сенсорным управлением;
- Штеkerы с кодовым и цветовым обозначением, расположенные на соответствующем модуле.

Система управления Logamatic R5313



Артикул	Наименование	Цена евро, без НДС
7736602047	Система управления Logamatic R5313	1846,15

Системы управления котлами Buderus Logamatic 5313 используется в качестве контроллера для котельных установок с функцией управления горелкой.

Logamatic R5313 –ведущий контроллер для котлов с автоматом горения SAFe.

В базовой конфигурации включает:

- центральный модуль ZM5311 / ZM5313, силовой модуль NM582 с выключателем;
- блок управления / модуль контроллера BCT531 с сенсорным управлением;
- Штеkerы с кодовым и цветовым обозначением, расположенные на соответствующем модуле.

Модули и комплектующие Logamatic 5000

Артикул	Наименование	Характеристика	Цена евро, без НДС
7736602069	Модуль FM-AM	Для использования в контроллерах Logamatic 5000 с подключением одного альтернативного теплогенератора к отопительной установке	461,54
8718598828	Модуль FM-MM	Управление отопительной установкой с двумя отопительными контурами с/без исполнительного механизма	384,62
8718598831	Модуль FM-MW	Управление отопительным контуром и контуром ГВС	384,62
8718598835	Модуль FM-SI	Подключение к отопительной установке одного нагревательного контура и одной функции горячей воды	400,40
7736602088	Модуль FM-CM	Каскадный модуль	769,23

Автоматизация систем отопления – ZONT



Артикул	Наименование	Цена РУБ., без НДС
ML00005878	Контроллер ZONT BT.2+	16227,00

ZONT BT.2+ представляет собой новое исполнение термостата ZONT BT-2 для котлов Bosch и Buderus со встроенным Wi-Fi-модулем и GSM-модемом!

Контроллер ZONT BT.2+ создан специально для управления системой отопления, в которой используется отопительный котел/котлы Bosch и Buderus.

Как контроллер управляет котлами

Прибор способен управлять 2 котлами по алгоритму «основной + резервный». При этом основной котел подключается через встроенную в устройство цифровую шину. Такое управление котлом позволяет управлять модуляцией горелки и, следовательно, существенно снижать энергопотребление. Котел греет только тогда, когда нужно и ровно на столько, сколько требуется системе отопления.

Резервный котел в системе отопления подключается только релейным способом. Тип используемой энергии, бренд производителя не имеют значения.

Использование погодозависимого алгоритма позволяет автоматизировать управление теплом с учетом изменения уличной температуры. Температурные данные могут быть получены как от уличного датчика, так и с погодного сервера. Применение такого алгоритма позволяет плавно изменять температуру теплоносителя в зависимости от погоды за окном.

Баки-водонагреватели

Баки-водонагреватели Logalux S120/5



Артикул	Наименование	Исполнение	Объем бака, лит.	Цена евро, без НДС
8718542406	S120/5	Напольный	120	1037,40

Характеристики бака:

- Высота, мм: 980;
- Вес, кг: 72.
- Ширина/ глубина, мм: 550;

Баки-водонагреватели Logalux SU160/5-SU400/5



Артикул	Наименование	Цвет	Объем бака, л	Размеры, диаметр x высота, мм	Цена евро, без НДС
8718542280	SU160/5	Синий	160	550×1300	1309,10
8718543077	SU200/5E	Синий	200	550×1530	1397,50
8718541326	SU300/5	Синий	300	670×1495	1799,20
8718541335	SU400/5	Синий	400	670×1835	2635,10
8718543058	SU160/5 W	Белый	160	550×1300	1309,10
8718543078	SU200/5EW	Белый	200	550×1530	1397,50
8718541331	SU300/5 W	Белый	300	670×1495	1799,20
8718541338	SU400/5W	Белый	400	670×1835	2635,10

Баки-водонагреватели Logalux SU500-SU1000



Артикул	Наименование	Цвет	Теплоизоляция, мм	Объем бака, л	Цена евро, без НДС
7736502250	SU500.5-C	Синий	Жёсткий пенополиуретан 60мм+обшивка 5мм	500	2958,80
7736502262	SU750.5-C	Синий	Жёсткий пенополиуретан 70мм+обшивка 5мм	750	4863,30
7736502270	SU1000.5-C	Синий	Жёсткий пенополиуретан 70мм+обшивка 5мм	1000	6579,30
7736502263	SU750.5W-C	Белый	Жёсткий пенополиуретан 70мм+обшивка 5мм	750	4863,30
7736502271	SU1000.5W-C	Белый	Жёсткий пенополиуретан 70мм+обшивка 5мм	1000	6579,30