

**ВНИМАНИЕ! УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У СПЕЦИАЛИСТОВ!**

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

**ОСНОВНОЙ ОФИС И СКЛАД. СХЕМА ПРОЕЗДА:**

Контакты, схемы, часы работы – на сайте:  
[visa-gienger.ru/contact](http://visa-gienger.ru/contact)



@VISA\_GINGER



**CONEX BANNINGER**

**Распродажа складских остатков.  
Просьба уточнять наличие у специалистов**



## ШАРОВЫЕ КРАНЫ CONEX BÄNNINGER

Шаровые краны Conex Bänninger применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.

**Особенности:**

- Конструкция с толстыми стенками – в результате выдерживает большую нагрузку.
- Ремонтпригоден, есть возможность подтягивания сальника.
- Полный проход, обеспечивающий отсутствие потерь в потоке.
- Устойчивость к повышенной температуре до +150°C

**Характеристики и материалы:**

- Полнопроходной, резьба по DIN ISO 228/1;
- Корпус и шток: никелированная латунь CW617N;
- Шар: хромированная латунь CW617N;
- Уплотнение шара и штока: тефлон с присадками PTFE+C+EM;
- Номинальное давление (PN): 40 бар;
- Температура: от -20°C до +150°C

**Гидравлические характеристики:**

<b>Ду</b>	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
<b>Kvs, м³/час</b>	17,65	44,38	72,17	123,5	199,4	314,7

### ВР-ВР, стальная рукоятка с красным пластиковым покрытием



Артикул	Ду	Констр. длина, мм	PN, бар	Кол-во в упак., шт.	Цена, евро
<b>152015FFR400404</b>	1/2"	55	40	10	<b>3,70</b>
<b>152015FFR400606</b>	3/4"	58	40	10	<b>5,29</b>
<b>152015FFR400808</b>	1"	68	40	6	<b>8,78</b>
<b>152015FFR401010</b>	1 1/4"	80	40	6	<b>14,67</b>
<b>152015FFR401212</b>	1 1/2"	88	40	4	<b>19,92</b>
<b>152015FFR401616</b>	2"	103	40	2	<b>32,05</b>

### ВР-ВР, алюминиевый красный маховик (бабочка)



Артикул	Ду	Констр. длина, мм	PN, бар	Кол-во в упак., шт.	Цена, евро
<b>152515FFT400404</b>	1/2"	55	40	10	<b>3,70</b>
<b>152515FFT400606</b>	3/4"	58	40	10	<b>5,29</b>
<b>152515FFT400808</b>	1"	68	40	6	<b>8,78</b>
<b>152515FFT401010</b>	1 1/4"	80	40	6	<b>14,67</b>
<b>152515FFT401212</b>	1 1/2"	88	40	4	<b>19,92</b>

**ВР-НР, плоское уплотнение,  
стальная рукоятка с красным пластиковым покрытием**



Артикул	Ду	Констр. длина, мм	PN, бар	Кол-во в упак., шт.	Цена, евро
152115MFR400404	1/2"	61	40	10	3,97
152115MFR400606	3/4"	64	40	10	5,85
152115MFR400808	1"	79	40	6	8,94
152115MFR401010	1 1/4"	89	40	6	15,35
152115MFR401212	1 1/2"	96	40	4	22,27
152115MFR401616	2"	113	40	2	34,17

**ВР-НР, плоское уплотнение,  
алюминиевый красный маховик (бабочка)**



Артикул	Ду	Констр. длина, мм	PN, бар	Кол-во в упак., шт.	Цена, евро
152615MFT400404	1/2"	61	40	10	3,97
152615MFT400606	3/4"	64	40	10	5,85
152615MFT400808	1"	79	40	6	8,94
152615MFT401010	1 1/4"	89	40	6	15,35

**Кран с «американкой»,  
уплотнение o-ring (кольцо), алюминиевый оранжевый маховик (бабочка)**



Артикул	Ду	Констр. длина, мм	PN, бар	Кол-во в упак., шт.	Цена, евро
125115FMP160808	1"	100,5	40	6	12,90
125115FMP161010	1 1/4"	114,5	40	6	19,24

\*красный маховик (бабочка)