

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
В соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**


Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Металлополимерная труба Triplex

Труба Triplex PE-Xc/Al/PE-RT II типа металлополимерная для систем водоснабжения и отопления


- Назначение: отопление и водоснабжение;
- Материал: металлополимерная труба из молекулярно - сшитого полиэтилена PE-Xc с алюминиевым кислородозащитным слоем и верхним защитным слоем - PE-RT II типа.
- Максимальное рабочее давление: 10 атм.
- Максимальная рабочая температура: 95 °С.
- Цвет: серебристый.
- Произведено в Германии.



Артикул	Наименование	Ø, мм	В, мм	Упак., м	Цена за ед., евро
ЕРТ16.2610-100	Труба, Triplex PE-Xc/Al/PE-RT II, 16,2x2,6	16,2	2,6	100	2,97
ЕРТ20.2910-100	Труба, Triplex PE-Xc/Al/PE-RT II, 20x2,9	20	2,9	100	4,29
ЕРТ25.3710-50	Труба, Triplex PE-Xc/Al/PE-RT II, 25x3,7	25	3,7	50	7,05
ЕРТ32.3710-25	Труба, Triplex PE-Xc/Al/PE-RT II, 32x4,7	32	4,7	25	10,53

Труба PE-Xa универсальная для систем водоснабжения и отопления

- Материал: полиэтилен, молекулярно сшитый пероксидным методом PE-Xa.
- Кислородозащитный слой EVOH. Максимальное рабочее давление: 10 атм.
- Максимальная рабочая температура: 95 °С. Цвет: серебристый.



Произведено в Португалии.

Артикул	Наименование	Ø, мм	В, мм	Упак., м	Цена за ед., евро
ЕРУ16.2211 - 120	Труба PE-Xa, 16 x 2,2	16	2,2	120	1,63
ЕРУ20.2211 - 120	Труба PE-Xa, 20 x 2,8	20	2,8	120	2,44
ЕРУ25.2211 - 50	Труба PE-Xa, 25 x 3,5	25	3,5	50	3,78
ЕРУ32.2211 - 50	Труба PE-Xa, 32 x 4,4	32	4,4	50	6,17

Произведено в России.


Артикул	Наименование	Ø, мм	В, мм	Упак., м	Цена за ед., евро
ЕРУ16.2311 - 120	Труба PE-Xa, 16 x 2,2	16	2,2	120	1,20
ЕРУ20.2311 - 120	Труба PE-Xa, 20 x 2,8	20	2,8	120	1,80
ЕРУ25.2311 - 50	Труба PE-Xa, 25 x 3,5	25	3,5	50	3,11
ЕРУ32.2311 - 50	Труба PE-Xa, 32 x 4,4	32	4,4	50	4,96

Аксиальные фитинги MONOLIT

Гильза монтажная

Применяется для соединения труб из сшитого полиэтилена PEX и металлополимерных труб серии Triplex с аксиальными фитингами, изготовленными из латуни и PPSU.


Материал: полимер. Произведено в Словении.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA16P	Гильза монтажная, 16	23	24	0,61
EFA20P	Гильза монтажная, 20	27	25	0,69
EFA25P	Гильза монтажная, 25	33	27	1,25
EFA32P	Гильза монтажная, 32	41	34	2,63

Заглушка

Материал: латунь. Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA1622B	Заглушка, 16	32	27	1,43
EFA2028B	Заглушка, 20	36	29	2,01
EFA2535B	Заглушка, 25	40	30	3,81

Муфта переходная

Материал: латунь.


Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Цена за ед., евро
EFA12.2016B	Муфта переходная, 20-16, латунь	49	17	14	2,56
EFA12.2520B	Муфта переходная, 25-20, латунь	57	20	17	4,07
EFA12.2516B	Муфта переходная, 25-16, латунь	51	20	14	3,86
EFA12.3216B	Муфта переходная, 32-16, латунь	70	26	14	7,28
EFA12.3220B	Муфта переходная, 32-20, латунь	73	26	17	7,65
EFA12.3225B	Муфта переходная, 32-25, латунь	76	26	20	7,78

Материал: PPSU.

Произведено в Словении




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Цена за ед., евро
EFA12.2016P	Муфта переходная, 20-16, PPSU	52	14	17	2,03
EFA12.2520P	Муфта переходная, 25-20, PPSU	64	17	20	3,77
EFA12.2516P	Муфта переходная, 25-16, PPSU	57	14	20	3,51
EFA12.3225P	Муфта переходная, 32-25, PPSU	76	20	26	6,10

Муфта равнопроходная

Материал: латунь.


Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA11.1616B	Муфта равнопроходная, 16, латунь	45	14	2,03
EFA11.2020B	Муфта равнопроходная, 20, латунь	54	17	3,03
EFA11.2525B	Муфта равнопроходная, 25, латунь	69	20	4,77
EFA11.3232B	Муфта равнопроходная, 32, латунь	82	26	8,90

Материал: PPSU.

Произведено в Словении




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA11.1616P	Муфта равнопроходная, 16, PPSU	45	14	1,48
EFA11.2020P	Муфта равнопроходная, 20, PPSU	51	17	2,51
EFA11.2525P	Муфта равнопроходная, 25, PPSU	64	20	4,36
EFA11.3232P	Муфта равнопроходная, 32, PPSU	82	26	6,87

Переходник с внутренней резьбой

Вид резьбы: внутренняя

Материал: латунь.

Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA15.16-12B	Переходник Ø 16 - 1/2", латунь	45,8	14	3,03
EFA15.16-34B	Переходник Ø 16 - 3/4", латунь	47,8	14	4,52
EFA15.20-12B	Переходник Ø 20 - 1/2", латунь	50	17	3,27
EFA15.20-34B	Переходник Ø 20 - 3/4", латунь	52	17	4,91
EFA15.25-34B	Переходник Ø 25 - 3/4", латунь	60	20	5,56
EFA15.25-10B	Переходник Ø 25 - 1", латунь	66	20	8,69
EFA15.32-10B	Переходник Ø 32 - 1", латунь	69	26	9,55

Переходник с наружной резьбой

Вид резьбы: наружная

Материал: латунь.

Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA16.16-12B	Переходник Ø 16-1/2", латунь	45	14	2,43
EFA16.16-34B	Переходник Ø 16-3/4", латунь	48	14	3,43
EFA16.20-12B	Переходник Ø 20-1/2", латунь	51	17	2,96
EFA16.20-34B	Переходник Ø 20-3/4", латунь	52	17	4,42
EFA16.25-10B	Переходник Ø 25-1", латунь	66	20	7,48
EFA16.25-12B	Переходник Ø 25-1/2", латунь	59	20	4,60
EFA16.25-34B	Переходник Ø 25-3/4", латунь	60	20	4,91
EFA16.32-10B	Переходник Ø 32-1", латунь	73	26	8,66

Переходник с накладной гайкой под плоскую прокладку

Материал: латунь.

Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA13.16-12B	Переходник Ø 16-1/2"	31	14	3,52
EFA13.16-34B	Переходник Ø 16-3/4"	31	14	4,35
EFA13.20-12B	Переходник Ø 20-1/2"	36	17	4,35
EFA13.20-34B	Переходник Ø 20-3/4"	36	17	4,60
EFA13.25-34B	Переходник Ø 25-3/4"	45	20	5,67
EFA13.25-10B	Переходник Ø 25-1"	45	20	7,55
EFA13.32-10B	Переходник Ø 32-1"	52	26	10,16

Переходник с накладной гайкой под евроконус

Материал: латунь.

Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA13.16-34BEK	Переходник Ø 16-3/4"	35	14	4,35
EFA13.20-34BEK	Переходник Ø 20-3/4"	36	17	5,43

Тройник равносторонний

Материал: латунь.


Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA31.161616B	Тройник, 16-16-16	67	39	4,60
EFA31.202020B	Тройник, 20-20-20	78	43	6,10
EFA31.252525B	Тройник, 25-25-25	94	52	9,69
EFA31.323232B	Тройник, 32-32-32	118	65	17,35

Материал: PPSU.

Произведено в Словении




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA31.161616P	Тройник, 16-16-16	67	38	2,92
EFA31.202020P	Тройник, 20-20-20	77	43	4,06
EFA31.252525P	Тройник, 25-25-25	96	53	6,65
EFA31.323232P	Тройник, 32-32-32	120	65	11,82

Тройник редуционный

Материал: латунь.


Произведено в Италии.

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA31.162016B	Тройник, 16-20-16	69	42	5,10
EFA31.201616B	Тройник, 20-16-16	72	37	5,60



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA31.201620B	Тройник, 20-16-20	76	39	5,49
EFA31.202016B	Тройник, 20-20-16	75	43	6,35
EFA31.202520B	Тройник, 20-25-20	81	53	7,62
EFA31.251620B	Тройник, 25-16-20	87	42	7,10
EFA31.251625B	Тройник, 25-16-25	94	43	9,62
EFA31.252020B	Тройник, 25-20-20	88	47	7,78
EFA31.252025B	Тройник, 25-20-25	97	47	8,90
EFA31.251616B	Тройник, 25-16-16	88	43	7,03
EFA31.252016B	Тройник, 25-20-16	88	16	10,40

Материал: PPSU.
Произведено в Словении




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA31.162016P	Тройник, 16-20-16	77	35	3,92
EFA31.162516P	Тройник, 16-25-16	76	48	5,87
EFA31.201616P	Тройник, 20-16-16	70	40	3,29
EFA31.201620P	Тройник, 20-16-20	73	40	3,62
EFA31.202016P	Тройник, 20-20-16	75	43	3,88
EFA31.202516P	Тройник, 20-25-16	80	50	6,06
EFA31.202520P	Тройник, 20-25-20	82	50	6,06
EFA31.251616P	Тройник, 25-16-16	77	43	5,54
EFA31.251620P	Тройник, 25-16-20	81	43	6,24
EFA31.251625P	Тройник, 25-16-25	86	43	5,95
EFA31.252016P	Тройник, 25-20-16	81	46	6,24
EFA31.252020P	Тройник, 25-20-20	84	46	6,43
EFA31.252025P	Тройник, 25-20-25	90	46	6,43
EFA31.252516P	Тройник, 25-25-16	86	53	7,65
EFA31.252520P	Тройник, 25-25-20	89	53	7,72
EFA31.321632P	Тройник, 32-16-32	104	47	10,12
EFA31.322032P	Тройник, 32-20-32	108	50	10,71
EFA31.322525P	Тройник, 32-25-25	105	56	11,64
EFA31.322532P	Тройник, 32-25-32	114	56	11,45

Т-образное подключение к радиатору

Применяется для подключения радиатора в однотрубных и двухтрубных системах.

Подходит для вариантов подключения радиаторов при внутрительной прокладке трубопроводов

Длина трубки: 250 мм. Материал: медь. Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA161516.250	Трубка Т-образная, равнопроходная, 16	70	250	13,98
EFA161520.250	Трубка Т-образная, переходная, 16-20	75	250	15,60
EFA201516.250	Трубка Т-образная, переходная, 20-16	75	250	15,60
EFA201520.250	Трубка Т-образная, равнопроходная, 20	78	250	15,47
EFA201525.250	Трубка Т-образная, переходная, 20-25	87	250	18,79
EFA251520.250	Трубка Т-образная, переходная, 25-20	87	250	18,79
EFA251525.250	Трубка Т-образная, равнопроходная, 25	94	250	19,75

Г-образное подключение к радиатору

Применяется для подключения радиатора в однотрубных и двухтрубных системах.

Подходит для вариантов подключения радиаторов при внутрительной прокладке трубопроводов


Длина трубки: 250 мм. Материал: медь. Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA1615.250	Трубка Г-образная, 16, 250	93	250	13,25
EFA1615.500	Трубка Г-образная, 16, 500	93	500	25,00
EFA2015.250	Трубка Г-образная, 20, 250	93	250	13,81

Угольник 90°

Материал: латунь.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA21.1616B	Угольник 90°, 16	38	38	3,64
EFA21.2020B	Угольник 90°, 20	44	44	4,95
EFA21.2525B	Угольник 90°, 25	55	55	8,38
EFA21.3232B	Угольник 90°, 32	64	64	16,11

Материал: PPSU.
Произведено в Словении



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA21.1616P	Угольник 90°, 16	23	38	1,96
EFA21.2020P	Угольник 90°, 20	26	43	2,88
EFA21.2525P	Угольник 90°, 25	30	53	4,88
EFA21.3232P	Угольник 90°, 32	34	65	8,57

Угольник с наружной резьбой


Материал: латунь.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA26.16-12BB	Угольник, 16, 1/2"	38	33	4,14
EFA26.20-12BB	Угольник, 20, 1/2"	44	35	5,17
EFA26.20-34BB	Угольник, 20, 3/4"	55	37	6,49
EFA26.25-10BB	Угольник, 25, 3/4"	64	34	9,06

Угольник с внутренней резьбой


Материал: латунь.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA25.16-12BB	Угольник, 16-1/2"	40	30	4,18
EFA25.16-34BB	Угольник, 16-3/4"	47	34	7,62
EFA25.20-12BB	Угольник, 20-1/2"	45	32	5,23
EFA25.20-34BB	Угольник, 20-3/4"	48	37	7,81
EFA25.25-34BB	Угольник, 25-3/4"	57	31	8,94
EFA25.25-10BB	Угольник, 25-1"	61	32	11,08
EFA25.32-10BB	Угольник, 32-1"	67	39	12,22

Угольник настенный с внутренней резьбой


Материал: латунь.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA25.16-12WB	Угольник настенный, 16-1/2"	40	41	5,31
EFA25.20-12WB	Угольник настенный, 20-1/2"	45	42	6,23
EFA25.20-34WB	Угольник настенный, 20-3/4"	48	42	7,03
EFA25.25-34WB	Угольник настенный, 25-3/4"	57	47	8,45

Угольник настенный проточный


Материал: латунь.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Цена за ед., евро
EFA25.16-12WBD	Угольник настенный, проточный, 16-1/2"	72	50	24,76
EFA25.20-12WBD	Угольник настенный, проточный, 20-1/2"	77	50	26,04

Кронштейн для настенной водорозетки, тип 2Z

Материал: сталь.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Цена за ед., евро
EFA03.030	Кронштейн в комплекте с винтами (для водорозеток из латуни)	370	30	75	8,32

Инструмент для аксиальной системы

Ручной инструмент для запрессовки аксиальных систем.

Механический ручной инструмент предназначен для монтажа аксиальных систем 16-32 мм для труб из сшитого полиэтилена и металлополимерных труб.

В комплекте: Расширитель, расширительные насадки для труб PEX Ø16-32 мм, комплекты запрессовочных тисков Ø16-32 мм, ножницы.



Артикул	Наименование	Цена за ед., руб.
EFA02.02.02	Комплект инструмента для аксиальной запрессовки труб, 16-32 мм	50 963,75

Расширительная насадка TRIPLEX

Насадки предназначены для расширения металлополимерных труб в процессе их подготовки к монтажу с применением фитингов MONOLIT.

Насадки не входят в комплект инструмента, доступны к заказу отдельной позицией.



Артикул	Наименование	Цена за ед., USD
16.2-2.6	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 16,2x2,6	34,65
20-2.9	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 20x2,9	34,65
25-3.7	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 25x3,7	34,65
32-4.7	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 32x4,7	34,65

Расширительная насадка PEX

Насадки предназначены для расширения PEX труб в процессе их подготовки к монтажу с применением фитингов MONOLIT.

Насадки входят в комплект инструмента, а также доступны к заказу отдельной позицией.



Артикул	Наименование	Цена за ед., руб.
RT.1461016	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 16	3 526,88
RT.1461020	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 20	3 526,88
RT.1461025	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 25	3 526,88
RT.1461032	Насадка расширительная для инструмента ELSSEN, 32	3 526,88