

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**
E-mail: **info@visa-gienger.ru**
Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Офис и склад, Очаково**

Адрес: **119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 32**

**Офис, Родниковая**

Адрес: **119297, Москва, Солнцево,
ул. Родниковая, д. 30, корп. 1**



ВИСА ГИНГЕР,
ОЧАКОВО
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CCQtmyUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CCQtmyUtWC)



ВИСА ГИНГЕР,
РОДНИКОВАЯ
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CHxQy20c](https://yandex.ru/maps/-/CHxQy20c)



CombiFAR. Деаэратор и Дешламатор с поворотным соединением

Сливной кран в нижней части. Воздухоотводчик с боковым выпуском воздуха.

- Номинальное давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: 110°C



Артикул	Размер	Пропусканая способность, м3/час	Цена, руб.
FA 2229 34	3/4"	10,00	29730,00
FA 2229 1	1"	10,70	30937,00

Автоматический воздухоотводчик прямой

- Поплавок: полипропилен.
- Присоединение: наружная резьба.
- Номинальное давление 10 бар.
- Макс.дифференциальное давление: 4 бар.
- Макс.рабочая температура: 110 °С.
- Корпус: латунь хромированная.



Артикул	Размер	Цена, руб.
FA 2050 12	1/2"	1037,00
FA 2050 34	3/4"	1158,00

Дешламатор. Сепарационный картридж запатентован.

- Соединение 1/2" в верхней части с заглушкой.
- Сливной кран.
- Рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная рабочая температура: 110°C.



Артикул	Размер	Пропусканая способность, м3/час	Цена, руб.
FA 2229 34	3/4"	10,00	29730,00
FA 2229 1	1"	10,70	30937,00
FA 2229 34	3/4"	10,00	29730,00
FA 2229 1	1"	10,70	30937,00
FA 2229 34	3/4"	10,00	29730,00

Деаэратор

- Соединение 1/2" в нижней части с заглушкой
- Воздухоотводчик с боковым выпуском воздуха.
- Номинальное давление: 10 бар.
- Макс. рабочая температура: 110°C.



Артикул	Размер	Пропусканая способность, м3/час	Цена, руб.
FA 2250 34	3/4"	13,2	14 840,00
FA 2250 1	1"	17,9	15 622,00
FA 2250 114	1 1/4"	32,4	17 331,00
FA 2250 112	1 1/2"	40,6	19 155,00
FA 2250 2	2"	73,1	21 169,00

Компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения

Предназначен для защиты водоразборной арматуры и бытовой техники от внезапных скачков давления.

- Номин. давление 10 бар.
- Макс. давление гидроудара 50 бар.
- Макс. температура 100° С.



Артикул	Размер	Цена, руб.
FA 2895 12	1/2"	4403,00
FA 2895 34	3/4"	4418,00

Редуктор давления, хромированный

В комплекте с манометром

- Диапазон рабочей температуры: +5°C ÷ +75°C.
- Максимальное рабочее давление на входе: 25 бар.
- Регулируемое редукционное давление: 1 - 6 бар.
- Рабочая среда: вода, сжатый воздух.



Артикул	Размер	Цена, руб.
FA 2815 12	1/2"	15 095,00
FA 2815 34	3/4"	17 640,00
FA 2815 1	1"	25 446,00

Фильтр с поворотным соединением НР-НР, хромированный

- Максимальная рабочая температура: +95°C.
- Рабочее давление: 25 бар.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм



Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, руб.
FA 39A3 12100	1/2"	нет	12 275,00
FA 39A3 34100	3/4"	нет	13 266,00
FA 39A3 1100	1"	нет	17 292,00
FA 39M3 12100	1/2"	есть	13 924,00
FA 39M3 34100	3/4"	есть	15 430,00

Фильтр с поворотным соединением НР-НР, хромированный с манометром

- Максимальная рабочая температура: +95°C.
- Рабочее давление: 25 бар.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм



Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, руб.
FA 39A4 12100	1/2"	нет	13 500,00
FA 39A4 34100	3/4"	нет	14 500,00
FA 39A4 1100	1"	нет	18 800,00
FA 39M4 12100	1/2"	есть	15 268,00
FA 39M4 34100	3/4"	есть	16 810,00

Манометр

- Диаметр: 63 мм.
- Диапазон рабочей температуры: -20°C ÷ +80°C.



Радиальное соединение

Артикул	Шкала, бар	Размер	Цена, руб.
FA 2500 R04	0 - 4	1/4"	1515,00
FA 2500 R06	0 - 6	1/4"	1515,00
FA 2500 R10	0 - 10	1/4"	1515,00
FA 2500 R25	0 - 25	1/4"	1515,00

Манометр с алюминиевым циферблатом

- Диаметр: 50 мм.
- Диапазон рабочей температуры: -30°C ÷ +120°C.



Радиальное соединение

Артикул	Шкала, бар	Размер		Цена, руб.
FA 2501 R06	0 - 6	1/4"	1 шт	1515,00
FA 2501 R10	0 - 10	1/4"	1 шт	1515,00
FA 2501 R25	0 - 25	1/4"	1 шт	1515,00