

ВНИМАНИЕ! УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен.
Для получения подробной информации об

актуальных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР".
Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

АДРЕС "ВИСА ГИНГЕР":

ОСНОВНОЙ ОФИС И СКЛАД

Москва, Очаковское ш., д. 32.
Тел.: +7 (495) 989-2303

Контакты, схемы, часы
работы – на сайте:
visa-gienger.ru



СХЕМА ПРОЕЗДА:



@VISA_GIENGER



Стальные детали трубопроводов

**Распродажа складских остатков.
Просьба уточнять наличие у специалистов**

**ВИСА
ГИНГЕР**

БОЧАТА СТАЛЬНЫЕ ИЗ ВГП

Бочонок не оцинкованный



Артикул	Наименование	Резьба, дюйм	Вес (кг.)	Цена, руб.
бс15	Бочонок Ду 15	G 1/2"	0,040	16,93
бс20	Бочонок Ду 20	G 3/4"	0,060	21,36
бс25	Бочонок Ду 25	G 1"	0,090	31,40
бс32	Бочонок Ду 32	G 1 1/4"	0,130	39,97
бс40	Бочонок Ду 40	G 1 1/2"	0,230	51,92
бс50	Бочонок Ду 50	G 2"	0,290	75,32

Бочонок оцинкованный



Артикул	Наименование	Резьба, дюйм	Вес (кг.)	Цена, руб.
бсц15	Бочонок оц. Ду 15	G 1/2"	0,060	25,04
бсц20	Бочонок оц. Ду 20	G 3/4"	0,070	28,34
бсц25	Бочонок оц. Ду 25	G 1"	0,127	42,96
бсц32	Бочонок оц. Ду 32	G 1 1/4"	0,190	58,84
бсц40	Бочонок оц. Ду 40	G 1 1/2"	0,270	66,53
бсц50	Бочонок оц. Ду 50	G 2"	0,380	101,83

РЕЗЬБЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ВГП

Резьба не оцинкованная



Артикул	Наименование	Резьба, дюйм	Вес (кг.)	Цена, руб.
рс15	Резьба Ду 15	G 1/2"	0,02	13,42
рс20	Резьба Ду 20	G 3/4"	0,04	16,29
рс25	Резьба Ду 25	G 1"	0,06	23,40
рс32	Резьба Ду 32	G 1 1/4"	0,10	29,35
рс40	Резьба Ду 40	G 1 1/2"	0,12	34,12
рс50	Резьба Ду 50	G 2"	0,18	53,53

Резьба оцинкованная



Артикул	Наименование	Резьба, дюйм	Вес (кг.)	Цена, руб.
рсц15	Резьба оц. Ду 15	G 1/2"	0,02	14,72
рсц20	Резьба оц. Ду 20	G 3/4"	0,04	21,28
рсц25	Резьба оц. Ду 25	G 1"	0,06	27,91
рсц32	Резьба оц. Ду 32	G 1 1/4"	0,10	36,43
рсц40	Резьба оц. Ду 40	G 1 1/2"	0,12	44,72
рсц50	Резьба оц. Ду 50	G 2"	0,18	81,10

СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ВГП

Сгон не оцинкованный



Артикул	Наименование	Резьба, дюйм	Вес (кг.)	Цена, руб.
сс15	Сгон Ду 15	G 1/2"	0,09	28,53
сс20	Сгон Ду 20	G 3/4"	0,11	37,58
сс25	Сгон Ду 25	G 1"	0,16	57,91
сс32	Сгон Ду 32	G 1 1/4"	0,31	78,84
сс40	Сгон Ду 40	G 1 1/2"	0,38	93,04
сс50	Сгон Ду 50	G 2"	0,44	127,59

Сгон оцинкованный



Артикул	Наименование	Резьба, дюйм	Вес (кг.)	Цена, руб.
ссц15	Сгон оц. Ду 15	G 1/2"	0,12	36,67
ссц20	Сгон оц. Ду 20	G 3/4"	0,17	53,58
ссц25	Сгон оц. Ду 25	G 1"	0,23	79,91
ссц32	Сгон оц. Ду 32	G 1 1/4"	0,30	106,53
ссц40	Сгон оц. Ду 40	G 1 1/2"	0,37	130,40
ссц50	Сгон оц. Ду 50	G 2"	0,61	188,70

ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ ВГП

Отвод стальной крутоизогнутый не оцинкованный



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
ос15	Отвод 90° 21,3 x 2,5 мм (Ду15)	15	0,051	25,41
ос20	Отвод 90° 28 x 2,5 мм (Ду20)	20	0,081	30,00
ос25	Отвод 90° 33,7 x 2,8 мм (Ду25)	25	0,147	45,09
ос32	Отвод 90° 42,2 x 2,8 мм (Ду32)	32	0,207	60,39
ос40	Отвод 90° 48,3 x 3,2 мм (Ду40)	40	0,336	80,45

Отвод стальной крутоизогнутый оцинкованный



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
осц15	Отвод оц. 90° 21,3 x 2,5 мм (Ду15)	15	0,051	30,42
осц20	Отвод оц. 90° 28 x 2,5 мм (Ду20)	20	0,081	37,35
осц25	Отвод оц. 90° 33,7 x 2,8 мм (Ду25)	25	0,147	59,45
осц32	Отвод оц. 90° 42,2 x 2,8 мм (Ду32)	32	0,207	77,83
осц40	Отвод оц. 90° 48,3 x 3,2 мм (Ду40)	40	0,336	104,53

ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ГОСТ 17375-2001 (БЕСШОВНЫЕ)

Отвод стальной не оцинкованный



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
ос640	Отвод 90°, 45 x 2,5-3,0 мм (Ду40)	40	0,30	165,03
ос650	Отвод 90°, 57 x 3,0-3,5 мм (Ду50)	50	0,60	177,94
ос665	Отвод 90°, 76 x 3,5 мм (Ду65)	65	1,00	300,16
ос680	Отвод 90°, 89 x 3,5 мм (Ду80)	80	1,40	414,77
ос6100	Отвод 90°, 108 x 3,5-4,0 мм (Ду100)	100	2,60	664,12

Отвод стальной оцинкованный



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
осбц40	Отвод оц. 90° 45 x 3,0 мм (Ду40)	40	0,30	196,95
осбц50	Отвод оц. 90° 57 x 3,0 мм (Ду50)	50	0,60	282,40
осбц65	*Отвод оц. 90° 76 x 3,5 мм (Ду65)	65	1,00	403,21
осбц80	*Отвод оц. 90° 89 x 3,5 мм (Ду80)	80	1,40	564,50

*под заказ

ЗАГЛУШКИ, ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ФЛАНЦЫ, МУФТЫ

Заглушки стальные не оцинкованные ГОСТ 17379-2001



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
зс25	Заглушка сталь 32x3 мм	25	0,07	27,15
зс32	Заглушка сталь 38x3 мм	32	0,09	34,06
зс40	Заглушка сталь 45x2,5 мм	40	0,10	47,61
зс50	Заглушка сталь 57x3,5 мм	50	0,20	75,57

Переходы стальные концентрические не оцинкованные ГОСТ 17378-2001



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
пск3220	Переход 38 x 25	32x20	0,08	47,83
пск3225	Переход 38 x 32	32x25	0,10	47,83
пск4020	Переход 45 x 25	40x20	0,10	55,01
пск4025	Переход 45 x 32	40x25	0,10	55,01
пск4032	Переход 45 x 38	40x32	0,10	60,03
пск5020	Переход 57 x 25	50x20	0,20	73,87
пск5025	Переход 57 x 32	50x25	0,20	73,87
пск5032	Переход 57 x 38	50x32	0,20	73,87
пск5040	Переход 57 x 45	50x40	0,20	73,87

Переходы стальные концентрические оцинкованные ГОСТ 17378-2001



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
пскц3220	Переход оц. 38 x 25	32x20	0,08	59,75
пскц3225	Переход оц. 38 x 32	32x25	0,10	59,75
пскц4020	Переход оц. 45 x 25	40x20	0,10	68,79
пскц4025	Переход оц. 45 x 32	40x25	0,10	68,79
пскц4032	Переход оц. 45 x 38	40x32	0,10	80,62
пскц5020	Переход оц. 57 x 25	50x20	0,20	93,04
пскц5025	Переход оц. 57 x 32	50x25	0,20	93,04
пскц5032	Переход оц. 57 x 38	50x32	0,20	93,04
пскц5040	Переход оц. 57 x 45	50x40	0,20	93,04

Тройники стальные не оцинкованные ГОСТ 17376-2001



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
тс40	Тройник сталь 45x2,5 мм	40	0,30	319,46
тс50	Тройник сталь 57x3,0-4,0 мм	50	0,40	319,46
тс65	*Тройник сталь 76x3,5 мм	65	0,80	714,60
тс80	*Тройник сталь 89x3,5 мм	80	1,50	892,49
тс100	*Тройник сталь 108x4,0 мм	100	2,20	1128,15

*под заказ

Фланцы стальные плоские ГОСТ 12820-80



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Кол-во крепёжных отверстий	Вес (кг.)	Цена, руб.
фсп4010	Фланец плоский Ду 40 Ру 10	40	4	1,71	449,74
фсп5010	Фланец плоский Ду 50 Ру 10	50	4	2,06	511,78
фсп6510	Фланец плоский Ду 65 Ру 10	65	4	2,80	694,77
фсп8010	Фланец плоский Ду 80 Ру 10	80	4	3,19	772,32
фсп4016	Фланец плоский Ду 40 Ру 16	40	4	1,96	490,07
фсп5016	Фланец плоский Ду 50 Ру 16	50	4	2,58	595,52
фсп6516	Фланец плоский Ду 65 Ру 16	65	4	3,42	812,61
фсп8016	*Фланец плоский Ду 80 Ру 16	80	4	3,71	1041,49
фсп10016	*Фланец плоский Ду 100 Ру 16	100	8	4,73	1345,57

*под заказ

Фланцы стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (исполнение 1)



Артикул	Наименование	Условный проход, Ду мм	Кол-во крепёжных отверстий	Вес (кг.)	Цена, руб.
фсв4016	Фланец Ду 40 Ру 16	40	4	1,85	784,52
фсв5016	Фланец Ду 50 Ру 16	50	4	2,28	830,16
фсв6516	Фланец Ду 65 Ру 16	65	4	3,19	1112,94
фсв8016	*Фланец Ду 80 Ру 16	80	8	4,21	1670,94
фсв10016	*Фланец Ду 100 Ру 16	100	8	4,90	1991,74

*под заказ

Болты стальные



Артикул	Наименование	Резьба	Длина болта, мм	Длина резьбы, мм.	Цена, руб. / шт.
6с166038	Болт М16 L60 резьба 38 мм	М16	60	38	33,05
6с167038	Болт М16 L70 резьба 38 мм	М16	70	38	38,34
6с168038	Болт М16 L80 резьба 38 мм	М16	80	38	43,63



Гайки стальные

Артикул	Наименование	Резьба	Цена, руб. / шт.
гс16	Гайка М16	М16	10,58

Прокладки паронитовые (ПОН-Б) для уплотнения фланцев исполнения 1 (t-рабочей среды 450 °С) исполнение А



Артикул	Наименование	Ø D наруж., мм.	Ø D внутр. мм.	Вес (кг.)	Цена, руб.
пп40	Прокладка ПОН-Б Ду40	91	45	0,017	14,37
пп50	Прокладка ПОН-Б Ду50	106	57	0,025	19,49
пп65	Прокладка ПОН-Б Ду65	126	75	0,033	28,06
пп80	Прокладка ПОН-Б Ду80	141	87	0,038	35,09
пп100	*Прокладка ПОН-Б Ду100	161	106	0,046	40,23

*под заказ

Прокладки резиновые (ТМКЩ) для уплотнения фланцев исполнения 1 (t-рабочей среды 80 °С) исполнение А



Артикул	Наименование	Ø D наруж., мм.	Ø D внутр. мм.	Вес (кг.)	Цена, руб.
пр40	*Прокладка ТМКЩ Ду40	91	45	0,020	9,64
пр50	*Прокладка ТМКЩ Ду50	106	57	0,026	12,65
пр65	Прокладка ТМКЩ Ду65	126	75	0,033	17,35
пр80	*Прокладка ТМКЩ Ду80	141	87	0,040	21,52
пр100	*Прокладка ТМКЩ Ду100	161	106	0,047	27,67

*под заказ

Муфты стальные под приварку



Артикул	Наименование	Длина, мм	Вес (кг.)	Цена, руб.
мсп15	Муфта сталь Ду 15	34	0,068	31,60
мсп20	Муфта сталь Ду 20	36	0,086	40,51
мсп25	Муфта сталь Ду 25	43	0,163	59,76
мсп32	*Муфта сталь Ду 32	48	0,220	80,91
мсп40	*Муфта сталь Ду 40	48	0,250	144,63
мсп50	*Муфта сталь Ду 50	56	0,400	187,56

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ



Артикул	Наименование	Цена, руб.
K1229	Электроды LB-52U Ø3.2 мм x350 мм (5кг)	2102,80
LE3C35	Электроды Lincoln Electric MP-3C Ø3.0 мм (5кг)	628,51
LE3C45	Электроды Lincoln Electric MP-3C Ø4.0 мм (6.5кг)	794,28
с0001130	Электроды MP-3 АРСЕНАЛ Ø3.0 мм (1кг)	147,47
с02525	Электроды MP-3C Ø3 мм(НЭЗ) (5кг)	579,69
с02527	Электроды MP-3C Ø4 мм (НЭЗ) (5кг)	553,25
K1301	Электроды ОК 46.00 Ø3 мм (5.3кг) (4600303АМО)	879,71
K1305	Электроды ОК 46.00 Ø4 мм (6.6кг) (4600404АМО)	1057,68