ВИСА ГИНГЕР

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖА

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

ООО "ВИСА ГИНГЕР"

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

Основной офис и склад. Схема проезда:

Маршрут до склада на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CCQtmYUtWC

GIACOMINI, шаровые краны

Краны Giacomini отличаются уникальной конструкцией уплотнения штока. В кранах применены четыре прокладки – пара уплотнительных колец из фторкаучука, и две тефлоновые плоские прокладки, обеспечивающие защиту при ударных нагрузках и снижение трения при повороте затвора. Двойное уплотнение позволяет гарантировать герметичность узла в течение всего срока службы крана, без необходимости протяжки или ремонта соединения. Подобное неразборное соединение позволяет зафиксировать гайку крепления рукоятки пластиковой пломбой, и установить специальную голографическую наклейку, для защиты от контрафактного копирования.

В качестве уплотнительных материалов в кранах Giacomini используется тефлон PTFE, а главное отличие — фторкаучук FPM, что гарантирует работоспособность кранов Giacomini в диапазоне температур от –20 до +185 °C, что является очень высоким показателем для данного класса латунной арматуры, выпускаемой серийно. Номинальное давление кранов: PN42. Отличие кранов Giacomini, в том, что краны сохраняют рабочее давление равным номинальному до температуры 100 °C.



Краны запорные, с полным проходом

Краны шаровые серий R85XXX предназначены для промышленного использования в качестве запорной арматуры в системах отопления, охлаждения, холодного и горячего водоснабжения, транспортирования сжатого воздуха, нефтепродуктов, жидкостей и газов не агрессивных к материалам крана в пределах допустимых значений температуры и давления.

Материалы кранов серий R85XXX:

- Корпус: латунь, CW617N-EN 12165, хромированный.
- Муфта: латунь, CW617N-EN 12165, хромированная.
- Шток: латунь, CW614N - EN 12164.
- Затвор: латунь, CW617N, хромированная.
- Прокладки:
  - из PTFE (тефлона) – антифрикционные;
  - из FPM (фторкаучука) – уплотнительные.
- Ручка:
  - стальной рычаг с полимерным покрытием;
  - ручка-бабочка из алюминиевого сплава.
- Гайка: из сплава DACROMET с гарантийной печатью и голограммой.
- Уплотнение отвода: PTFE.

Характеристики:

- Номинальное давление: PN42;
- Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: +185°C при 10,5 бар (1,05 Мпа);
- Максимальное давление (MOP) при работе с газом: MOP5 (5 бар), при температуре до +60 °C;
- Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 12 бар (1,2 МПа), при температуре до +60 °C;
- Допустимая концентрация гликоля: 50%.

График зависимости рабочего давления от температуры перемещаемой среды



Соответствие графиков сериям и размерам кранов:

Серия / Размер крана	1/4" – 3/4"	1" – 2"	2"1/2 – 4"
R85X	b	c	c

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - бабочка красная. Модель R851

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R851X023	Кран шаровой, R851, 1/2", ВВ, ручка-бабочка красная, хромированный	**7,00**
R851X024	Кран шаровой, R851, 3/4", ВВ, ручка-бабочка красная, хромированный	**10,59**
R851X025	Кран шаровой, R851, 1", ВВ, ручка-бабочка красная, хромированный	**16,15**
R851X026	Кран шаровой, R851, 1 1/4", ВВ, ручка-бабочка красная, хромированный	**24,74**

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - рычаг красный. Модель R850

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R850X023	Кран шаровой, R850, 1/2", ВВ, ручка-рычаг красный, хромированный	**7,00**
R850X024	Кран шаровой, R850, 3/4", ВВ, ручка-рычаг красный, хромированный	**10,59**
R850X025	Кран шаровой, R850, 1", ВВ, ручка-рычаг красный, хромированный	**16,15**
R850X026	Кран шаровой, R850, 1 1/4", ВВ, ручка-рычаг красный, хромированный	**24,74**
R850X027	Кран шаровой, R850, 1 1/2", ВВ, ручка-рычаг красный, хромированный	**40,06**
R850X028	Кран шаровой, R850, 2", ВВ, ручка-рычаг красный, хромированный	**60,33**

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - бабочка красная. Модель R854

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R854X023	Кран шаровой, R854, 1/2", ВН, ручка-бабочка красная, хромированный	7,61
R854X024	Кран шаровой, R854, 3/4", ВН, ручка-бабочка красная, хромированный	11,60
R854X025	Кран шаровой, R854, 1", ВН, ручка-бабочка красная, хромированный	17,81
R854X026	Кран шаровой, R854, 1 1/4", ВН, ручка-бабочка красная, хромированный	30,36

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - рычаг красный. Модель R854L

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R854LX023	Кран шаровой, R854, 1/2", ВН, ручка-рычаг красный, хромированный	7,61
R854LX024	Кран шаровой, R854, 3/4", ВН, ручка-рычаг красный, хромированный	11,60
R854LX025	Кран шаровой, R854, 1", ВН, ручка-рычаг красный, хромированный	17,81
R854LX026	Кран шаровой, R854, 1 1/4", ВН, ручка-рычаг красный, хромированный	30,36
R854LX027	Кран шаровой, R854, 1 1/2", ВН, ручка-рычаг красный, хромированный	49,40
R854LX028	Кран шаровой, R854, 2", ВН, ручка-рычаг красный, хромированный	79,11

Кран шаровой с отводом полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - бабочка красная. Модель R859

Краны с разъёмным соединением (американкой).

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R859X323	Кран шаровой, R859, 1/2", ВН, ручка-бабочка, хромированный, с разъёмным соединением	9,18
R859X325	Кран шаровой, R859, 3/4", ВН, ручка-бабочка, хромированный, с разъёмным соединением	14,83
R859X327	Кран шаровой, R859, 1", ВН, ручка-бабочка, хромированный, с разъёмным соединением	22,47
R859X329	Кран шаровой, R859, 1 1/4", ВН, ручка-бабочка, хромированный, с разъёмным соединением	35,58

Краны запорные, со стандартным проходом

Кран угловой с отводом, с красной рукояткой-бабочкой, с внешней и внутренней резьбой, хромированный. Модель R789

Краны угловые с разъёмным соединением (американкой).

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R789X003	Угловой шаровой кран 1/2"x1/2" ВН	13,54
R789X005	Угловой шаровой клапан 3/4"x3/4" ВН	23,21
R789X007	Угловой шаровой клапан 1"x1" ВН	38,59

Краны запорные, хозяйственные

Кран мини, рукоятка пластмассовая, с внешней и внутренней резьбой, хромированный. Модель R694

Рукоятка пластмассовая с набором вставок красного, синего и зеленого цвета.

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R694X003	Кран мини шаровой 1/2" ВН (с набором вставок красного, синего и зелёного цвета)	6,29

Кран шаровой для смесителя, угловой, хромированный, с уплотнительным кольцом. Модель R613

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R613X003	Кран НН 1/2'x1/2' шаровой угловой, с розеткой	7,52

Кран шаровой для стиральной машины, угловой, хромированный, с уплотнительным кольцом. Модель R614

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R614X004	Кран НН 1/2'x3/4' шаровой с розеткой, для стиральных машин	8,63

Краны запорные, дренажные

Выпускной кран с наружной резьбой, под отвертку, нехромированный. Модель R608

Артикул	Наименование	Цена €, с НДС
R608Y013	Кран Н 1/2' со штуцером сливной, с заглушкой и цепочкой	10,71