

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Настенные газовые традиционные котлы

STAR



- Закрытая камера сгорания;
- Битермический медный теплообменник;
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения;
- Контроль образования накипи в теплообменнике;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Наличие информационного меню, позволяющего визуализировать данные по основным рабочим параметрам котла.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.027048	EOLO STAR 24 4 R (закр. камера, двухконтурный)	1194,34

MYTHOS



- Открытая камера сгорания (модель NIKE MYTHOS) или закрытая камера сгорания (модель EOLO MYTHOS);
- Первичный медный теплообменник;
- Пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали для контура ГВС;
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Наличие информационного меню, позволяющего визуализировать данные по основным рабочим параметрам котла;
- Возможность настройки мощности в режиме отопления и ГВС.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.026938	NIKE MYTHOS 24 3 R (откр. камера, двухконтурный)	1200,36
3.025364	EOLO MYTHOS 10 2 R (закр. камера, двухконтурный)	1241,16
3.026937	EOLO MYTHOS 24 4 R (закр. камера, двухконтурный)	1241,16

MINI



- Открытая камера сгорания (модель MINI NIKE) или закрытая камера сгорания (модель MINI EOLO);
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения;
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры);
- Жидкокристаллический дисплей;
- Для одноконтурных котлов NIKE/EOLO MINI X 24 3 E комплект подключения бойлера 3.020934 и датчик NTC бойлера 1.033683 необходимо приобретать отдельно.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.020852	MINI NIKE 24 3 E (откр. камера, двухконтурный)	1325,79
3.018921	MINI NIKE 28 kW Special (откр. камера, двухконтурный)	1796,38
3.020853	MINI EOLO 24 3 E (закр. камера, двухконтурный)	1381,93
3.020856	MINI EOLO 28 3 E (закр. камера, двухконтурный)	1556,19
3.020855	MINI EOLO X 24 3 E (закр. камера, одноконтурный)	1380,67
3.020857	MINI NIKE X 24 3 E (откр. камера, одноконтурный)	Не поставляется

MAIOR



- Закрытая камера сгорания;
- Система Aqua Celeris в модели MAIOR EOLO 32 4 E, благодаря которой горячая санитарная вода доступна с первых секунд водозабора;
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения;
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры);
- Для одноконтурного котла MAIOR EOLO 28 X комплект подключения бойлера 3.020934 и датчик NTC бойлера 1.033683 необходимо приобретать отдельно.
- Регулировка температуры горячей воды и отопления при помощи потенциометров;
- Жидкокристаллический дисплей.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.020928	MAIOR EOLO 28 X (закр. камера, одноконтурный)	1564,07
3.020927	MAIOR EOLO 32 /Italian Version/ (закр. камера, двухконтурный)	1793,66
3.020924	MAIOR EOLO 32 4 E (закр. камера, двухконтурный)	Не поставляется

Настенные газовые конденсационные котлы



VICTRIX OMNIA

- Теплообменник из нержавеющей стали, моноспираль;
- Модуляция мощности горелки от 20% до 100%;
- Модуляционный насос Grundfos с автоматическим электронным переключением скорости вращения;
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры);
- Автоматизированная настройка газового клапана;
- Самонастраивающаяся система управления горением;
- Температурные датчики на «подаче» и «обратке»;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Тип подключения коммуникаций - DIN.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.028358	VICTRIX OMNIA (двухконтурный) 20,2 кВт / ГВС 25 кВт	1644,68

VICTRIX TERA



- Теплообменник из нержавеющей стали, моноспираль;
- Модуляция мощности горелки от 18% до 100%;
- Насос Grundfos с ручным электронным переключением скорости вращения;
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры);
- Функция просушки стяжки теплого пола;
- Функция автоматического стравливания воздуха;
- Функция техобслуживания (проверка работоспособности электрооборудования котла);
- Жидкокристаллический дисплей;
- Сервопривод трехходового крана и группа присоединения бойлера входят в состав одноконтурного котла (датчик NTC не входит в комплект).

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.027370	VICTRIX TERA 28 1 (двухконтурный) 24,6 кВт / ГВС 28,8 кВт	2180,74
3.027373	VICTRIX TERA 24 PLUS (одноконтурный) 24,6 кВт	2010,17
3.027371	VICTRIX TERA 32 1 (двухконтурный) 28,6 кВт / ГВС 32,6 кВт	2233,78
3.030803	VICTRIX TERA 38 1 (двухконтурный) 32,7 кВт / ГВС 39 кВт	2171,15
3.030804	VICTRIX TERA 35 PLUS 1 (одноконтурный) 32,7 кВт	2145,93

VICTRIX ZEUS



- Модуль конденсационный из нержавеющей стали;
- Встроенный бойлер 45 л полностью из нержавеющей стали;
- Циркуляционный насос Grundfos с низким энергопотреблением;
- Компактный размер;
- Газовый клапан с самоадаптирующейся системой;
- Одобрено для использования на открытом воздухе в частично защищенном месте, электрическая защита IPX5D;
- Регулируемый байпас;
- Полная группа безопасности ГВС: расширительный бак, магниевый анод и предохранительный клапан;
- Дополнительный выход рециркуляции.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.028381	VICTRIX ZEUS 25 (встроенный бойлер 45л) 20/25 кВт	3492,56
3.028382	VICTRIX ZEUS 32 (встроенный бойлер 45 л) 28/32 кВт	3721,79

VICTRIX ZEUS SUPERIOR



- Модуль конденсационный из нержавеющей стали;
- Встроенный бойлер 54 л полностью из нержавеющей стали;
- Циркуляционный насос Grundfos с низким энергопотреблением;
- Диапазон модуляции 1:10;
- Газовый клапан с самоадаптирующейся системой;
- Новая электроника предоставляет множество новых функций, например, управления 3 зонами непосредственно с панели управления котла или установки 4 комфортных временных диапазонов и 4 календарей для планирования операций как в системе отопления, так и в режиме ГВС;
- Полная группа безопасности ГВС: расширительный бак, магниевый анод и предохранительный клапан;
- Дополнительный выход рециркуляции;
- Соединительная монтажная группа в стандартной комплектации.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.030900	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25 (встр. бойлер 54 л) 20,2/25 кВт	3941,98
3.030902	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35 (встр. бойлер 54 л) 28,2/33,8 кВт	4201,29

VICTRIX PRO



- Котлы можно объединить в каскад:
 - - до 8 штук – с использованием блока каскадного управления;
 - - до 2 штук – без использования дополнительного оборудования («простой каскад»).
- Теплообменник из нержавеющей стали, коллекторного типа;
- Модуляция мощности – от 10% до 100%;
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения;
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры);
- Жидкокристаллический дисплей;
- Может быть установлен во внешнем, частично защищённом помещении.
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева.

Артикул	Наименование	Цена, евро
3.025622	VICTRIX PRO 35 2 ErP	4818,71
3.025618	VICTRIX PRO 55 2 ErP	5165,30
3.025619	VICTRIX PRO 80 2 ErP	6768,59
3.025620	VICTRIX PRO 100 2 ErP	8326,94
3.025621	VICTRIX PRO 120 2 ErP	9225,86

Дополнительное оборудование

Артикул	Наименование	Цена, евро
 3.023951	Гидравлический разделитель (для VICTRIX PRO 35-55)	695,46
 3.023952	Гидравлический разделитель (для VICTRIX PRO 80-100-120)	744,57
 3.023949	Группа безопасности одного котла (для VICTRIX PRO)	658,30
 3.023950	Группа присоединения бойлера (для VICTRIX PRO)	545,49
 3.020934	Комплект подключения бойлера (для MINI X и MAIOR X)	130,07
 1.033683	Датчик NTC бойлера (аналог 3.019375)	16,59
 3.025467	Датчик бойлера (для VICTRIX PRO)	45,79
 3.030782/3.015242	Комплект коакс. дымоходов горизонт. Ø 80/125 мм (для VICTRIX PRO)	266,77
 3.012000	Комплект коаксиального дымохода с оголовком, горизонтальный 60/100 мм (конденсационный)	121,40
 3.018210	Комплект коаксиального дымохода с оголовком, горизонтальный, с защитой от замерзания Ø 60/100 мм	52,74
 3.014083	Датчик наружной температуры (кроме котлов STAR, MYTHOS и VICTRIX PRO)	51,76
 3.015266	Датчик уличной температуры для VICTRIX PRO	49,77
 3.024511	Датчик уличной температуры для каскада котлов	49,77
 3.021623	Пульт дистанционного управления CAR V2 Беспроводной	402,15
 3.021395	Пульт дистанционного управления CAR V2	252,17
 3.020167	Пульт ДУ Mini CRD	57,73
 3.030909	Smartech Plus беспроводной пульт ДУ с Bluetooth и Wi-Fi	504,34
 3.021624	Термостат комнатный Crono 7 Wireless (беспроводной) программируемый	337,11
 3.021622	Термостат комнатный Crono 7 программируемый	143,34
 ANPF010001	Магнитный преобразователь 1/2	22,94
ANPF010003	Магнитный преобразователь 1/2 MINI	20,65
ANPF010002	Магнитный преобразователь 3/4	30,99