

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



ITALTHERM

Классические газовые настенные котлы

- SMART – Двухконтурные котлы с принудительным дымоудалением.
- CITY CLASS C – Двухконтурные котлы с естественным дымоудалением.
- CITY CLASS F – Двухконтурные котлы с принудительным дымоудалением.
- CITY CLASS FR – Одноконтурные котлы с принудительным дымоудалением для приготовления горячей воды во внешнем бойлере ГВС.
- TIME F – Двухконтурные котлы с принудительным дымоудалением.
- TIME FR – Одноконтурные котлы с принудительным дымоудалением для приготовления горячей воды во внешнем бойлере ГВС.
- TIME MAX F – Двухконтурные котлы с бойлером и принудительным дымоудалением.

SMART. Двухконтурные котлы с принудительным дымоудалением

- Гидравлический узел из тенополимера
- Медный первичный теплообменник
- Боковой расширительный бак 8 л



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
301051A54	Котёл газовый SMART 25 F	25	60/100	400x706x245	782,00

City Class

- Фильтр на входе воды в котёл.
- Функция антифриз для контуров ГВС и отопления.
- Ультра компактные размеры.
- Спроектировано для возможности лёгкого обслуживания.
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Гидравлическая группа из латуни.
- Функциональный LCD-дисплей.
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS.
- Трёхходовой клапан с электроприводом
- Телеметрический сервис.

City Class, Одноконтурные



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
301051503	Котёл газовый CITY CLASS 25 FR	25	60/100	400x700x300	91 900
301051504	Котёл газовый CITY CLASS 30 FR	30	60/100	400x700x300	102 200
301051505	Котёл газовый CITY CLASS 35 FR	35	60/100	400x700x300	118 500
301051798	Котёл газовый CITY CLASS 40 FR	40	60/100	400x727x324	129 200
301051536	Котёл газовый CITY CLASS 25 FR (WB) Белая панель с кнопками	25	60/100	400x700x300	91 900

City Class, Двухконтурные



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
Открытая камера сгорания					
301051458	Котёл газовый CITY CLASS 24 C	24	130	400x700x300	88 500
301051459	Котёл газовый CITY CLASS 28 C	28	130	400x700x300	96 800
Закрытая камера сгорания					
301051789	Котёл газовый CITY CLASS 12 F	12	60/100	400x700x300	90 100
301051553	Котёл газовый CITY CLASS 16 F	16	60/100	400x700x300	90 100
301051790	Котёл газовый CITY CLASS 18 F	18	60/100	400x700x300	90 100
301051460	Котёл газовый CITY CLASS 20 F	20	60/100	400x700x300	90 100
301051461	Котёл газовый CITY CLASS 25 F	25	60/100	400x700x300	90 900
301051462	Котёл газовый CITY CLASS 30 F	30	60/100	400x700x300	101 200
301051463	Котёл газовый CITY CLASS 35 F	35	60/100	400x700x300	117 300
301051792	Котёл газовый CITY CLASS 40 F	40	60/100	400x727x324	127 900
301051495	Котёл газовый CITY CLASS 25 F (WB) Белая панель с кнопками!!	25	60/100	400x700x300	90 900

TIME F, Двухконтурные

- Расширительный бак 10 л.
- Упрощённый доступ к входному фильтру ГВС.
- Изолированный макси ГВС из нержавеющей стали.
- Турбина потока ГВС для оптимальной модуляции.
- Многоскоростной энергосберегающий насос.
- Латунный гидравлический узел.
- Автоматический клапан наполнения.
- Программируемая функция плюс.
- Многофункциональная панель управления.

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
Закрытая камера сгорания					
301081278	Котёл газовый TIME 25 F	25,7	60/100	450x837x382	130 800
301081279	Котёл газовый TIME 30 F	30,5	60/100	450x837x382	136 000
301081280	Котёл газовый TIME 35 F	34,5	60/100	450x837x382	145 500

TIME F, Одноконтурные

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
Закрытая камера сгорания					
301081401	Котёл газовый TIME 35 FR	34,5	60/100	450x837x382	142 600

TIME MAX F, Двухконтурные с бойлером

- Бойлер из аустенитной нержавеющей стали.
- Автоматический байпас.
- Фильтр на входе холодной воды в котёл.
- Тепло- и шумоизоляция камеры сгорания из керамики.
- Магниевый анод для защиты от коррозии.
- Механический манометр в системе отопления.
- Непрерывная модуляция пламени в режиме отопления и ГВС.
- Гидравлическая группа выполнена из латуни.
- Трёхскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS.
- Трёхходовой клапан с электроприводом.

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
Закрытая камера сгорания					
301051787	Котёл газовый TIME MAX 24 F	24	60/100	600x900x425	207 700
301051788	Котёл газовый TIME MAX 30 F	30	60/100	600x900x425	217 600

Конденсационные газовые настенные котлы

- CITY CLASS K – Двухконтурные конденсационные котлы с проточным теплообменником.
- CITY CLASS KR – Одноконтурные котлы с принудительным дымоудалением для приготовления горячей воды во внешнем бойлере ГВС.
- CITY TOP K – Двухконтурные котлы повышенной эффективности (модуляция 1:20).
- TIME POWER K – Одноконтурные котлы повышенной мощности.
- TIME COMPACT K – Двухконтурные конденсационные котлы с бойлером 120 л.

CITY CLASS KR, Одноконтурные

- Уникальная система контроля параметров котла ICS (Intelligent Combustion System)
- Низкие выбросы CO / CO2
- Диапазон модуляции 1:10
- Функция адаптации газа
- Постоянное оптимальное возгорание
- Низкий шум и энергоэффективность
- Фильтр на входе воды в котёл
- Функция антифриз для контура отопления.
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности лёгкого обслуживания
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трёхходовой клапан с электроприводом
- Телеметрический сервис.

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
301051566	Котёл газовый CITY CLASS 25 KR Extra-Cee	25	60/100	400x727x324	152 200
301051567	Котёл газовый CITY CLASS 35 KR Extra-Cee	35	60/100	400x727x324	174 900

TIME POWER K, Одноконтурные



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
301051350	Котёл газовый TIME POWER 50 K	47,5	80	450x837x475	340 900
301051351	Котёл газовый TIME POWER 70 K	63	80	450x837x475	448 200
301051352	Котёл газовый TIME POWER 90 K	85	100	600x837x620	598 200
301051457	Котёл газовый TIME POWER 100 K	95	100	600x837x620	683 600
301051353	Котёл газовый TIME POWER 115 K	108	100	600x837x620	712 000
301051547	Котёл газовый TIME POWER 160 K	150	100	600x837x725	933 100

CITY CLASS K, Двухконтурные



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
301051475	Котёл газовый CITY CLASS 25 K	25	60/100	400x727x324	153 500
301051476	Котёл газовый CITY CLASS 30 K	30	60/100	400x727x324	164 300
301051477	Котёл газовый CITY CLASS 35 K	33,2	60/100	400x727x324	175 500

CITY TOP K, Двухконтурные

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
301051712	Котёл газовый CITY TOP 35 K	33	60/100	400x727x324	201 900

TIME COMPACT K, Двухконтурные с бойлером



- Сифон для конденсата.
- Латунная гидравлическая группа.
- Мультифункциональный контроль
- Функция пред подогрева накопителя ГВС.
- Группа сгорания из нержавеющей стали.
- Диапазон модуляции 1:10.
- Накопительный бак из нержавеющей стали.

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Размеры, мм, (ВхШхГ)	Цена, руб.
301051847	Котёл газовый TIME COMPACT 35 K	35	60/100	600x1730x600	485 400

Основные аксессуары

Артикул	Наименование	Цена, руб.
401150056	Интерфейсная плата для соединения котла и каскадного регулятора TIME POWER	
	Комплект для перехода на сжиженный газ	
401044345	G31 (Ø3,45) TIME POWER 50 K	
401044470	G31 (Ø4,70) TIME POWER 70 K	
401044520	G31 (Ø5,20) TIME POWER 100,115 K	
401044480	G31 (Ø4,80) TIME POWER 90 K	
401044960	Комплект для перехода на сжиженный газ G31 (Ø9,60) TIME POWER 160 K	
	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ	
401040077	G30/31 (Ø 0,77) CITY CLASS F 30, FR 30; TIME F 35	
401040082	G30/31 (Ø 0,82) CITY CLASS F 40, FR 40	
401040078	G30/31 (Ø 0,78) CITY CLASS F; FR; TIME MAX F; TIME F	
401040075	G30/31 (Ø 0,75) CITY CLASS C; TIME MAX F 24; TIME F 25	
401150096	Блок управления каскадом котлов ITALTHERM	
401060001	Датчик температуры наружного воздуха	
401080010	Блок дистанционного управления котлом с климатическим регулятором (IT/ENG)	
401139002	Датчик температуры внешнего накопительного бойлера CITY CLASS FR; KR; TIME FR; KR	
401080018	Устройство управления котлом WiFi Italtherm Net APP	