

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**


Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



КÖHR. Стальные трубчатые радиаторы.

Стальной трубчатый радиатор Kohr Heim с боковым подключением

- Цвет радиатора: белый или чёрный
- Вариант размещения: Горизонтальное (кроме h1800мм) и Вертикальное для радиаторов высотой 1800
- Тип подключения: Боковое подключение
- Опрессовочное давление, Атм: 18
- Рабочее давление, Атм: 14
- Толщина стенки, мм: 1,5
- Диаметр подключения, дюйм: 3/4
- Варианты высоты радиаторов / Межосевое расстояние, мм: 370/300, 420/350, 500/430, 570/500, 1800/1730
- Варианты глубины радиаторов, мм: 68, 100
- Количество труб в секции, шт.: 2 для глубины радиатора 68 мм, 3 для глубины радиатора 100 мм




Материал: сталь. Гарантия: 10 лет

В комплекте:

воздуховыпускной клапан (кран Маевского).

Примеры схем радиаторов для некоторых высот.

Размеры глубин, отступов от стен идентичны для других высот:



Белого цвета. 2 секции (глубина 68 мм)

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-2050/04	500	180	68	4	236	3,96	7148,00
SRC01-2050/06	500	270	68	6	354	5,94	10722,00
SRC01-2050/08	500	360	68	8	472	7,92	14296,00
SRC01-2050/10	500	450	68	10	590	9,9	17870,00
SRC01-2050/12	500	540	68	12	708	11,88	21444,00
SRC01-2050/14	500	630	68	14	826	13,86	25018,00
SRC01-2050/16	500	720	68	16	944	15,84	28592,00
SRC01-2050/18	500	810	68	18	1062	17,82	32166,00
SRC01-2050/20	500	900	68	20	1180	19,8	35740,00
SRC01-2057/04	570	180	68	4	264	4,4	7588,00
SRC01-2057/06	570	270	68	6	396	6,6	11382,00
SRC01-2057/08	570	360	68	8	528	8,8	15176,00
SRC01-2057/10	570	450	68	10	660	11	18970,00
SRC01-2057/12	570	540	68	12	792	13,2	22764,00
SRC01-2057/14	570	630	68	14	924	15,4	26558,00

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-2057/16	570	720	68	16	1056	17,6	30352,00
SRC01-2057/18	570	810	68	18	1188	19,8	34146,00
SRC01-2057/20	570	900	68	20	1320	22	37940,00
SRC01-2057/22	570	990	68	22	1452	24,2	41734,00
SRC01-2057/24	570	1080	68	24	1584	26,4	45528,00
SRC01-2057/26	570	1170	68	26	1716	28,6	49322,00
SRC01-2057/28	570	1260	68	28	1848	30,8	53116,00
SRC01-2057/30	570	1350	68	30	1980	33	56910,00
SRC01-2180/04	1800	180	68	4	784	13,64	12764,00
SRC01-2180/06	1800	270	68	6	1176	20,46	19146,00
SRC01-2180/08	1800	360	68	8	1568	27,28	25528,00
SRC01-2180/10	1800	450	68	10	1960	34,1	31910,00
SRC01-2180/12	1800	540	68	12	2352	40,92	38292,00

Белого цвета. 3 секции (глубина 100 мм)

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-3037/10	370	450	100	10	610	11	17150,00
SRC01-3037/12	370	540	100	12	732	13,2	20580,00
SRC01-3037/14	370	630	100	14	854	15,4	24010,00
SRC01-3037/16	370	720	100	16	976	17,6	27440,00
SRC01-3037/18	370	810	100	18	1098	19,8	30870,00
SRC01-3037/20	370	900	100	20	1220	22	34300,00
SRC01-3037/22	370	990	100	22	1342	24,2	37730,00
SRC01-3037/24	370	1080	100	24	1464	26,4	41160,00
SRC01-3037/26	370	1170	100	26	1586	28,6	44590,00
SRC01-3037/28	370	1260	100	28	1708	30,8	48020,00
SRC01-3037/30	370	1350	100	30	1830	33	51450,00
SRC01-3045/10	420	450	100	10	680	12,5	18280,00
SRC01-3045/12	420	540	100	12	816	15	21936,00
SRC01-3045/14	420	630	100	14	952	17,5	25592,00
SRC01-3045/16	420	720	100	16	1088	20	29248,00
SRC01-3045/18	420	810	100	18	1224	22,5	32904,00
SRC01-3045/20	420	900	100	20	1360	25	36560,00
SRC01-3045/22	420	990	100	22	1496	27,5	40216,00
SRC01-3045/24	420	1080	100	24	1632	30	43872,00
SRC01-3045/26	420	1170	100	26	1768	32,5	47528,00
SRC01-3045/28	420	1260	100	28	1904	35	51184,00
SRC01-3045/30	420	1350	100	30	2040	37,5	54840,00
SRC01-3057/04	570	180	100	4	364	6,6	8080,00
SRC01-3057/06	570	270	100	6	546	9,9	12120,00
SRC01-3057/08	570	360	100	8	728	13,2	16160,00
SRC01-3057/10	570	450	100	10	910	16,5	20200,00
SRC01-3057/12	570	540	100	12	1092	19,8	24240,00
SRC01-3057/14	570	630	100	14	1274	23,1	28280,00
SRC01-3057/16	570	720	100	16	1456	26,4	32320,00
SRC01-3057/18	570	810	100	18	1638	29,7	36360,00
SRC01-3057/20	570	900	100	20	1820	33	40400,00
SRC01-3057/22	570	990	100	22	2002	36,3	44440,00
SRC01-3057/24	570	1080	100	24	2184	39,6	48480,00
SRC01-3057/26	570	1170	100	26	2366	42,9	52520,00
SRC01-3057/28	570	1260	100	28	2548	46,2	56560,00
SRC01-3057/30	570	1350	100	30	2730	49,5	60600,00
SRC01-3180/04	1800	180	100	4	1056	20,68	15184,00
SRC01-3180/06	1800	270	100	6	1584	31,02	22776,00
SRC01-3180/08	1800	360	100	8	2112	41,36	30368,00
SRC01-3180/10	1800	450	100	10	2640	51,7	37960,00
SRC01-3180/12	1800	540	100	12	3168	62,04	45552,00

Чёрного цвета. 2 секции (глубина 68 мм)


Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-2057/04DB	570	180	68	4	264	4,4	8344,00
SRC01-2057/06DB	570	270	68	6	396	6,6	12516,00
SRC01-2057/08DB	570	360	68	8	528	8,8	16688,00
SRC01-2057/10DB	570	450	68	10	660	11	20860,00
SRC01-2057/12DB	570	540	68	12	792	13,2	25032,00
SRC01-2057/14DB	570	630	68	14	924	15,4	29204,00
SRC01-2057/16DB	570	720	68	16	1056	17,6	33376,00
SRC01-2057/18DB	570	810	68	18	1188	19,8	37548,00
SRC01-2057/20DB	570	900	68	20	1320	22	41720,00
SRC01-2057/22DB	570	990	68	22	1452	24,2	45892,00
SRC01-2057/24DB	570	1080	68	24	1584	26,4	50064,00
SRC01-2057/26DB	570	1170	68	26	1716	28,6	54236,00
SRC01-2057/28DB	570	1260	68	28	1848	30,8	58408,00
SRC01-2057/30DB	570	1350	68	30	1980	33	62580,00
SRC01-2180/04DB	1800	180	68	4	784	13,64	14036,00
SRC01-2180/06DB	1800	270	68	6	1176	20,46	21054,00
SRC01-2180/08DB	1800	360	68	8	1568	27,28	28072,00
SRC01-2180/10DB	1800	450	68	10	1960	34,1	35090,00
SRC01-2180/12DB	1800	540	68	12	2352	40,92	42108,00

Чёрного цвета. 3 секции (глубина 100 мм)

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-3057/04DB	570	180	100	4	364	6,6	8888,00
SRC01-3057/06DB	570	270	100	6	546	9,9	13332,00
SRC01-3057/08DB	570	360	100	8	728	13,2	17776,00
SRC01-3057/10DB	570	450	100	10	910	16,5	22220,00
SRC01-3057/12DB	570	540	100	12	1092	19,8	26664,00
SRC01-3057/14DB	570	630	100	14	1274	23,1	31108,00
SRC01-3057/16DB	570	720	100	16	1456	26,4	35552,00
SRC01-3057/18DB	570	810	100	18	1638	29,7	39996,00
SRC01-3057/20DB	570	900	100	20	1820	33	44440,00
SRC01-3057/22DB	570	990	100	22	2002	36,3	48884,00
SRC01-3057/24DB	570	1080	100	24	2184	39,6	53328,00
SRC01-3057/26DB	570	1170	100	26	2366	42,9	57772,00
SRC01-3057/28DB	570	1260	100	28	2548	46,2	62216,00
SRC01-3057/30DB	570	1350	100	30	2730	49,5	66660,00
SRC01-3180/04DB	1800	180	100	4	1056	20,68	16704,00
SRC01-3180/06DB	1800	270	100	6	1584	31,02	25056,00
SRC01-3180/08DB	1800	360	100	8	2112	41,36	33408,00
SRC01-3180/10DB	1800	450	100	10	2640	51,7	41760,00
SRC01-3180/12DB	1800	540	100	12	3168	62,04	50112,00

Стальной трубчатый радиатор Kohr Heim с нижним подключением

- Цвет радиатора: белый или чёрный
- Вариант размещения: Горизонтальное (кроме h1800мм) и Вертикальное для радиаторов высотой 1800
- Тип подключения: Нижнее подключение
- Опрессовочное давление, Атм: 18
- Рабочее давление, Атм: 14
- Толщина стенки, мм: 1,5
- Диаметр подключения, дюйм: 1/2




- Варианты высоты радиаторов / Межосевое расстояние, мм:
370/300, 420/350, 500/430, 570/500, 1800/1730
 - Варианты глубины радиаторов, мм: 68, 100
 - Количество труб в секции, шт.: 2 для глубины радиатора 68 мм, 3 для глубины радиатора 100 мм
- Материал: сталь. Гарантия: 10 лет

В комплекте:

воздуховыпускной клапан (кран Маевского)
и термостатический вентиль (в радиаторах с нижним подключением).

Примеры схем радиаторов для некоторых высот.

Размеры глубин, отступов от стен идентичны для других высот:



Белого цвета. 2 секции (глубина 68 мм)

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-2050/04H01	500	180	68	4	236	3,96	11808,00
SRC01-2050/06H01	500	270	68	6	354	5,94	15592,00
SRC01-2050/08H01	500	360	68	8	472	7,92	19376,00
SRC01-2050/10H01	500	450	68	10	590	9,9	23160,00
SRC01-2050/12H01	500	540	68	12	708	11,88	26944,00
SRC01-2050/14H01	500	630	68	14	826	13,86	30728,00
SRC01-2050/16H01	500	720	68	16	944	15,84	34512,00
SRC01-2050/18H01	500	810	68	18	1062	17,82	38296,00
SRC01-2050/20H01	500	900	68	20	1180	19,8	42080,00
SRC01-2050/22H01	500	990	68	22	1298	21,78	45864,00
SRC01-2050/24H01	500	1080	68	24	1416	23,76	49648,00
SRC01-2050/26H01	500	1170	68	26	1534	25,74	53432,00
SRC01-2050/28H01	500	1260	68	28	1652	27,72	57216,00
SRC01-2050/30H01	500	1350	68	30	1770	29,7	61000,00
SRC01-2057/04H01	570	180	68	4	264	4,4	13164,00
SRC01-2057/06H01	570	270	68	6	396	6,6	17626,00
SRC01-2057/08H01	570	360	68	8	528	8,8	22088,00
SRC01-2057/10H01	570	450	68	10	660	11	26550,00
SRC01-2057/12H01	570	540	68	12	792	13,2	31012,00
SRC01-2057/14H01	570	630	68	14	924	15,4	35474,00
SRC01-2057/16H01	570	720	68	16	1056	17,6	39936,00
SRC01-2057/18H01	570	810	68	18	1188	19,8	44398,00
SRC01-2057/20H01	570	900	68	20	1320	22	48860,00
SRC01-2057/22H01	570	990	68	22	1452	24,2	53322,00
SRC01-2057/24H01	570	1080	68	24	1584	26,4	57784,00
SRC01-2057/26H01	570	1170	68	26	1716	28,6	62246,00
SRC01-2057/28H01	570	1260	68	28	1848	30,8	66708,00
SRC01-2057/30H01	570	1350	68	30	1980	33	71170,00

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-2180/04H01	1800	180	68	4	784	13,64	19252,00
SRC01-2180/06H01	1800	270	68	6	1176	20,46	26758,00
SRC01-2180/08H01	1800	360	68	8	1568	27,28	34264,00
SRC01-2180/10H01	1800	450	68	10	1960	34,1	41770,00
SRC01-2180/12H01	1800	540	68	12	2352	40,92	49276,00

Белого цвета. 3 секции (глубина 100 мм)

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-3030/04H01	300	180	100	4	204	3,64	10992,00
SRC01-3030/06H01	300	270	100	6	306	5,46	14368,00
SRC01-3030/08H01	300	360	100	8	408	7,28	17744,00
SRC01-3030/10H01	300	450	100	10	510	9,1	21120,00
SRC01-3030/12H01	300	540	100	12	612	10,92	24496,00
SRC01-3030/14H01	300	630	100	14	714	12,74	27872,00
SRC01-3030/16H01	300	720	100	16	816	14,56	31248,00
SRC01-3030/18H01	300	810	100	18	918	16,38	34624,00
SRC01-3030/20H01	300	900	100	20	1020	18,2	38000,00
SRC01-3030/22H01	300	990	100	22	1122	20,02	41376,00
SRC01-3030/24H01	300	1080	100	24	1224	21,84	44752,00
SRC01-3030/26H01	300	1170	100	26	1326	23,66	48128,00
SRC01-3030/28H01	300	1260	100	28	1428	25,48	51504,00
SRC01-3030/30H01	300	1350	100	30	1530	27,3	54880,00
SRC01-3030/32H01	300	1440	100	32	1632	29,12	58256,00
SRC01-3037/10H01	370	450	100	10	610	11	24410,00
SRC01-3037/12H01	370	540	100	12	732	13,2	28444,00
SRC01-3037/14H01	370	630	100	14	854	15,4	32478,00
SRC01-3037/16H01	370	720	100	16	976	17,6	36512,00
SRC01-3037/18H01	370	810	100	18	1098	19,8	40546,00
SRC01-3037/20H01	370	900	100	20	1220	22	44580,00
SRC01-3037/22H01	370	990	100	22	1342	24,2	48614,00
SRC01-3037/24H01	370	1080	100	24	1464	26,4	52648,00
SRC01-3037/26H01	370	1170	100	26	1586	28,6	56682,00
SRC01-3037/28H01	370	1260	100	28	1708	30,8	60716,00
SRC01-3037/30H01	370	1350	100	30	1830	33	64750,00
SRC01-3050/04H01	500	180	100	4	324	6,16	12300,00
SRC01-3050/06H01	500	270	100	6	486	9,24	16330,00
SRC01-3050/08H01	500	360	100	8	648	12,32	20360,00
SRC01-3050/10H01	500	450	100	10	810	15,4	24390,00
SRC01-3050/12H01	500	540	100	12	972	18,48	28420,00
SRC01-3050/14H01	500	630	100	14	1134	21,56	32450,00
SRC01-3050/16H01	500	720	100	16	1296	24,64	36480,00
SRC01-3050/18H01	500	810	100	18	1458	27,72	40510,00
SRC01-3050/20H01	500	900	100	20	1620	30,8	44540,00
SRC01-3050/22H01	500	990	100	22	1782	33,88	48570,00
SRC01-3050/24H01	500	1080	100	24	1944	36,96	52600,00
SRC01-3050/26H01	500	1170	100	26	2106	40,04	56630,00
SRC01-3050/28H01	500	1260	100	28	2268	43,12	60660,00
SRC01-3050/30H01	500	1350	100	30	2430	46,2	64690,00
SRC01-3057/04H01	570	180	100	4	364	6,6	13744,00
SRC01-3057/06H01	570	270	100	6	546	9,9	18496,00
SRC01-3057/08H01	570	360	100	8	728	13,2	23248,00
SRC01-3057/10H01	570	450	100	10	910	16,5	28000,00
SRC01-3057/12H01	570	540	100	12	1092	19,8	32752,00
SRC01-3057/14H01	570	630	100	14	1274	23,1	37504,00
SRC01-3057/16H01	570	720	100	16	1456	26,4	42256,00
SRC01-3057/18H01	570	810	100	18	1638	29,7	47008,00
SRC01-3057/20H01	570	900	100	20	1820	33	51760,00

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-3057/22H01	570	990	100	22	2002	36,3	56512,00
SRC01-3057/24H01	570	1080	100	24	2184	39,6	61264,00
SRC01-3057/26H01	570	1170	100	26	2366	42,9	66016,00
SRC01-3180/04H01	1800	180	100	4	1056	20,68	22100,00
SRC01-3180/06H01	1800	270	100	6	1584	31,02	31030,00
SRC01-3180/08H01	1800	360	100	8	2112	41,36	39960,00
SRC01-3180/10H01	1800	450	100	10	2640	51,7	48890,00
SRC01-3180/12H01	1800	540	100	12	3168	62,04	57820,00

Чёрного цвета. 2 секции (глубина 68 мм)

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-2057/04H01DB	570	180	68	4	264	4,4	14480,00
SRC01-2057/06H01DB	570	270	68	6	396	6,6	19388,00
SRC01-2057/08H01DB	570	360	68	8	528	8,8	24296,00
SRC01-2057/10H01DB	570	450	68	10	660	11	29204,00
SRC01-2057/12H01DB	570	540	68	12	792	13,2	34112,00
SRC01-2057/14H01DB	570	630	68	14	924	15,4	39020,00
SRC01-2057/16H01DB	570	720	68	16	1056	17,6	43928,00
SRC01-2057/18H01DB	570	810	68	18	1188	19,8	48836,00
SRC01-2057/20H01DB	570	900	68	20	1320	22	53744,00
SRC01-2057/22H01DB	570	990	68	22	1452	24,2	58652,00
SRC01-2057/24H01DB	570	1080	68	24	1584	26,4	63560,00
SRC01-2057/26H01DB	570	1170	68	26	1716	28,6	68468,00
SRC01-2057/28H01DB	570	1260	68	28	1848	30,8	73376,00
SRC01-2057/30H01DB	570	1350	68	30	1980	33	78284,00
SRC01-2180/04H01DB	1800	180	68	4	784	13,64	21176,00
SRC01-2180/06H01DB	1800	270	68	6	1176	20,46	29432,00
SRC01-2180/08H01DB	1800	360	68	8	1568	27,28	37688,00
SRC01-2180/10H01DB	1800	450	68	10	1960	34,1	45944,00
SRC01-2180/12H01DB	1800	540	68	12	2352	40,92	54200,00

Чёрного цвета. 3 секции (глубина 100 мм)

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество секций, шт	Мощность, Вт	Вес, кг	Цена, руб.
SRC01-3057/04H01DB	570	180	100	4	364	6,6	15120,00
SRC01-3057/06H01DB	570	270	100	6	546	9,9	20348,00
SRC01-3057/08H01DB	570	360	100	8	728	13,2	25576,00
SRC01-3057/10H01DB	570	450	100	10	910	16,5	30804,00
SRC01-3057/12H01DB	570	540	100	12	1092	19,8	36032,00
SRC01-3057/14H01DB	570	630	100	14	1274	23,1	41260,00
SRC01-3057/16H01DB	570	720	100	16	1456	26,4	46488,00
SRC01-3057/18H01DB	570	810	100	18	1638	29,7	51716,00
SRC01-3057/20H01DB	570	900	100	20	1820	33	56944,00
SRC01-3057/22H01DB	570	990	100	22	2002	36,3	62172,00
SRC01-3057/24H01DB	570	1080	100	24	2184	39,6	67400,00
SRC01-3057/26H01DB	570	1170	100	26	2366	42,9	72628,00
SRC01-3180/04H01DB	1800	180	100	4	1056	20,68	24312,00
SRC01-3180/06H01DB	1800	270	100	6	1584	31,02	34136,00
SRC01-3180/08H01DB	1800	360	100	8	2112	41,36	43960,00
SRC01-3180/10H01DB	1800	450	100	10	2640	51,7	53784,00
SRC01-3180/12H01DB	1800	540	100	12	3168	62,04	63608,00

Крепления, кронштейны для радиаторов

	Артикул	Номенклатура	Цена, руб.
	FB-20/9016	Kohr Комплект напольных кронштейнов FB-20 для двухтрубчатых радиаторов белый (2 шт)	1450,00
	FB-30/9016	Kohr Комплект напольных кронштейнов FB-30 для трехтрубчатых радиаторов белый (2 шт)	1450,00
	AB/9016	Kohr Кронштейн верхний регулируемый белый AB/9016	600,00
	AB/9017	Kohr Кронштейн верхний регулируемый чёрный AB/9017	600,00
	BR9016-2	Kohr Кронштейн для двухтрубчатых радиаторов белый BR9016-2	300,00
	BR9017-2	Kohr Кронштейн для двухтрубчатых радиаторов чёрный BR9017-2	300,00
	BR9016-3	Kohr Кронштейн для трехтрубчатых радиаторов белый BR9016-3	300,00
	BR9017-3	Kohr Кронштейн для трехтрубчатых радиаторов чёрный BR9017-3	300,00
	PB/9016	Kohr Упор нижний белый PB/9016	300,00
	PB/9017	Kohr Упор нижний чёрный PB/9017	300,00