

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Хомут с гайкой и уплотнением

Материал изготовления:

Для изготовления хомута используется сталь ведущих металлургических комбинатов. Сотрудничество с отечественным производителем стали минимизирует скачки цен относительно импортных и обеспечивает надежность поставок сырья, и своевременное изготовление изделий в оптимальные сроки.

Гальваническое покрытие:

Для производства хомута используется высококачественный состав реагентов для пассивации поверхности, который дает высокую стойкость к коррозии. Толщина оцинковки 8-10 микрон. Процесс приварки гайки к хомуту до нанесения защитного антикоррозийного покрытия, обеспечивает надежность соединения деталей и увеличивает сроки эксплуатации изделия.



Усиление конструкции:

Двойное ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу хомута позволяет усилить металлическую конструкцию и существенно увеличить допустимые нагрузки. Двойное ребро даёт возможность качественнее приваривать гайку при меньшей площади контакта гайки с поверхностью. Это минимизирует отрыв гайки при монтаже и эксплуатации.

Резиновая прокладка:

Наличие на производстве экструдера позволяет осуществлять собственное производство резины из материала ТЭП, в составе которого каучук. Резиновая подкладка с улучшенными эксплуатационными свойствами обеспечивает надежное сцепление с трубой, улучшая показатели; глушит вибрацию, сохраняет эластичность при температурах от -50°C до +60°C и имеет длительный срок службы. Дополнительную привлекательность к продукту добавляет внешняя отличительная особенность- зеленая полоса по контуру.

Соединительные винты:

Винт сантехнического хомута имеет крестообразный и прямой шлиц, который упрощает монтажные работы. Широкая головка винта предотвращает разрыв отверстия. Увеличено количество витков резьбы в отверстиях под винты, что дает большую надежность соединения и снижает износ резьбовой поверхности хомутов, тем самым увеличивая их срок службы.

Контроль качества:

Сварное соединение «гайка М8 (М10)» проходит систематическое тестирование хомута на разрыв с гайкой на специальном тест-станке. Нагрузка на отрыв гайки выше рекомендованной нагрузки.

Артикул	Наименование	Шт. в коробке	Дюймы	Диам. Трубы, мм	Толщ. / шир., мм	Боковой крепеж (винт)	Центр. гайка	Цена руб.
10 0038 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 3/8" 16-20 мм	500	3/8"	16-19	1,0x20	М6x17	М8	20,00
10 0112 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 1/2" 20-24 мм	350	1/2"	20-24	1,0x20	М6x17	М8	22,00
10 0034 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 3/4" 25-28 мм	300	3/4"	25-28	1,0x20	М6x17	М8	23,00
10 0100 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 1" 32-35 мм	250	1"	32-35	1,0x20	М6x17	М8	25,00
10 0114 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 1 1/4" 39-46 мм	150	1 1/4"	39-46	1.2x20	М6x17	М8	30,00
10 0112 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 1 1/2" 48-53 мм	130	1 1/2"	48-52	1.2x20	М6x17	М8	32,00
10 0055 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 1 3/4" 54-58 мм	120	1 3/4"	53-58	1.2x20	М6x17	М8	35,00
10 0200 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М8, 2" 59-66 мм	100	2"	60-65	1.2x20	М6x17	М8	36,00
10 0212 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М10, 2 1/2" 74-80 мм	160	2 1/2"	74-80	1,5x20	М6x22	М10	48,00
10 0300 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М10, 3" 87-94 мм	120	3"	88-94	1,5x20	М6x22	М10	52,00
10 0400 1	Хомут МAYER с резиновым профилем М10, 4" 110-116 мм	90	4"	108-116	1,5*20	М6x30	М10	61,00

Сантехническая шпилька



Артикул	Наименование	Шт./кор.	Размер, мм	Цена руб.
50 0060 08	Сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 60	1000	8*60	6,00
50 0070 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 70	1000	8*70	7,00
50 0080 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 80	700	8*80	8,00
50 0100 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 100	600	8*100	10,00
50 0120 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 120	400	8*120	12,00
50 0140 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 140	500	8*140	15,00
50 0160 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 160	450	8*160	18,00
50 0180 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 180	400	8*180	20,00
50 0200 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 200	400	8*200	21,00
50 0240 08	сантехническая шпилька с шестигранником 8 x 240	350	8*240	25,00
50 0060 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 60	500	10*60	11,00
50 0080 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 80	450	10*80	13,00
50 0100 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 100	350	10*100	16,00
50 0120 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 120	300	10*120	20,00
50 0140 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 140	350	10*140	24,00
50 0160 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 160	300	10*160	31,00
50 0180 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 180	250	10*180	32,00
50 0200 10	сантехническая шпилька с шестигранником 10 x 200	250	10*200	38,00