

РВИСА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖА

Уточняйте цены у специалистов! Внимание!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.













000 "ВИСА ГИНГЕР"

119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32 Адрес:

+7 (495) 989-2303 Телефон:

info@visa-gienger.ru E-mail:

visa-gienger.ru Сайт:

@VISA_GINGER в соц. сетях:





Основной офис и склад. Схема проезда:



Маршрут до склада на Я.Картах: yandex.ru/maps/-/C CQtmYUtWC





OVENTROP

Термостат Uni XH, с нулевой отметкой

8/8	Ap=1410/5	Vanautanuatuus	Разме	р, мм		Bec,	Haua ny6
	Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	Цена, руб.
	1011365	Термостат Uni XH, с нулевой отметкой	60	60	105	0,169	2244,00
	1011469	Термостат Uni LH, хром, с декоративным кольцом	58	57	97	0,174	3870,00

Декоративное кольцо для термостатов, (5 шт. в упаковке)

• • •			-		•		
	Артикул	Характеристика	Размер, мм			Bec,	Цена, руб.
			Α	В	С	КГ	цена, руб.
	1011381	Декоративное кольцо для термостатов, хромированное (5 шт. в упаковке)	70	55	35	0,036	2826,00
	1011383	Декоративное кольцо для термостатов, матовая сталь (5 шт. в упаковке)	115	62	40	0,044	3366,00
	1011393	Декоративное кольцо для термостатов, белое (5 шт. в упаковке)	65	60	50	0,034	1038,00

Термостат Uni LH

7/4	Артикул	Характеристика	Размер, мм			Bec,	Цена, руб.
			Α	В	С	кг	цена, руб.
	1011465	Термостат Uni LH, с нулевой отметкой	55	55	95	0,169	2316,00
	1011467	Термостат Uni LH, антрацит RAL 7016, с де- коративным кольцом	55	55	98	0,18	2622,00
	1011469	Термостат Uni LH, хром, с декоративным кольцом	58	57	97	0,174	3870,00
7(章)	1011488	Термостат Uni LH, для бассейнов и ме- дучреждений, 8-38 °C, без нулевой отметки	57	57	95	0,171	3036,00

Термостат Uni SH

de co	A p. T. (1) (P.	Vanautanuatuua	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.
1	Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	цена, руб.
91 2	1012065	Термостат Uni SH, белый-хром	45	45	90	0,136	2850,00
M E	1012066	Термостат Uni SH, белый	85	43	43	0,135	2850,00
With my	1012069	Термостат Uni SH, хромированный	45	45	92	0,146	4200,00
	1012085	Термостат Uni SH, матовая сталь	45	45	90	0,145	3888,00

Декоративное кольцо SH-Сар хром для термостата UNI SH

OF THE REAL PROPERTY.		Характеристика	Разме	р, мм		Вес, кг	Цена, руб.
			Α	В	С		
	1017081	Декоративное кольцо SH-Сар хром для	37	41	41	0.012	1026,00
	1012001	термостата UNI SH	07	T 1	<u> </u>	0,012	1020,00

Термостат Uni FHU

1	Л рти///п	Vаракториотика	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.
To	Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	цена, рус.
	1012595	Термостат Uni FHU 7-28°C, 0* 1-5, капил- лярная трубка 2м	93	90	96	0,282	8460,00

Головка ручного привода М 30 х 1.5

100		Vanautanuatuus	Разме	р, мм		Bec,	House by6
01	Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	Цена, руб.
	1012565	Головка ручного привода М 30 x 1,5	50	40	40	0,057	1170,00

"ВИСА ГИНГЕР" Апрель, 2024 Цены в: рублях, с НДС **1**



Термостат Vindo TH, с нулевой отметкой

A B C Kr 1112		Л рти()/П	Уэрэмтэриотимэ	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.
1017066 Topycotot Vindo TH O LIVERDON OTHOTYON 45 45 02 0.121 1050.00		Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	цена, руб.
10 13 000 Tephoctal Villdo TH, C Hyriebou of Metrou 45 45 92 0,121 1930,00		1013066	Термостат Vindo TH, с нулевой отметкой	45	45	92	0,121	1950,00

Вентиль Duo, 2-трубн. G ¾ AG (DN 15), с функцией отключения и настройки

	Л ртии/п	Vanautanuatuua	Разме	р, мм		Bec,	Hous by6
	Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	Цена, руб.
3	1013361	Вентиль Duo, 2-трубн. G ¾ AG (DN 15), с функцией отключения и настройки	140	75	33	0,395	5736,00

Вентиль Multiflex F ZB

n. 6
, руб.
94,00
00,00
98,00
98,00

Декоративная крышка для прямых и угловых Multiflex F (ZB)

	Артикул	Характеристика	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.
			Α	В	С	КГ	цена, руб.
	1015896	Декоративная крышка для прямых и угловых Multiflex F (ZB)	100	60	50	0,042	660,00

Вентиль Multiflex F ZBU

	Артикул	Характеристика	Размер, мм			Bec,	Цена, руб.
間會	Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	цепа, руб.
*	1015943	Вентиль Multiflex F ZBU ¾ HГ x ¾ HP с	95	75	55	0,526	4890,00
(F) (F)		преднастр.	C 400	1		-,	
The	1015944	Вентиль Multiflex F ZBU ¾ HГ x ¾ HР угл. с	180	170	45	0,481	4890,00
1	1013744	преднастройкой	100	170	70	0,401	4070,00
A A	1015993	Вентиль Multiflex F ZBU ½ HP x ¾ HP с	83	3 65	52	0,588	5124,00
		преднастр.	03	00	52	0,000	3124,00
TE TO THE	1015004	Вентиль Multiflex F ZBU ½ HP х ¾ HP угл. с	90	65	60	0,526	5124,00
1	1015994	преднастр.	90	00	00	0,526	5124,00

Перепускной узел прямой С ¾

*	Лртио /п	Характеристика	Размер, мм			Bec,	Цена, руб.
Артику		ларактеристика	Α	В	С	КГ	цена, руб.
00	1016362	Перепускной узел прямой G ¾ HГ х G ¾ НР	92	83	45	0,432	11436,00
4	1016462	Перепускной узел угловой G ¾ HГ x G ¾ HР	85	50	50	0,467	12228,00
H.	1016363	Перепускной узел прямой G ½ HP x G ¾ HP	85	60	45	0,498	11736,00
	1016463	Перепускной узел угловой G ½ HP x G ¾ HP	85	70	60	0,525	12420,00

Розетка двойная 16 мм, межтрубное расстояние 50 мм

	Артикул	Характеристика	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.
FILE			Α	В	С	КГ	цепа, руб.
	1016674	Розетка двойная 16 мм, межтрубное рас- стояние 50 мм	93	50	9	0,007	246,00

"ВИСА ГИНГЕР" Апрель, 2024 Цены в: рублях, с НДС



Ofix CEP, присоед набор, металл. упл., G $\frac{1}{2}$ HP x 15 mm, 2 шт., для обходного участка



Л ртикул		Характеристика		р, мм		Bec,	Цена, руб.
Артикул	В			С	КГ	цена, руо.	
	1016853	Ofix CEP, присоед набор, металл. упл., G ½ HP x 15 mm, 2 шт., для обходного участка	60	27	24	0,074	960,00

Соединительная трубка 15 мм (сталь)

	Артикул	Характеристика	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.
5			Α	В	С	КГ	цена, руб.
	1016951	Соед. трубка 15 х 560 мм (сталь)	562	15	15	0,191	1434,00
	1016953	Соед. трубка 15 х 1120 мм (сталь)	1124	15	15	0,354	2124,00

Combi 3



Артикул	Vарактариотика		р, мм		Bec,	Цена, руб.	
	дрійкул	Характеристика	Α	В	С	КГ	цена, руо.
	1090362	Combi 3 угловой DN 15	53	32	72	0,222	1980,00
	1090363	Combi 3 угловой DN 20	85	60	42	0,322	2976,00
	1090462	Combi 3 прямой DN 15	85	50	35	0,248	1980,00
,	1090463	Combi 3 прямой DN 20	91	41	49	0,344	2976,00

Combi C



Артикул	Vanautanuatuua		р, мм		Bec,	Haus ny6
	ларактеристика	Α	В	С	КГ	Цена, руб.
1164554	Combi C угловой DN 15, хром	73	55	31	0,218	4500,00
1165554	Combi C прямой DN 15, хром	82	26	40	0,24	4500,00

Combi E



Артикул	Характеристика		р, мм		Bec,	Цена, руб.	
	Артикул	ларактеристика		В	С	КГ	цена, руо.
	1166062	Combi E угловой DN 15, белый	95	90	98	0,572	18996,00
70	1167062	Combi E прямой DN 15, белый	95	90	100	0,606	18678,00

Инструмент для заполнения слива




Артикул	У арактористика		р, мм		Вес,	Цена, руб.
	Характеристика	Α	В	С	КГ	цена, руо.
1090551	Инструмент для заполнения слива	153	90	32	0,17	4308,00

Термовентиль CV9 DN 15



	Л ртии//п	Характеристика	Разм	ер, мі	М	Bec,	Цена, руб.
	Артикул		Α	В	С	КГ	цена, руб.
,	1162054	Термовентиль CV9 угловой DN 15	70	80	34	0,259	4764,00
	1162154	Термовентиль CV9 прямой DN 15	96	36	66	0,297	4764,00
	1162472	Термовентиль CV9 трехосевой левый DN 15	73	53	63	0,317	5502,00
8	1162473	Термовентиль CV9 трехосевой правый DN 15	74	64	56	0,313	5502,00

Термовентиль E DN 15



"ВИСА ГИНГЕР" Апрель, 2024 Цены в: рублях, с НДС 3



Термовентиль Е трехосевой



Артикул	Vanautanuatuua	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.
	Характеристика		В	С	КГ	цена, руб.
1163432	Термовентиль E трехосевой левый DN 15, антрацит	95	90	100	0,581	23886,00
1163433	Термовентиль E трехосевой правый DN 15, антрацит	95	90	100	0,579	23886,00

Комплект для настенного монтажа



Артикул	Характеристика	Разме	р, мм		Bec,	Цена, руб.	
	Характеристика		В	С	КГ	цена, рус.	
1169553	Комплект для настенного монтажа хром L=150 мм	224	100	75	0,242	11874,00	
1169563	Комплект для настенного монтажа белый L=150 мм	220	99	74	0,259	11856,00	

Термовентиль A DN 15



A =======	Vanavaanus	Разме	р, мм		Bec,	Hous by6
Артикул	Характеристика	Α	В	С	кг	Цена, руб.
1181004	Термовентиль А угловой DN 15	68	33	74	0,254	2856,00
1181097	Термовентиль А угловой DN 15, G ¾ HP x R ½ HP	71	33	74	0,251	3156,00
1181104	Термовентиль A прямой DN 15	100	80	55	0,285	2856,00
1181304	Термовентиль A прямой DN 15, с отводом	120	90	40	0,378	5220,00
1181392	Термовентиль A трехосевой левый DN 15	73	52	65	0,306	3924,00
1181393	Термовентиль A трехосевой правый DN 15	73	52	65	0,304	3924,00
1181404	Термовентиль A осевой DN 15	112	57	35	0,295	3348,00
1181492	Термовентиль A осевой DN 15, G ¾ HP x R ½ HP	116	59	34	0,297	3522,00

Термовентиль AV 9 DN 15



		, DIT 10					
	Л рти()/П	Характеристика	Разме	р, мм		Вес,	Цена, руб.
	Артикул	ларактеристика	Α	В	С		
	1183704	Термовентиль AV 9 угловой DN 15	75	80	35	0,26	2958,00
*	1183747	Термовентиль AV 9 угловой DN 15, G ¾ HP х ¼ HP	77	37	72	0,259	3102,00
	1183804	Термовентиль AV 9 прямой DN 15	100	35	75	0,29	2994,00
1	1183904	Термовентиль AV 9 осевой DN 15	115	52	34	0,31	3360,00
	1183942	Термовентиль AV 9 осевой DN 15, G ¾ HP х ½ HP	115	38	45	0,332	3474,00

Multiblock TAG



Артиоля	Характеристика	Разме	р, мм		Вес,	Цена, руб.	
Артикул	ларактеристика	Α	В	С	КГ	цепа, руб.	
1184013	Multiblock Т ¾ АG прямой, с преднастрой- кой	130	34	65	0,515	9642,00	
1184014	Multiblock Т ¾ AG угловой, с преднастрой- кой	130	40	50	0,54	9642,00	

Multiblock TIG



	Артикул	Vanavtanuatuva	Разме	р, мм	Bec,		Цена, руб.	
		ларактеристика	Α	В	С	КГ	цена, руб.	
	1184083	Multiblock Т ½ IG прямой, с преднастрой- кой	126	29	63	0,573	10008,00	
	1184084	Multiblock Т ½ IG угловой, с преднастрой- кой	130	40	55	0,59	10008,00	



Декоративный кожух для Multiblock T

_		Ap=141015	Vanautanuatuua	Размер, мм		Bec,	Цена, руб.	
_		Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	цена, руо.
4		1184088	Декоративный кожух для Multiblock T, прямой, антрацит	155	95	24	0,074	2508,00
	4	1184089	Декоративный кожух для Multiblock T, угловой, антрацит	122	75	36	0,047	2508,00
4 5		1184090	Декоративный кожух для Multiblock T, прямой, матовая сталь	140	95	40	0,086	3162,00
	4	1184091	Декоративный кожух для Multiblock T, угловой, матовая сталь	125	75	40	0,051	3162,00
		1184095	Декоративный кожух для Multiblock T, прямой, белый	145	95	35	0,075	1812,00
.Cm		1184096	Декоративный кожух для Multiblock T, угловой, белый	124	65	38	0,048	1812,00
9		1184097	Декоративный кожух для Multiblock T, прямой, хром	130	95	27	0,085	2508,00
	7 6	1184098	Декоративный кожух для Multiblock T, угловой, хром	123	38	65	0,051	2508,00

Распределительная гребенка Multidis SH (2016), G ¾



	Δ	V	Разме	ер, мм		Bec,	House by6	
	Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	Цена, руб.	
	1407152	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $2 \times G \frac{3}{4}$	390	200	95	1,217	8952,00	
	1407153	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $3 \times G \frac{3}{4}$	390	200	95	1,437	11340,00	
	1407154	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), $4 \times G \frac{3}{4}$	390	200	95	1,657	13698,00	
	1407155	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $5 \times G \frac{3}{4}$	390	200	95	1,877	16056,00	
	1407156	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $6 \times G \frac{3}{4}$	390	200	95	2,284	18168,00	
	1407157	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $7 \times G \frac{3}{4}$	590	200	95	2,377	20784,00	
	1407158	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), $8 \times G \frac{3}{4}$	590	200	95	2,627	23166,00	
	1407159	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $9 \times G^{3}$ 4	590	200	95	2,877	24954,00	
	1407160	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $10 \times G \frac{3}{4}$	800	200	95	3,127	27624,00	
	1407161	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 11 x G ¾	800	200	95	3,407	29610,00	
	1407162	Распределительная гребенка Multidis SH (2016) , $12 \times G^{3}$ 4	800	200	95	3,687	32070,00	

Адаптер угловой М 30 х 1,5, антрацит



Артии	Vanautanuatuua	Размер, мм		Bec,	Цена, руб.	
Артикул	Характеристика	Α	В	С	КГ	цена, руб.
1641451	Адаптер угловой М 30 x 1,5, антрацит	49	32	39	0,043	1590,00