

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
В соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



OVENTROP

Арматура для водоснабжения

Распределительная гребенка Multidis R с функцией отключения



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
4200552	Распределительная гребенка Multidis R с функцией отключения на 2 отвода	140	125	95	0,595	5832,00
4200553	Распределительная гребенка Multidis R с функцией отключения на 3 отвода	185	120	100	0,874	8154,00
4200554	Распределительная гребенка Multidis R с функцией отключения на 4 отвода	185	180	95	1,151	10338,00

Настенное крепление для гребенки водоснабжения Multidis R



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
4200571	Настенное крепление для гребенки водоснабжения Multidis R	223	19	76	0,133	2106,00

Балансировочная арматура

Вентильная вставка для гребенки Multidis R с функцией отключения

Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
4200590	Вентильная вставка для гребенки Multidis R с функцией отключения	85	43	43	0,114	4218,00

Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, с заглушками



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1060104	Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, DN 15 PN 25, с заглушками	150	150	65	0,696	9540,00
1060106	Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, DN 20 PN 25, с заглушками	150	150	65	0,732	9972,00
1060108	Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, DN 25 PN 25, с заглушками	150	150	65	1,014	12054,00
1060110	Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, DN 32 PN 25, с заглушками	170	165	65	1,459	18012,00
1060112	Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, DN 40 PN 25, с заглушками	183	180	85	1,767	20442,00
1060116	Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, DN 50 PN 25, с заглушками	200	100	190	2,635	31590,00
1060120	Вентиль регулирующий Hydrocontrol VTR, ВР-ВР, DN 65 PN 16, с заглушками	295	285	115	3,758	68118,00



Вентиль регулирующий Нусосон VTZ, латунь, в изоляции, ВР



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1061704	Вентиль регулирующий Нусосон VTZ DN 15 PN 16, латунь, в изоляции, ВР	160	125	80	0,548	7080,00
1061706	Вентиль регулирующий Нусосон VTZ DN 20 PN 16, латунь, в изоляции, ВР	166	139	85	0,585	7668,00
1061708	Вентиль регулирующий Нусосон VTZ DN 25 PN 16, латунь, в изоляции, ВР	160	90	135	0,83	10872,00

Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес,	Цена, руб.
		А	В	С		
1061710	Вентиль регулирующий Нусосон VTZ DN 32 PN 16, латунь, в изоляции, ВР	183	146	104	1,29	16182,00
1061712	Вентиль регулирующий Нусосон VTZ DN 40 PN 16, латунь, в изоляции, ВР	220	120	160	1,69	18534,00
1061716	Вентиль регулирующий Нусосон VTZ DN 50 PN 16, латунь, в изоляции, ВР	215	150	175	1,983	28590,00

Регулятор перепада давления Нусосон DTZ, латунь, в изоляции, ВР, 50-300 мбар



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1062004	Регулятор перепада давления Нусосон DTZ DN 15, латунь, в изоляции, ВР, 50-300 мбар	160	100	175	1,297	24564,00
1062006	Регулятор перепада давления Нусосон DTZ DN 20, латунь, в изоляции, ВР, 50-300 мбар	173	156	96	1,361	31974,00
1062008	Регулятор перепада давления Нусосон DTZ DN 25, латунь, в изоляции, ВР, 50-300 мбар	157	98	172	1,557	44784,00
1062010	Регулятор перепада давления Нусосон DTZ DN 32, латунь, в изоляции, ВР, 50-300 мбар	195	135	205	2,888	60498,00
1062012	Регулятор перепада давления Нусосон DTZ DN 40, латунь, в изоляции, ВР, 50-300 мбар	220	213	147	3,24	63978,00
1062016	Регулятор перепада давления Нусосон DTZ DN 50, латунь, в изоляции, ВР, 50-300 мбар	235	215	150	3,364	94044,00

Вентиль запорный Нусосон ATZ, ВР, латунный в изоляции



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1067304	Вентиль запорный Нусосон ATZ DN 15, ВР, латунный в изоляции	157	80	124	0,53	6588,00
1067306	Вентиль запорный Нусосон ATZ DN 20, ВР, латунный в изоляции	158	123	83	0,575	7080,00
1067308	Вентиль запорный Нусосон ATZ DN 25, ВР, латунный в изоляции	160	90	130	0,808	8424,00
1067310	Вентиль запорный Нусосон ATZ DN 32, ВР, латунный в изоляции	182	112	145	1,289	11766,00
1067312	Вентиль запорный Нусосон ATZ DN 40, ВР, латунный в изоляции	220	120	160	1,703	14124,00
1067316	Вентиль запорный Нусосон ATZ DN 50, ВР, латунный в изоляции	215	150	175	1,93	21852,00

Вентиль запорный Hydrocontrol ATR, бронзовый



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1067504	Вентиль запорный Hydrocontrol ATR DN 15, бронзовый, kvs 3.88	130	105	63	0,627	8124,00
1067506	Вентиль запорный Hydrocontrol ATR DN 20, бронзовый, kvs 5.71	132	103	63	0,686	8742,00
1067508	Вентиль запорный Hydrocontrol ATR DN 25, бронзовый, kvs 8.89	131	103	70	1,012	10572,00
1067510	Вентиль запорный Hydrocontrol ATR DN 32, бронзовый, kvs 19.45	150	150	65	1,442	16086,00
1067512	Вентиль запорный Hydrocontrol ATR DN 40, бронзовый, kvs 27.51	170	165	65	1,794	18654,00
1067516	Вентиль запорный Hydrocontrol ATR DN 50, бронзовый, kvs 38.78	200	195	100	2,677	29256,00
1067520	Вентиль запорный Hydrocontrol ATR DN 65, бронзовый, kvs 50.00	245	175	110	3,564	64038,00



Комплект втулок R HP, плоское уплотнение



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1130291	Комплект втулок R ½ HP DN 15, плоское уплотнение, 3шт	92	49	32	0,125	Не поставляется
1130292	Комплект втулок R ½ HP DN 20, плоское уплотнение, 3шт	60	49	32	0,192	4446,00
1130293	Комплект втулок R ¾ HP DN 20, плоское уплотнение, 3шт	65	58	31	0,216	3810,00
1130294	Комплект втулок R 1" HP DN 25, плоское уплотнение, 3шт	114	38	40	0,383	6948,00
1130295	Комплект втулок R 1¼ HP DN 40, плоское уплотнение, 3шт	125	60	60	0,653	10482,00
1130296	Комплект втулок R 1½ HP DN 40, плоское уплотнение, 3шт	121	57	57	0,727	12486,00
1130298	Комплект втулок R 2" HP DN 50, плоское уплотнение, 3шт	180	80	70	1,37	Не поставляется
1130299	Комплект втулок R 1¼ HP DN 32, плоское уплотнение, 3шт	99	87	45	0,632	Не поставляется

Трехходовой распредел/смесительный вентиль Tri-CTR DN 15



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1131204	Tri-CTR DN 15 Трехходовой распредел/смесительный вентиль	111	90	37	0,599	23610,00
1131206	Tri-CTR DN 20 Трехходовой распредел/смесительный вентиль	140	130	55	0,815	30096,00
1131208	Tri-CTR DN 25 Трехходовой распредел/смесительный вентиль	130	105	65	1,16	34416,00
1131210	Tri-CTR DN 32 Трехходовой распредел/смесительный вентиль	145	125	95	1,443	45348,00
1131212	Tri-CTR DN 40 Трехходовой распредел/смесительный вентиль	185	185	95	2,087	53514,00
1131216	Tri-CTR DN 50 Трехходовой распредел/смесительный вентиль	185	155	90	2,675	76332,00

Термостат с погружным датчиком 2 м. М 30 x 1,5



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1140561	Термостат с погр. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 20-50 C)	190	105	65	0,366	27726,00
1140562	Термостат с погр. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 40-70 C)	194	105	65	0,364	27726,00
1140563	Термостат с погр. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 50-80 C)	193	104	65	0,363	27726,00
1140564	Термостат с погр. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 70-100 C)	190	105	65	0,363	27726,00

Термостат с накладным датчиком 2 м. М 30 x 1,5



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1142861	Термостат с наклад. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 20-50 C)	190	105	65	0,367	25830,00
1142862	Термостат с наклад. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 30-60 C)	190	105	65	0,364	25830,00
1142863	Термостат с наклад. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 40-70 C)	190	105	65	0,361	25830,00
1142864	Термостат с наклад. датч. 2 м. М 30 x 1,5 (t 50-80 C)	190	105	65	0,366	25830,00

Термосмеситель Brawa-Mix DN 20 HP, с защитой от ожогов, бронза



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1300306	Термосмеситель Brawa-Mix DN 20 HP, с защитой от ожогов, бронза	130	105	60	0,888	20016,00

Монтажное шасси с термометром, DN 20, G 1 НГ x G 1 НР, бронза



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1300952	Монтажное шасси с термометром, DN 20, G 1 НГ x G 1 НР, бронза	110	55	85	0,356	9972,00

Запорная арматура

Шаровой кран Optibal, с американкой, черная пластиковая рукоятка



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1075704	ШК Optibal DN 15, с американкой, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	93	85	33	0,296	3426,00
1075706	ШК Optibal DN 20, с американкой, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	122	45	93	0,467	4530,00
1075708	ШК Optibal DN 25, с американкой, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	120	105	55	0,798	6324,00
1075710	ШК Optibal DN 32, с американкой, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	152	62	146	1,128	8994,00

Шаровой кран Optibal, с американкой, рукоятка бабочка



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1075804	ШК Optibal DN 15, с американкой, НР-ВР, рукоятка бабочка	120	100	50	0,284	3420,00
1075806	ШК Optibal DN 20, с американкой, НР-ВР, рукоятка бабочка	120	100	50	0,456	4524,00
1075808	ШК Optibal DN 25, с американкой, НР-ВР, рукоятка бабочка	116	76	51	0,767	6324,00
1075810	ШК Optibal DN 32, с американкой, НР-ВР, рукоятка бабочка	155	115	60	1,165	11490,00

Шаровой кран Optibal, ВР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинк. стали



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1076004	ШК Optibal DN 15, ВР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	129	29	47	0,208	1632,00
1076006	ШК Optibal DN 20, ВР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	148	67	40	0,326	2364,00
1076008	ШК Optibal DN 25, ВР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	160	49	65	0,484	3468,00
1076010	ШК Optibal DN 32, ВР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	197	100	59	0,778	5790,00
1076012	ШК Optibal DN 40, ВР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	205	105	72	1,054	8100,00

Шаровой кран Optibal, ВР-ВР, рукоятка бабочка



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1076104	ШК Optibal DN 15, ВР-ВР, рукоятка бабочка	59	50	32	0,181	1614,00
1076106	ШК Optibal DN 20, ВР-ВР, рукоятка бабочка	70	60	40	0,278	2364,00
1076108	ШК Optibal DN 25, ВР-ВР, рукоятка бабочка	67	47	77	0,438	3468,00

Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1076110	ШК Optibal DN 32, ВР-ВР, рукоятка бабочка	115	113	59	0,773	4722,00

Шаровой кран Optibal, НР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинк. стали



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1076204	ШК Optibal DN 15, НР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	134	32	55	0,232	1782,00
1076206	ШК Optibal DN 20, НР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	160	70	40	0,365	2652,00
1076208	ШК Optibal DN 25, НР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	170	45	62	0,54	3858,00
1076210	ШК Optibal DN 32, НР-ВР, удлиненная рукоятка из оцинкованной стали	210	96	60	0,89	6540,00

Шаровой кран Optibal, НР-ВР, рукоятка бабочка



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1076304	ШК Optibal DN 15, НР-ВР, рукоятка бабочка	61	35	60	0,207	1782,00
1076306	ШК Optibal DN 20, НР-ВР, рукоятка бабочка	69	68	39	0,32	2652,00
1076308	ШК Optibal DN 25, НР-ВР, рукоятка бабочка	78	44	75	0,496	3858,00
1076310	ШК Optibal DN 32, НР-ВР, рукоятка бабочка	111	57	111	0,885	5082,00

Шаровой кран Optibal, ВР-ВР, черная пластиковая рукоятка



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1077104	ШК Optibal DN 15, ВР-ВР, черная пластиковая рукоятка	56	29	85	0,192	1782,00
1077106	ШК Optibal DN 20, ВР-ВР, черная пластиковая рукоятка	93	80	39	0,294	2652,00
1077108	ШК Optibal DN 25, ВР-ВР, черная пластиковая рукоятка	67	47	100	0,453	3858,00
1077110	ШК Optibal DN 32, ВР-ВР, черная пластиковая рукоятка	119	59	143	0,733	5646,00
1077112	ШК Optibal DN 40, ВР-ВР, черная пластиковая рукоятка	154	120	72	1,025	7944,00
1077116	ШК Optibal DN 50, ВР-ВР, черная пластиковая рукоятка	119	86	174	1,548	11778,00

Шаровой кран Optibal, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1077304	ШК Optibal DN 15, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	84	60	32	0,22	1992,00
1077306	ШК Optibal DN 20, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	80	39	93	0,331	2898,00
1077308	ШК Optibal DN 25, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	78	47	100	0,508	4230,00
1077310	ШК Optibal DN 32, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	97	55	144	0,832	6804,00
1077312	ШК Optibal DN 40, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	155	119	72	1,124	11448,00
1077316	ШК Optibal DN 50, НР-ВР, черная пластиковая рукоятка	170	118	86	1,755	16704,00

Пластмассовая рукоятка для шарового крана Optibal, для замены (черная)



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1076071	Пластмассовая рукоятка для ШК Optibal, для замены (черная) до DN 15	59	28	53	0,048	810,00
1076072	Пластмассовая рукоятка для ШК Optibal, для замены (черная) до DN 20-25	90	55	35	0,052	810,00
1076073	Пластмассовая рукоятка для ШК Optibal, для замены (черная) до DN 32-50	119	41	81	0,109	1704,00

Изоляция для шаровых кранов Optibal



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1078092	Изоляция для шаровых кранов Optibal DN 15	78	74	74	0,011	1284,00
1078093	Изоляция для шаровых кранов Optibal DN 20	78	83	81	0,012	1470,00
1078094	Изоляция для шаровых кранов Optibal DN 25	98	95	94	0,018	1854,00
1078095	Изоляция для шаровых кранов Optibal DN 32	107	114	113	0,027	2352,00
1078096	Изоляция для шаровых кранов Optibal DN 40	133	133	116	0,044	2826,00
1078097	Изоляция для шаровых кранов Optibal DN 50	170	170	135	0,079	3534,00

Крышка синяя, для маркировки трубопровода



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1077171	Крышка синяя, DN 10 и 15, для маркировки трубопровода (10 шт. в упаковке)	68	50	25	0,016	1134,00
1077172	Крышка синяя, DN 20 и 25, для маркировки трубопровода (10 шт. в упаковке)	70	70	25	0,019	1134,00
1077173	Крышка синяя, DN 32-50, для маркировки трубопровода (5 шт. в упаковке)	75	65	15	0,017	606,00

Отопление

Распределительная гребенка Multidis SH (2016), G ¾



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1407152	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 2 x G ¾	390	200	95	1,217	8952,00
1407153	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 3 x G ¾	390	200	95	1,437	11340,00
1407154	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 4 x G ¾	390	200	95	1,657	13698,00
1407155	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 5 x G ¾	390	200	95	1,877	16056,00
1407156	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 6 x G ¾	390	200	95	2,284	18168,00
1407157	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 7 x G ¾	590	200	95	2,377	20784,00
1407158	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 8 x G ¾	590	200	95	2,627	23166,00
1407159	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 9 x G ¾	590	200	95	2,877	24954,00
1407160	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 10 x G ¾	800	200	95	3,127	27624,00
1407161	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 11 x G ¾	800	200	95	3,407	29610,00
1407162	Распределительная гребенка Multidis SH (2016), 12 x G ¾	800	200	95	3,687	32070,00

Приводы и электронные термостаты

Термоэлектрический сервопривод Aktor T 2P, 230 В, М 30 x 1,5, Н NC



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1012415	Термоэлектрический сервопривод Aktor T 2P, 230 В, М 30 x 1,5, Н NC	90	80	55	0,126	5166,00
1012416	Термоэлектрический сервопривод Aktor T 2P, 24 В, М 30 x 1,5, L NC	90	77	53	0,126	5166,00
1012425	Термоэлектрический сервопривод Aktor T 2P, 230 В, М 30 x 1,5, Н NO	90	75	50	0,124	5166,00

Электромоторный привод Aktor M



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1012710	Электромоторный привод Aktor M 2P Н, 230 В, без антиблок, срабатывание 3сек	159	115	76	0,34	28578,00

Термоэлектрический привод Aktor T ST, L NC



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1012953	Термоэлектрический привод Aktor T ST, L NC, 24 В, 0-10 В, с распоз. 0-пункта, с указ. хода штока	90	75	52	0,134	13692,00

Комнатный термостат



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1152051	Комнатный термостат электронный 230 В	78	78	32	0,088	6306,00
1152561	Комнатный термостат цифровой, 230 В, для скрытого монтажа	112	98	58	0,187	11862,00

Комнатный термостат ClimaCon F



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1155009	ClimaCon F 90 Комнатный термостат, 230 В	87	87	20	0,1	6870,00
1155021	ClimaCon F 210 Комнатный термостат, 230 В	87	87	20	0,1	14412,00
1155510	ClimaCon F 100 Комнатный термостат, 24 В	87	87	20	0,1	8688,00
1155531	ClimaCon F 310 Комнатный термостат, 24 В	87	87	20	0,1	Не поставл.

Клеммная коробка (до 6 зон регулирования), отопление



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1400980	Клеммная коробка (до 6 зон регулирования), отопление	335	100	65	0,557	15936,00

Тёплый пол

Терморегулятор Unibox T-RTL vario, термостат, RTL, без крышки



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1022734	Терморегулятор Unibox T-RTL vario, термостат, RTL, без крышки	253	185	96	0,942	18420,00

Крышка для Unibox vario, глухая



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1022774	Крышка для Unibox vario, глухая, белое стекло	253	185	96	0,57	22278,00
1022775	Крышка для Unibox vario, глухая, черное стекло	253	185	96	0,571	22278,00
1022776	Крышка для Unibox vario, глухая, белый пластик	253	185	96	0,32	7926,00

Заглушка ¾ IG



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1400692	Заглушка ¾ IG	37	32	17	0,046	360,00

Шкаф монтажный скрытый



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1401151	Шкаф монтажный скрытый (0560 мм внутренняя ширина)	815	630	140	10,5	20778,00
1401152	Шкаф монтажный скрытый (0700 мм внутренняя ширина)	140	775	800	12	24108,00
1401153	Шкаф монтажный скрытый (0900 мм внутренняя ширина)	960	145	800	16,25 5	28512,00

Шкаф монтажный наружный



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1401171	Шкаф монтажный наружный (0600 мм внутренняя ширина)	170	624	810	10,5	33744,00
1401172	Шкаф монтажный наружный (0750 мм внутренняя ширина)	830	805	170	12,5	37938,00
1401173	Шкаф монтажный наружный (1000 мм внутренняя ширина)	800	1020	170	16	44796,00

Распределительная гребенка Multidis SF с ротаметрами



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1404352	Распределительная гребенка Multidis SF, 2 x G 3/4 с ротаметрами	385	195	90	2,094	22038,00
1404353	Распределительная гребенка Multidis SF, 3 x G 3/4 с ротаметрами	385	195	90	2,505	28926,00
1404354	Распределительная гребенка Multidis SF, 4 x G 3/4 с ротаметрами	385	195	90	2,872	35532,00
1404355	Распределительная гребенка Multidis SF, 5 x G 3/4 с ротаметрами	385	195	90	3,301	41850,00
1404356	Распределительная гребенка Multidis SF, 6 x G 3/4 с ротаметрами	595	195	90	3,72	48168,00
1404357	Распределительная гребенка Multidis SF, 7 x G 3/4 с ротаметрами	595	195	90	4,166	55050,00
1404358	Распределительная гребенка Multidis SF, 8 x G 3/4 с ротаметрами	590	195	90	4,494	61404,00
1404359	Распределительная гребенка Multidis SF, 9 x G 3/4 с ротаметрами	795	200	90	5,02	67998,00
1404360	Распределительная гребенка Multidis SF, 10 x G 3/4 с ротаметрами	795	200	90	5,46	74346,00
1404361	Распределительная гребенка Multidis SF, 11 x G 3/4 с ротаметрами	795	200	90	5,786	81198,00
1404362	Распределительная гребенка Multidis SF, 12 x G 3/4 с ротаметрами	795	200	90	6,26	88104,00

Распределительная гребенка Multidis SF с вентильными вставками


Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1404552	Распределительная гребенка Multidis SF, 2 x G 3/4 с вентильными вставками	385	195	90	2,035	19020,00
1404553	Распределительная гребенка Multidis SF, 3 x G 3/4 с вентильными вставками	387	194	90	2,35	23406,00
1404554	Распределительная гребенка Multidis SF, 4 x G 3/4 с вентильными вставками	390	200	95	2,755	27810,00
1404555	Распределительная гребенка Multidis SF, 5 x G 3/4 с вентильными вставками	390	200	95	3,111	32202,00
1404556	Распределительная гребенка Multidis SF, 6 x G 3/4 с вентильными вставками	590	200	95	3,52	36618,00
1404557	Распределительная гребенка Multidis SF, 7 x G 3/4 с вентильными вставками	590	200	95	3,996	41298,00
1404558	Распределительная гребенка Multidis SF, 8 x G 3/4 с вентильными вставками	590	200	95	4,34	45720,00
1404559	Распределительная гребенка Multidis SF, 9 x G 3/4 с вентильными вставками	792	202	93	4,713	50106,00
1404560	Распределительная гребенка Multidis SF, 10 x G 3/4 с вентильными вставками	786	202	93	5,153	54774,00
1404561	Распределительная гребенка Multidis SF, 11 x G 3/4 с вентильными вставками	790	200	90	5,445	59160,00
1404562	Распределительная гребенка Multidis SF, 12 x G 3/4 с вентильными вставками	790	195	90	5,994	63306,00

Распределительная гребенка Multidis SF (2020) с рег. вент. вставками


Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		А	В	С		
1406552	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 2 x G ¾ с рег. вент. вставками	400	200	100	2,26	20952,00
1406553	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 3 x G ¾ с рег. вент. вставками	400	200	100	2,69	26112,00
1406554	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 4 x G ¾ с рег. вент. вставками	400	200	100	3,127	31014,00
1406555	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 5 x G ¾ с рег. вент. вставками	400	200	100	3,564	35952,00
1406556	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 6 x G ¾ с рег. вент. вставками	600	200	100	4,083	40878,00
1406557	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 7 x G ¾ с рег. вент. вставками	600	200	100	4,53	46080,00
1406558	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 8 x G ¾ с рег. вент. вставками	600	200	100	4,949	50370,00
1406559	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 9 x G ¾ с рег. вент. вставками	600	200	100	5,391	55230,00
1406560	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 10 x G ¾ с рег. вент. вставками	790	200	100	5,945	61140,00
1406561	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 11 x G ¾ с рег. вент. вставками	790	200	100	6,345	65202,00
1406562	Распределительная гребенка Multidis SF (2020), PN 10, 12 x G ¾ с рег. вент. вставками	790	200	100	6,773	69762,00

Угловой присоединительный набор для гребёнок Multidis SH/SF



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		A	B	C		
1404780	Угловой присоединительный набор для гребёнок Multidis SH/SF	180	175	80	1,722	9822,00

Перепускной узел для гребенки Multidis SF 1"



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		A	B	C		
1404790	Перепускной узел для гребенки Multidis SF 1"	190	120	100	0,839	12216,00

Кран шаровой ВР x G 1 НР



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		A	B	C		
1406383	Кран шаровой DN 20 G ¾ ВР x G 1 НР с плоским уплотнением	65	57	37	0,231	1746,00

1406384	Кран шаровой DN 25 G 1 ВР x G 1 НР с плоским уплотнением	112	78	50	0,511	2316,00
---------	--	-----	----	----	-------	---------



1406483	Кран шаровой DN 20 G ¾ ВР x G 1 НР, плоское уплотнение, с термометром, красный маховик	95	70	80	0,42	4020,00
---------	--	----	----	----	------	---------

1406484	Кран шаровой DN 25 G 1 ВР x G 1 НР, плоское уплотнение, с термометром, красный маховик	100	86	75	0,607	4620,00
---------	--	-----	----	----	-------	---------



1406583	Кран шаровой DN 20 G ¾ ВР x G 1 НР, плоское уплотнение, с термометром, синий маховик	95	70	80	0,419	4020,00
---------	--	----	----	----	-------	---------

1406584	Кран шаровой DN 25 G 1 ВР x G 1 НР, плоское уплотнение, с термометром, синий маховик	94	80	69	0,613	4620,00
---------	--	----	----	----	-------	---------

Кран шаровой DN 15 для отводов гребенки из нерж.стали



Артикул	Характеристика	Размер, мм			Вес, кг	Цена, руб.
		A	B	C		
1406504	Кран шаровой DN 15 для отводов гребенки из нерж.стали	72	59	34	0,182	2514,00