

**Внимание! Уточняйте цены у специалистов!**

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

**@VISA\_GINGER**  
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада  
на Я.Картах:  
[yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC)



## PRADO. Стальные панельные радиаторы

### PRADO Classic, боковое подключение

#### Характеристики:

- Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33
- Высота: 300, 400, 500, 600 мм
- Длина: 400...3000 мм (от 400 до 2000 мм с шагом 100 мм; свыше 2000 до 3000 мм - шаг 200 мм)
- Патрубки: 4 x G 1/2" (боковые)
- Присоединительный размер: Нм = Н - 50 мм, Н = 300, 400, 500, 600 мм
- Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
- Максимальная температура: 120 °С
- Испытательное давление: 1,5 МПа (15 бар)
- Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL - под заказ
- Климатическое исполнение: УХЛ
- Категория размещения: 4.2 по ГОСТ 15150

#### Комплектация:

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| • Радиатор в сборе                 | 1 шт.          |
| • Пробка глухая                    | 1 шт.          |
| • Клипса                           | 4 шт. (6 шт.)* |
| • Воздухоотводчик (кран Маевского) | 1 шт.          |
| • Кронштейн                        | 2 шт. (3 шт.)* |
| • Детали крепления кронштейнов     | 1 комплект     |
| • Упаковка                         | 1 шт.          |
| • Паспорт                          | 1 шт.          |

\* для радиаторов длиной 1800 - 3000 мм.

Стальные панельные радиаторы PRADO Classic имеют четыре боковых патрубка с внутренней резьбой G 1/2" и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трёх профильных панелей с конвекционным листом или без него. Все радиаторы, кроме 10-го типа, комплектуются съёмными верхними и боковыми панелями.

При напольном расположении радиаторов отдельно можно заказать напольные кронштейны.

По требованию заказчика радиаторы PRADO Classic могут быть выполнены с дополнительными крепёжными элементами для установки счётчиков -распределителей индивидуального учёта тепла, при этом в условном обозначении радиатора дополнительно указывается обозначение IND.

### PRADO Classic, боковое подключение - цены


Длина радиа- тора (мм)	Высота 300 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
400	2578	2902	3842	4104	5085	7864	7864
500	2942	3315	4357	4670	5620	8683	8683
600	3326	3771	4924	5288	6197	9583	9583
700	3690	4184	5449	5853	6732	10412	10412
800	4084	4650	6024	6489	7338	11332	11332
900	4407	5075	6561	7106	7915	12059	12059
1000	4757	5550	7157	7794	8571	13050	13050
1100	5124	5974	7693	8370	9148	13940	13940
1200	5497	6399	8228	8956	9735	14829	14829
1400	6182	7237	9380	10220	10997	16517	16517
1600	6853	8046	10452	11393	12099	18174	18174
1800	7601	8956	11635	12757	13394	20105	20105
2000	8350	9865	12737	14071	14708	21763	21763
2200	9047	10694	13828	15284	15880	23502	23502
2400	9816	11624	15032	16649	17194	25452	25452
2600	10512	12463	15991	17882	18387	27201	27201
2800	11301	13423	17042	19276	20894	30901	30901
3000	12009	14183	17983	20509	20924	30951	30951




Длина радиатора (мм)	Высота 400 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
400	2729	3073	4225	4508	5590	8329	8329
500	3114	3518	4801	5135	6177	9209	9209
600	3528	3993	5417	5813	6823	10160	10160
700	3912	4437	5994	6439	7410	11038	11038
800	4327	4932	6630	7137	8066	12009	12009
900	4670	5377	7217	7814	8704	12787	12787
1000	5044	5883	7875	8571	9432	13839	13839
1100	5438	6338	8460	9209	10068	14778	14778
1200	5822	6783	9047	9856	10715	15718	15718
1400	6550	7672	10311	11240	12099	17518	17518
1600	7268	8531	11502	12524	13312	19266	19266
1800	8056	9481	12797	14030	14728	21318	21318
2000	8855	10452	14010	15476	16173	23078	23078
2200	9593	11332	15213	16810	17466	24907	24907
2400	10412	12322	16537	18315	18922	26979	26979
2600	11150	13212	17588	19671	20216	28839	28839
2800	11978	14223	18751	21197	22976	32750	32750
3000	12737	15032	19771	22561	23016	32810	32810
Длина радиатора (мм)	Высота 500 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
400	2882	3558	4184	4781	5692	8794	8794
500	3347	4104	4842	5499	6378	9856	9856
600	3842	4691	5540	6278	7116	10997	10997
700	4204	5186	6116	6965	7803	12059	12059
800	4609	5752	6742	7722	8571	13242	13242
900	5033	6257	7399	8460	9229	14252	14252
1000	5499	6823	8138	9269	9967	15396	15396
1100	5924	7338	8764	9967	10674	16476	16476
1200	6338	7855	9391	10674	11372	17558	17558
1400	7248	9047	10725	12262	12888	19892	19892
1600	8076	10108	12009	13727	14283	22056	22056
1800	8987	11160	13394	15324	15829	24420	24420
2000	9916	12130	14819	16941	17386	26826	26826
2200	10755	12990	16092	18427	18812	29030	29030
2400	11695	13980	17335	20085	20419	31476	31476
2600	12494	14849	18448	21590	21853	33700	33700
2800	13252	15869	19721	23289	23491	36207	36207
3000	13899	16750	20843	24805	24937	38442	38442
Длина радиатора (мм)	Высота 600 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
400	3104	3780	4600	5256	6257	9320	9320
500	3548	4347	5328	6055	7006	10442	10442
600	4075	4973	6096	6905	7834	11665	11665
700	4459	5499	6722	7662	8592	12787	12787
800	4883	6096	7410	8491	9432	14030	14030
900	5328	6630	8147	9299	10148	15112	15112
1000	5822	7237	8947	10200	10968	16325	16325
1100	6278	7783	9633	10968	11736	17466	17466
1200	6722	8319	10331	11736	12504	18619	18619
1400	7682	9593	11797	13484	14171	21085	21085
1600	8562	10725	13212	15092	15718	23380	23380
1800	9532	11826	14737	16850	17406	25888	25888
2000	10512	12858	16294	18630	19124	28435	28435
2200	11402	13767	17709	20276	20692	30769	30769
2400	12403	14819	19075	22096	22460	33367	33367
2600	13242	15738	20297	23754	24036	35721	35721
2800	14040	16820	21692	25624	25836	38380	38380
3000	14728	17750	22925	27292	27433	40746	40746

## Габаритные размеры PRADO Classic


Тип 10




Тип 11




Тип 20




Тип 21




Тип 22



тип 30



Тип 33



Крепление радиатора к стене только малой полкой кронштейна.

Размер над чертой указан при креплении радиатора к стене большой полкой кронштейна, под чертой - малой полкой. Присоединительный размер:  $H_m = H - 50$  мм; Высота радиатора:  $H = 300, 400, 500, 600$  мм

## PRADO Universal, нижнее подключение

### Характеристики:

- Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33
- Высота: 300, 400, 500, 600 мм
- Длина: 400...3000 мм (от 400 до 2000 мм с шагом 100 мм; свыше 2000 до 3000 мм - шаг 200 мм)
- Патрубки: 2 x G 1/2" снизу справа (слева - под заказ) и 4 x G 1/2" (боковые)
- Присоединительный размер: Нм = Н - 50 мм, Н = 300, 400, 500, 600 мм
- Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
- Максимальная температура: 120 °С
- Испытательное давление: 1,5 МПа (15 бар)
- Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL - под заказ
- Климатическое исполнение: УХЛ
- Категория размещения: 4.2 по ГОСТ 15150

### Комплектация:

- Радиатор в сборе 1 шт.
- Пробка глухая 1 шт.
- Клипса (тип 10 и 11) 4 шт. (6 шт.)\*
- Воздухоотводчик (кран Маевского) 1 шт.
- Кронштейн 2 шт. (3 шт.)\*
- Термостатический клапан 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

\* для радиаторов длиной 1800 - 3000 мм.

Стальные панельные радиаторы PRADO Universal имеют шесть патрубков с резьбой G 1/2", 4-ре боковых и 2-а нижних патрубков и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трёх профильных панелей с конвекционным листом или без него. Все радиаторы, кроме 10-го типа, комплектуются съёмными верхними и боковыми панелями.

Радиаторы 20/21/22/30/33 типа не имеют крепёжных скоб, что позволяет устанавливать их таким образом, что нижняя подводка может быть справа или слева. Для 30, 33 типа необходимо учитывать, что оси подключения размещены не симметрично по отношению к глубине радиатора. Радиаторы 10/11/30/33 типа поставляются в правом или левом исполнении. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка.

Радиаторы PRADO Universal поставляются с термостатической вставкой PRADO или Danfoss.

При напольном расположении радиаторов отдельно можно заказать напольные кронштейны.

По требованию заказчика радиаторы PRADO Universal могут быть выполнены с дополнительными крепёжными элементами для установки счётчиков -распределителей индивидуального учёта тепла, при этом в условном обозначении радиатора дополнительно указывается обозначение IND.

### PRADO Universal, нижнее подключение - цены

Длина радиатора (мм)	Высота 300 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
400	4589	4912	5317	5570	6550	9331	9331
500	4953	5328	5833	6136	7086	10160	10160
600	5348	5781	6399	6752	7672	11049	11049
700	5712	6206	6925	7329	8207	11887	11887
800	6105	6672	7501	7955	8804	12807	12807
900	6419	7086	8036	8571	9391	13535	13535
1000	7177	7561	8623	9259	10048	14525	14525
1100	7571	7996	9158	9845	10624	15416	15416
1200	7965	8420	9694	10432	11210	16305	16305
1400	8693	9259	10846	11685	12473	17993	17993
1600	9400	10068	11928	12868	13576	19650	19650
1800	10553	11301	13171	14292	14930	21642	21642
2000	11352	12221	14272	15607	16244	23299	23299



Длина радиатора (мм)	Высота 300 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
<b>2200</b>	12089	13050	15354	16820	17417	25038	25038
<b>2400</b>	12898	13980	16567	18184	18731	26979	26979
<b>2600</b>	13646	14819	17518	19419	19924	28738	28738
<b>2800</b>	14475	15780	18579	20813	22430	32437	32437
<b>3000</b>	15223	16537	19519	22046	22460	32487	32487


Длина радиатора (мм)	Высота 400 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
<b>400</b>	4863	5216	5822	6105	7177	9845	9845
<b>500</b>	5246	5650	6388	6722	7774	10715	10715
<b>600</b>	5660	6136	7006	7399	8410	11665	11665
<b>700</b>	6055	6570	7591	8036	9007	12545	12545
<b>800</b>	6469	7066	8228	8734	9663	13524	13524
<b>900</b>	6803	7511	8814	9411	10301	14292	14292
<b>1000</b>	7177	8016	9461	10160	11017	15354	15354
<b>1100</b>	7571	8471	10048	10806	11655	16294	16294
<b>1200</b>	7965	8926	10644	11442	12302	17235	17235
<b>1400</b>	8693	9816	11907	12827	13696	19023	19023
<b>1600</b>	9400	10674	13100	14121	14899	20782	20782
<b>1800</b>	10553	11978	14445	15688	16386	22875	22875
<b>2000</b>	11352	12949	15668	17123	17830	24623	24623
<b>2200</b>	12089	13839	16860	18468	19115	26473	26473
<b>2400</b>	12898	14819	18184	19964	20570	28535	28535
<b>2600</b>	13646	15708	19236	21318	21874	30384	30384
<b>2800</b>	14475	16718	20397	22845	24623	34307	34307
<b>3000</b>	15223	17527	21429	24209	24664	34367	34367

Длина радиатора (мм)	Высота 500 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
<b>400</b>	4903	5580	5529	6125	7035	10148	10148
<b>500</b>	5368	6125	6186	6853	7722	11200	11200
<b>600</b>	5863	6702	6885	7632	8471	12352	12352
<b>700</b>	6226	7207	7470	8319	9158	13414	13414
<b>800</b>	6630	7763	8086	9068	9927	14596	14596
<b>900</b>	7046	8268	8754	9804	10573	15607	15607
<b>1000</b>	7511	8845	9481	10624	11321	16750	16750
<b>1100</b>	7935	9360	10108	11321	12019	17830	17830
<b>1200</b>	8360	9865	10735	12019	12727	18912	18912
<b>1400</b>	9259	11058	12079	13606	14243	21248	21248
<b>1600</b>	10098	12130	13363	15072	15637	23410	23410
<b>1800</b>	11341	13504	14758	16678	17184	25776	25776
<b>2000</b>	12262	14475	16163	18295	18740	28181	28181
<b>2200</b>	13111	15344	17446	19781	20166	30376	30376
<b>2400</b>	14060	16334	18691	21440	21773	32831	32831
<b>2600</b>	14849	17204	19802	22945	23199	35055	35055
<b>2800</b>	15607	18215	21076	24643	24896	37561	37561
<b>3000</b>	16244	19095	22187	26160	26292	39796	39796

Длина радиатора (мм)	Высота 600 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
<b>400</b>	5196	5914	6116	6773	7774	10755	10755
<b>500</b>	5692	6489	6833	7561	8522	11866	11866
<b>600</b>	6217	7106	7601	8420	9340	13091	13091
<b>700</b>	6601	7642	8239	9168	10098	14223	14223
<b>800</b>	7026	8228	8926	10007	10937	15465	15465
<b>900</b>	7470	8774	9653	10816	11665	16537	16537
<b>1000</b>	7965	9380	10462	11705	12473	17750	17750
<b>1100</b>	8410	9916	11150	12473	13252	18902	18902

Длина радиатора (мм)	Высота 600 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
1200	8865	10462	11837	13252	14020	20045	20045
1400	9816	11725	13312	14991	15688	22521	22521
1600	10705	12858	14717	16608	17224	24816	24816
1800	12029	14312	16265	18376	18932	27322	27322
2000	12999	15344	17821	20166	20661	29869	29869
2200	13899	16265	19236	21803	22228	32204	32204
2400	14899	17315	20600	23623	23987	34803	34803
2600	15738	18235	21823	25281	25564	37157	37157
2800	16537	19317	23219	27150	27423	39816	39816
3000	17224	20247	24452	28819	28960	42181	42181

### Габаритные размеры PRADO Universal



Присоединительный размер: Нм = Н - 50 мм; Высота радиатора: Н = 300, 400, 500, 600 мм.

### Крепления радиаторов PRADO

Артикул	Наименование	Цена, руб.
PH500	Крепёж напольный PRADEX H-500	894,00
UK3	Кронштейн настенный 300 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33)	273,00
UK32	Комплект кронштейнов настенных 300 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33) - 2 шт.	545,00
UK4	Кронштейн настенный 400 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33)	314,00
UK42	Комплект кронштейнов настенных 400 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33) - 2 шт.	627,00
UK5	Кронштейн настенный 500 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33)	334,00
UK52	Комплект кронштейнов настенных 500 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33) - 2 шт.	668,00
UK6	Кронштейн настенный 600 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33)	354,00
UK62	Комплект кронштейнов настенных 600 мм (для Prado Universal, тип 21, 22, 33) - 2 шт.	708,00

## Номинальный тепловой поток радиаторов Prado Classic и Prado Universal

Значения номинального теплового потока (Вт) получены в соответствии с методикой по ГОСТ Р 53583-2009

Длина радиатора (мм)	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
	Высота 300 мм							Высота 400 мм						
400	251	353	405	491	621	582	859	309	448	497	626	773	729	1082
500	305	430	494	602	763	704	1050	378	547	609	771	953	886	1327
600	360	507	584	713	906	825	1240	478	646	720	915	1133	1043	1572
700	414	584	673	824	1049	947	1431	516	745	832	1059	1313	1200	1817
800	468	660	763	935	1191	1069	1622	585	844	944	1203	1492	1357	2062
900	522	737	852	1047	1334	1191	1813	654	943	1056	1347	1672	1514	2307
1000	576	814	942	1158	1477	1312	2004	722	1042	1168	1491	1852	1671	2552
1100	631	891	1031	1269	1620	1434	2195	791	1141	1280	1635	2032	1828	2797
1200	685	968	1121	1380	1762	1556	2386	860	1240	1392	1779	2212	1985	3041
1300	739	1044	1210	1491	1905	1678	2577	929 1	1339	1504	1923	2391	2142	3286
1400	793	1121	1300	1602	2048	1799	2768	998	1438	1616	2067	2571	2299	3531
1500	847	1198	1389	1713	2191	1921	2959	1067	1537	1727	2211	2751	2456	3776
1600	902	1275	1479	1824	2333	2043	3150	1135	1636	1839	2356	2931	2613	4021
1700	956	1352	1568	1935	2476	2165	3340	1204	1735	1951	2500	3111	2770	4266
1800	1010	1428	1658	2047	2619	2286	3531	1273	1834	2063	2644	3290	2926	4511
1900	1064	1505	1747	2158	2762	2408	3722	1342	1933	2175	2788	3470	3083	4756
2000	1119	1582	1837	2269	2904	2530	3913	1411	2032	2287	2932	3650	3240	5001
2200	1227	1736	2016	2491	3190	2773	4295	1548	2231	2511	3220	4010	3554	5491
2400	1335	1889	2195	2713	3475	3017	4677	1686	2430	2734	3508	4369	3868	5981
2600	1444	2043	2374	2935	3761	3260	5059	1824	2629	2958	3797	4729	4182	6471
2800	1552	2196	2553	3158	4046	3504	5440	1961	2828	3182	4085	5088	4496	6961
3000	1661	2350	2732	3380	4332	3747	5822	2099	3027	3406	4373	5448	4810	7451
	Высота 500 мм							Высота 600 мм						
400	368	543	589	737	926	877	1305	439	638	681	861	1067	1024	1482
500	451	666	723	909	1143	1069	1604	540	784	837	1062	1319	1252	1824
600	535	789	857	1080	1359	1261	1903	641	930	994	1264	1570	1479	2167
700	618	912	991	1252	1576	1453	2202	742	1076	1151	1465	1822	1706	2509
800	701	1035	1126	1423	1793	1645	2501	843	1222	1307	1667	2073	1934	2852
900	785	1158	1260	1594	2010	1837	2800	944	1369	1464	1868	2325	2161	3194
1000	868	1281	1394	1766	2227	2030	3099	1045	1515	1620	2070	2576	2388	3537
1100	952	1404	1528	1937	2444	2222	3398	1146	1661	1777	2272	2827	2615	3880
1200	1035	1527	1663	2109	2661	2414	3697	1247	1807	1934	2473	3079	2843	4222
1300	1119	1650	1797	2280	2878	2606	3996	1348	1953	2090	2675	3330	3070	4565
1400	1202	1773	1931	2452	3095	2798	4295	1449	2100	2247	2876	3582	3297	4907
1500	1286	1896	2066	2623	3311	2990	4594	1550	2246	2404	3078	3833	3525	5250
1600	1369	2020	2200	2794	3528	3182	4893	1651	2392	2560	3280	4084	3752	5592
1700	1452	2143	2334	2966	3745	3374	5192	1752	2538	2717	3481	4336	3979	5935
1800	1536	2266	2468	3137	3962	3567	5491	1853	2684	2874	3683	4587	4207	6277
1900	1619	2389	2603	3309	4179	3759	5791	1954	2830	3030	3884	4839	4434	6620
2000	1703	2512	2737	3480	4396	3951	6090	2055	2977	3187	4086	5090	4661	6963
2200	1870	2758	3005	3823	4830	4335	6688	2257	3269	3500	4489	5593	5116	7648
2400	2037	3004	3274	4166	5263	4719	7286	2459	3561	3813	4892	6096	5571	8333
2600	2203	3250	3542	4509	5697	5104	7884	2661	3854	4127	5295	6599	6025	9018
2800	2370	3496	3811	4852	6131	5488	8482	2863	4146	4440	5699	7101	6480	9703
3000	2537	3742	4079	5194	6565	5872	9080	3065	4439	4753	6102	7604	6935	10388

## Масса радиатора, объем теплоносителя Prado Classic и Prado Universal

Длина радиатора (мм)		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
		Высота 300 мм								Высота 400 мм					
400	кг	2,95	4,05	5,70	6,38	7,43	9,03	11,24	3,76	5,46	7,29	8,14	9,31	15,57	14,07
	л	0,75	0,75	1,50	1,50	1,50	2,25	2,25	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
500	кг	3,51	4,83	6,87	7,72	8,96	10,79	13,55	4,56	6,61	8,91	9,98	11,37	17,60	17,16
	л	0,94	0,94	1,88	1,88	1,88	2,82	2,82	1,26	1,26	2,53	2,53	2,53	3,79	3,79
600	кг	4,07	5,61	8,04	9,06	10,49	12,55	15,86	5,35	7,77	10,52	11,83	13,42	19,63	20,24
	л	1,13	1,13	2,26	2,26	2,26	3,39	3,39	1,53	1,53	3,05	3,05	3,05	4,58	4,58
700	кг	4,63	6,39	9,21	10,40	12,02	14,35	18,17	6,14	8,93	12,13	13,68	15,48	21,66	23,33
	л	1,32	1,32	2,64	2,64	2,64	3,96	3,96	1,79	1,79	3,58	3,58	3,58	5,37	5,37
800	кг	5,19	7,17	10,38	11,74	13,55	16,11	20,48	6,93	10,09	13,75	15,52	17,53	23,69	26,42
	л	1,51	1,51	3,02	3,02	3,02	4,53	4,53	2,05	2,05	4,10	4,10	4,10	6,16	6,16
900	кг	5,75	7,95	11,55	13,08	15,08	17,87	22,79	7,72	11,25	15,36	17,37	19,59	25,72	29,50
	л	1,70	1,70	3,40	3,40	3,40	5,10	5,10	2,32	2,32	4,63	4,63	4,63	6,95	6,95
1000	кг	6,31	8,73	12,72	14,42	16,61	19,63	25,10	8,51	12,40	16,97	19,22	21,64	27,75	32,59
	л	1,89	1,89	3,78	3,78	3,78	5,67	5,67	2,58	2,58	5,16	5,16	5,16	7,73	7,73
1100	кг	6,87	9,51	13,89	15,76	18,14	21,39	27,41	9,30	13,56	18,59	21,07	23,70	29,78	35,68
	л	2,08	2,08	4,16	4,16	4,16	6,24	6,24	2,84	2,84	5,68	5,68	5,68	8,52	8,52
1200	кг	7,43	10,29	15,19	17,23	19,86	23,49	30,03	10,09	14,72	20,20	22,91	25,75	31,81	38,77
	л	2,27	2,27	4,54	4,54	4,54	6,81	6,81	3,10	3,10	6,21	6,21	6,21	9,31	9,31
1300	кг	7,99	11,07	16,36	18,57	21,39	25,25	32,34	10,88	15,88	21,81	24,76	27,81	33,84	41,85
	л	2,46	2,46	4,92	4,92	4,92	7,38	7,38	3,37	3,37	6,73	6,73	6,73	10,10	10,10
1400	кг	8,55	11,85	17,53	19,91	22,92	27,01	34,65	11,67	17,04	23,42	26,60	29,86	35,87	44,94
	л	2,65	2,65	5,30	5,30	5,30	7,95	7,95	3,63	3,63	7,26	7,26	7,26	10,89	10,89
1500	кг	9,11	12,63	18,70	21,25	24,45	28,78	36,96	12,47	18,19	25,04	28,45	31,92	37,90	48,03
	л	2,84	2,84	5,68	5,68	5,68	8,52	8,52	3,89	3,89	7,79	7,79	7,79	11,68	11,68
1600	кг	9,67	13,41	19,94	22,66	26,07	30,81	39,51	13,26	19,35	26,65	30,30	33,97	39,93	51,11
	л	3,03	3,03	6,06	6,06	6,06	9,09	9,09	4,16	4,16	8,31	8,31	8,31	12,47	12,47
1700	кг	10,23	14,19	21,11	24,00	27,60	32,57	41,82	14,05	20,51	28,26	32,15	36,03	41,96	54,20
	л	3,22	3,22	6,44	6,44	6,44	9,66	9,66	4,42	4,42	8,84	8,84	8,84	13,26	13,26
1800	кг	10,92	15,07	22,36	25,42	29,21	34,33	44,13	14,84	21,67	29,88	33,99	38,08	43,99	57,29
	л	3,41	3,41	6,82	6,82	6,82	10,23	10,23	4,68	4,68	9,36	9,36	9,36	14,05	14,05
1900	кг	11,48	15,85	23,53	26,76	30,74	36,09	46,44	15,63	22,83	31,49	35,84	40,14	46,02	60,37
	л	3,60	3,60	7,20	7,20	7,20	10,80	10,80	4,95	4,95	9,89	9,89	9,89	14,83	14,83
2000	кг	12,04	16,63	24,70	28,10	32,27	37,88	48,75	16,42	23,98	33,10	37,69	42,19	48,05	63,46
	л	3,79	3,79	7,58	7,58	7,58	11,37	11,37	5,21	5,21	10,42	10,42	10,42	15,62	15,62
2200	кг	13,16	18,19	27,04	30,78	35,33	40,53	53,37	18,00	26,30	36,33	41,38	46,30	52,11	69,64
	л	4,17	4,17	8,34	8,34	8,34	12,51	12,51	5,73	5,73	11,47	11,47	11,47	17,20	17,20
2400	кг	14,28	19,75	29,38	33,46	38,39	44,00	57,99	19,58	28,62	39,55	45,07	50,41	56,17	75,81
	л	4,55	4,55	9,10	9,10	9,10	13,65	13,65	6,26	6,26	12,52	12,52	12,52	18,78	18,78
2600	кг	15,40	21,31	31,72	36,14	41,45	47,44	62,61	21,17	30,93	42,78	48,77	54,52	60,23	81,98
	л	4,93	4,93	9,86	9,86	9,86	14,79	14,79	6,79	6,79	13,57	13,57	13,57	20,36	20,36
2800	кг	16,52	22,87	34,06	38,82	44,51	50,89	67,23	22,75	33,25	46,01	52,46	58,63	64,29	88,16
	л	5,31	5,31	10,62	10,62	10,62	15,93	15,93	7,31	7,31	14,62	14,62	14,62	21,94	21,94
3000	кг	17,64	24,43	36,40	41,50	47,57	54,36	71,85	24,33	35,56	49,23	56,16	62,74	68,35	94,33
	л	5,69	5,69	11,38	11,38	11,38	17,07	17,07	7,84	7,84	15,68	15,68	15,68	23,51	23,51

Продолжение &gt;&gt;&gt;

Продолжение:

**Масса радиатора, объем теплоносителя Prado Classic и Prado Universal**

Длина радиатора (мм)		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
		Высота 500 мм								Высота 600 мм					
400	кг	4,47	6,35	8,92	10,2	11,93	13,96	18,04	5,26	8,17	10,51	12,07	13,80	16,59	20,88
	л	1,12	1,12	2,25	2,25	2,25	3,37	3,37	1,37	1,37	2,74	2,74	2,74	4,12	4,12
500	кг	5,41	7,66	10,85	12,45	14,52	16,86	21,94	6,45	10,00	12,91	14,82	16,93	20,23	25,46
	л	1,4	1,4	2,82	2,82	2,82	4,21	4,21	1,73	1,73	3,45	3,45	3,45	5,19	5,19
600	кг	6,35	8,97	12,78	14,7	17,11	19,76	25,84	7,64	11,83	15,31	17,58	20,06	23,87	30,04
	л	1,68	1,68	3,38	3,38	3,38	5,05	5,05	2,08	2,08	4,16	4,16	4,16	6,25	6,25
700	кг	7,29	10,28	14,71	16,95	19,7	22,67	29,74	8,83	13,66	17,70	20,33	23,18	27,51	34,62
	л	1,96	1,96	3,94	3,94	3,94	5,89	5,89	2,44	2,44	4,87	4,87	4,87	7,32	7,32
800	кг	8,23	11,59	16,64	19,2	22,29	25,54	33,64	10,02	15,49	20,10	23,09	26,31	31,16	39,20
	л	2,24	2,24	4,5	4,5	4,5	6,74	6,74	2,79	2,79	5,58	5,58	5,58	8,38	8,38
900	кг	9,17	12,9	18,57	21,45	24,88	28,44	37,54	11,21	17,32	22,50	25,84	29,44	34,80	43,78
	л	2,52	2,52	5,07	5,07	5,07	7,58	7,58	3,15	3,15	6,29	6,29	6,29	9,45	9,45
1000	кг	10,11	14,21	20,5	23,7	27,47	31,34	41,44	12,40	19,15	24,90	28,59	32,57	38,44	48,36
	л	2,8	2,8	5,63	5,63	5,63	8,42	8,42	3,50	3,50	7,00	7,00	7,00	10,51	10,51
1100	кг	11,05	15,52	22,43	25,95	30,06	34,24	45,34	13,59	20,98	27,30	31,35	35,70	42,08	52,94
	л	3,08	3,08	6,19	6,19	6,19	9,26	9,26	3,86	3,86	7,71	7,71	7,71	11,58	11,58
1200	кг	11,99	16,83	24,49	28,33	32,84	37,42	49,55	14,78	22,81	29,70	34,10	38,83	45,72	57,52
	л	3,36	3,36	6,76	6,76	6,76	10,11	10,11	4,21	4,21	8,42	8,42	8,42	12,64	12,64
1300	кг	12,93	18,14	26,42	30,58	35,43	40,32	53,45	15,97	23,99	32,10	36,86	41,96	49,36	62,10
	л	3,64	3,64	7,32	7,32	7,32	10,95	10,95	4,57	4,57	9,13	9,13	9,13	13,71	13,71
1400	кг	13,87	19,45	28,35	32,83	38,02	43,22	57,35	17,15	25,18	34,49	39,61	45,09	53,00	66,68
	л	3,92	3,92	7,88	7,88	7,88	11,8	11,8	4,92	4,92	9,84	9,84	9,84	14,77	14,77
1500	кг	14,81	20,76	30,28	35,08	40,61	46,13	61,25	18,34	26,36	36,89	42,36	48,22	56,64	71,26
	л	4,2	4,2	8,44	8,44	8,44	12,64	12,64	5,28	5,28	10,55	10,55	10,55	15,84	15,84
1600	кг	15,75	22,07	32,28	37,4	43,29	49,27	65,39	19,53	27,54	39,29	45,12	51,35	60,28	75,84
	л	4,48	4,48	9,01	9,01	9,01	13,48	13,48	5,63	5,63	11,26	11,26	11,26	16,90	16,90
1700	кг	16,69	23,38	34,21	39,65	45,88	52,14	69,29	20,72	28,73	41,69	47,87	54,48	63,92	80,42
	л	4,76	4,76	9,58	9,58	9,58	14,32	14,32	5,99	5,99	11,97	11,97	11,97	17,97	17,97
1800	кг	17,76	24,79	36,22	41,98	48,55	55,04	73,19	21,91	29,91	44,09	50,63	57,61	67,56	85,00
	л	5,04	5,04	10,14	10,14	10,14	15,17	15,17	6,34	6,34	12,68	12,68	12,68	19,03	19,03
1900	кг	18,7	26,1	38,15	44,23	51,14	57,94	77,09	23,10	31,09	46,48	53,38	60,74	71,20	89,58
	л	5,32	5,32	10,7	10,7	10,7	16,01	16,01	6,70	6,70	13,39	13,39	13,39	20,10	20,10
2000	кг	19,64	27,41	40,08	46,48	53,73	60,84	80,99	24,29	32,27	48,88	56,13	63,87	74,84	94,16
	л	5,6	5,6	11,27	11,27	11,27	16,85	16,85	7,05	7,05	14,10	14,10	14,10	21,16	21,16
2200	кг	21,52	30,03	43,94	50,98	58,91	65,74	88,79	26,67	34,64	53,68	61,64	70,13	82,12	103,32
	л	6,16	6,16	12,39	12,39	12,39	18,54	18,54	7,76	7,76	15,52	15,52	15,52	23,29	23,29
2400	кг	23,4	32,65	47,8	55,48	64,09	71,46	96,59	29,04	37,01	58,47	67,15	76,39	89,40	112,48
	л	6,72	6,72	13,52	13,52	13,52	20,22	20,22	8,47	8,47	16,94	16,94	16,94	25,42	25,42
2600	кг	25,28	35,27	51,66	59,98	69,27	77,15	104,39	31,42	39,37	63,27	72,66	82,65	96,68	121,64
	л	7,28	7,28	14,64	14,64	14,64	21,91	21,91	9,18	9,18	18,36	18,36	18,36	27,55	27,55
2800	кг	27,16	37,89	55,52	64,48	74,45	82,88	112,19	33,80	41,74	68,07	78,17	88,91	103,96	130,80
	л	7,84	7,84	15,77	15,77	15,77	23,6	23,6	9,89	9,89	19,78	19,78	19,78	29,68	29,68
3000	кг	29,04	40,51	59,38	68,98	79,63	88,6	119,99	36,18	44,10	72,86	83,67	95,17	111,24	139,96
	л	8,4	8,4	16,9	16,9	16,9	25,28	25,28	10,60	10,60	21,20	21,20	21,20	31,81	31,81