

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



ProfiThermROHR. Трубы и фитинги

Трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Ха

ProfiThermROHR® – продуманная система представляет из себя современное оборудование для внутренних инженерных систем, которое соответствует самым высоким требованиям энергоэффективности и надёжности.

Продукция имеет Сертификаты соответствия по системе ГОСТ Р и Свидетельства о государственной регистрации (СГР) Роспотребнадзора, подтверждающие качество и санитарно-гигиеническую безопасность.

Гарантия на продукцию ProfiThermROHR® – 10 лет

Трубы из сшитого полиэтилена ProfiThermROHR изготавливаются в соответствии с EN ISO 15875, ГОСТ 32415-2013.

Срок службы системы – 50 лет.

Эксплуатация труб РЕ-Ха может осуществляться при максимальной температуре до +95 °С. Устойчивость материала труб к химическим воздействиям позволяет транспортировать воду и целый ряд технических жидкостей, что увеличивает область применения трубопроводов.

Трубы ProfiThermROHR® обладают уникальным набором качеств, которые делают их идеальными для подачи питьевой воды. В дополнение к механической прочности, главным преимуществом этих труб является стойкость к температурным воздействиям, что позволяет использовать трубы ProfiThermROHR® также для трубопроводов горячего водоснабжения. Все это сочетается с гладкими стенками, оказывающими минимальное сопротивление потоку воды, благодаря чему снижаются потери давления в системе, а также предотвращается образование отложений (накипи) на внутренней ее поверхности.

При монтаже с фитингами ProfiThermROHR, трубу не нужно калибровать и снимать фаску.

Допустим монтаж под штукатуркой и стяжкой согласно DIN 18380 (VOB), СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.01-85*



Физические характеристики труб

Характеристика	Значение	Ед. изм.
Плотность	0,94	г/см ³
Степень сшивки	>70	% веса
Шероховатость	0,007	мм

Химические характеристики труб

Характеристика	Значение	Ед. изм.
Максимальная рабочая температура	95	°С
Максимальная предельная температура	110	°С
Коэффициент линейного расширения	0,2	мм/м °С
Теплоёмкость при 23 °С	2,3	кДж/кг К
Теплопроводность	0,35	Вт/м К

Механические характеристики труб

Характеристика	Значение	Ед. изм.
Прочность на растяжение	> 22	Н/мм ²
Удлинение при разрыве	> 400	%
Упругость/гибкость при 20 °С	> 800	Н/мм ²

Труба ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH универсальная, 10 бар

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/м
79216200	Труба ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 16x2,2 по 200 м	м	2,03
79220100	Труба ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 20x2,8 по 100 м	м	2,75
79220200	Труба ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 20x2,8 по 200 м	м	2,75
79225100	Труба ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 25x3,5 по 100 м	м	4,50
79225050	Труба ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 25x3,5 по 50 м	м	4,50
79232050	Труба ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 32x4,4 по 50 м	м	6,00

Фитинги ProfiThermROHR

Латунные фитинги с подвижной гильзой предназначены для монтажа трубопроводной системы ProfiThermROHR.

Фитинги производятся из латуни марки CW 617 методом горячего штампа с последующей механической обработкой.

Данное соединение является прочным, удобным, неразборным, надёжными и долговечным. Его герметичность не нарушается в течение всего срока эксплуатации. Обеспечен легкий визуальный контроль правильности соединения, резко снижающий ошибку монтажа.

Не требуются резиновые уплотнительные кольца, материал трубы сам служит уплотнителем. Такие соединения не требуют контроля и могут использоваться в монолите зданий.

За счет расширения трубы в процессе монтажа, отсутствует заужение внутреннего сечения фитинга, что позволяет улучшить гидравлику.

Упаковка каждого фитинга включает в себя все необходимые для монтажа гильзы.

Монтаж аксиальных фитингов следует производить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 41-102-98; СП 40-103-98 и СП 73.13330.2016.

Муфта соединительная



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216100	Муфта соединительная ProfiThermROHR PEX 16x16, латунь, с гильзами	шт	4,40
89220100	Муфта соединительная ProfiThermROHR PEX 20x20, латунь, с гильзами	шт	5,90
89225100	Муфта соединительная ProfiThermROHR PEX 25x25, латунь, с гильзами	шт	11,65
89232100	Муфта соединительная ProfiThermROHR PEX 32x32, латунь, с гильзами	шт	20,30

Муфта редукционная



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89220130	Муфта редукционная ProfiThermROHR PEX 16x20, латунь, с гильзами	шт	5,55
89225130	Муфта редукционная ProfiThermROHR PEX 25x16, латунь, с гильзами	шт	8,14
89225150	Муфта редукционная ProfiThermROHR PEX 25x20, латунь, с гильзами	шт	9,09
89232160	Муфта редукционная ProfiThermROHR PEX 32x25, латунь, с гильзами	шт	16,10

Муфта с внутренней резьбой



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216772	Муфта с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 16x1/2 ВР, латунь, с гильзами	шт	4,50
89216773	Муфта с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 16x3/4 ВР, латунь, с гильзами	шт	6,63
89220772	Муфта с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 20x1/2 ВР, латунь, с гильзами	шт	5,25
89220773	Муфта с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 20x3/4 ВР, латунь, с гильзами	шт	5,98
89225774	Муфта с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 25x1 ВР, латунь, с гильзами	шт	11,37
89225773	Муфта с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 25x3/4 ВР, латунь, с гильзами	шт	8,84
89232774	Муфта с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 32x1 ВР, латунь, с гильзами	шт	15,89

Муфта с наружной резьбой



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216762	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 16x1/2 НР, латунь, с гильзами	шт	4,10
89216763	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 16x3/4 НР, латунь, с гильзами	шт	5,06
89220762	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 20x1/2 НР, латунь, с гильзами	шт	4,94
89220763	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 20x3/4 НР, латунь, с гильзами	шт	5,91
89225764	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 25x1 НР, латунь, с гильзами	шт	11,12
89225762	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 25x1/2 НР, латунь, с гильзами	шт	7,42
89225763	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 25x3/4 НР, латунь, с гильзами	шт	8,27
89232764	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 32x1 НР, латунь, с гильзами	шт	15,56
89232763	Муфта с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 32x3/4 НР, латунь, с гильзами	шт	12,62

Муфта с накидной гайкой



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216672	Муфта с накидной гайкой ProfiThermROHR PEX 16x1/2 НГ, латунь, с гильзами	шт	4,68
89216673	Муфта с накидной гайкой ProfiThermROHR PEX 16x3/4 НГ, латунь, с гильзами	шт	5,34
89220672	Муфта с накидной гайкой ProfiThermROHR PEX 20x1/2 НГ, латунь, с гильзами	шт	5,28
89220673	Муфта с накидной гайкой ProfiThermROHR PEX 20x3/4 НГ, латунь, с гильзами	шт	5,96
89225673	Муфта с накидной гайкой ProfiThermROHR PEX 25x3/4 НГ, латунь, с гильзами	шт	8,46
89232674	Муфта с накидной гайкой ProfiThermROHR PEX 32x1 НГ, латунь, с гильзами	шт	17,40

Тройник



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216300	Тройник ProfiThermROHR PEX 16x16x16, латунь, с гильзами	шт	8,60
89220300	Тройник ProfiThermROHR PEX 20x20x20, латунь, с гильзами	шт	11,50
89225300	Тройник ProfiThermROHR PEX 25x25x25, латунь, с гильзами	шт	20,94
89232300	Тройник ProfiThermROHR PEX 32x32x32, латунь, с гильзами	шт	38,07

Тройник редукционный



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216360	Тройник редукционный ProfiThermROHR PEX 16x25x16, латунь, с гильзами	шт	14,20
89220333	Тройник редукционный ProfiThermROHR PEX 20x16x16, латунь, с гильзами	шт	9,50
89220330	Тройник редукционный ProfiThermROHR PEX 20x16x20, латунь, с гильзами	шт	10,60
89220303	Тройник редукционный ProfiThermROHR PEX 20x20x16, латунь, с гильзами	шт	10,82
89220363	Тройник редукционный ProfiThermROHR PEX 20x25x16, латунь, с гильзами	шт	14,80



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89220360	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 20x25x20, латунь, с гильзами	шт	15,52
89225333	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x16x16, латунь, с гильзами	шт	12,91
89225335	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x16x20, латунь, с гильзами	шт	13,82
89225330	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x16x25, латунь, с гильзами	шт	16,47
89225353	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x20x16, латунь, с гильзами	шт	13,98
89225355	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x20x20, латунь, с гильзами	шт	15,00
89225350	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x20x25, латунь, с гильзами	шт	17,65
89225303	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x25x16, латунь, с гильзами	шт	17,23
89225305	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x25x20, латунь, с гильзами	шт	18,14
89225360	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 25x32x25, латунь, с гильзами	шт	29,76
89232330	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 32x16x32, латунь, с гильзами	шт	27,44
89232350	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 32x20x32, латунь, с гильзами	шт	28,70
89232360	Тройник редуционный ProfiThermROHR PEX 32x25x32, латунь, с гильзами	шт	32,33

Тройник с внутренней резьбой



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216742	Тройник с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 16x1/2x16, латунь, с гильзами	шт	8,47
89220742	Тройник с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 20x1/2x20, латунь, с гильзами	шт	10,36

Угольник 90 градусов



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216200	Угольник 90 градусов ProfiThermROHR PEX 16x16, латунь, с гильзами	шт	6,12
89220200	Угольник 90 градусов ProfiThermROHR PEX 20x20, латунь, с гильзами	шт	8,05
89225200	Угольник 90 градусов ProfiThermROHR PEX 25x25, латунь, с гильзами	шт	14,35
89232200	Угольник 90 градусов ProfiThermROHR PEX 32x32, латунь, с гильзами	шт	26,40

Угольник 90 градусов с внутренней резьбой



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216792	Угольник 90 Градусов с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 16x1/2 ВР, латунь, с гильзами	шт	5,59
89216793	Угольник 90 Градусов с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 16x3/4 ВР, латунь, с гильзами	шт	7,03
89220792	Угольник 90 Градусов с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 20x1/2 ВР, латунь, с гильзами	шт	7,00
89220793	Угольник 90 Градусов с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 20x3/4 ВР, латунь, с гильзами	шт	10,80
89225793	Угольник 90 Градусов с внутренней резьбой ProfiThermROHR PEX 25x3/4 ВР, латунь, с гильзами	шт	21,66

Угольник 90 градусов с наружной резьбой



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216782	Угольник 90 Градусов с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 16x1/2 НР, латунь, с гильзами	шт	5,04
89220782	Угольник 90 Градусов с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 20x1/2 НР, латунь, с гильзами	шт	6,22
89220783	Угольник 90 Градусов с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 20x3/4 НР, латунь, с гильзами	шт	7,02
89225783	Угольник 90 Градусов с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 25x3/4 НР, латунь, с гильзами	шт	10,62
89232784	Угольник 90 Градусов с наружной резьбой ProfiThermROHR PEX 32x1 НР, латунь, с гильзами	шт	20,58

Установочный угольник



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Цена, USD/шт.
89216720	Установочный угольник ProfiThermROHR PEX 16x1/2, латунь, с гильзами	шт	8,60
89220720	Установочный угольник ProfiThermROHR PEX 20x1/2, латунь, с гильзами	шт	8,88