

**ВНИМАНИЕ! УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У СПЕЦИАЛИСТОВ!**

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

**ОСНОВНОЙ ОФИС И СКЛАД. СХЕМА ПРОЕЗДА:**

Контакты, схемы, часы работы – на сайте:  
[visa-gienger.ru/contact](http://visa-gienger.ru/contact)



@VISA\_GINGER



**SUPER EGO**

**Распродажа складских остатков.  
Просьба уточнять наличие у специалистов**

**ВИСА  
ГИНГЕР**

**Содержание SUPER EGO**

<b>ГАЗОВЫЕ КЛЮЧИ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ</b> .....	<b>1</b>
<b>ТРУБОРЕЗЫ</b> .....	<b>3</b>
<b>НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ</b> .....	<b>3</b>
<b>РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ</b> .....	<b>4</b>
<b>ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНЫЙ</b> .....	<b>5</b>
<b>ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ</b> .....	<b>10</b>
<b>ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ</b> .....	<b>11</b>

## ГАЗОВЫЕ КЛЮЧИ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ

### Газовый ключ "Heavy Duty ECO"

Цельный высокопрочный литой корпус, двойной Т-профиль, ковкая губка и крюк с тонкой шлифовкой, зубья с наклоном против направления вращения имеют индукционную закалку регулируемый ролик с накаткой.

- Крюк и губка с двойной термообработкой.
- Быстрая регулировка под диаметр трубы.
- Кованое двойное Т-образное поперечное сечение ручки.
- Сделан из чугуна.



Артикул	Наименование	Размеры, мм					Вес, кг	Цена, евро
		L, мм	Ø A	Ø A, мм	B, мм	C, мм		
<b>SE1220800</b>	Газовый ключ "Heavy Duty ECO" 8"	215	1"	35	14,5	14	0,3	<b>11,08</b>
<b>SE1221000</b>	Газовый ключ "Heavy Duty ECO" 10"	250	1 1/4"	49	19	17	0,8	<b>13,62</b>
<b>SE1221200</b>	Газовый ключ "Heavy Duty ECO" 12"	300	1 1/2"	61	23	20	1,2	<b>19,96</b>
<b>SE1221400</b>	Газовый ключ "Heavy Duty ECO" 14"	350	2"	61	25	23	1,8	<b>25,63</b>
<b>SE1221800</b>	Газовый ключ "Heavy Duty ECO" 18"	450	2 1/2"	77	28	25	2,7	<b>36,03</b>
<b>SE1222400</b>	Газовый ключ "Heavy Duty ECO" 24"	600	3"	90	33,5	28	4,4	<b>56,75</b>

### Газовый ключ 90°

Узкий зев, наклон угла губок 90°, узкие шлифованные губки


- Узкие губки для работы в ограниченном пространстве.
- Кованые из хром-ванадиевой стали. Нет сварных деталей.
- На 40% больше крутящий момент.
- Эргономичная рукоятка.



Артикул	Наименование	Размеры, мм					Вес, кг	Цена, евро
		L, мм	Ø A, дюйм	Ø A, мм	B, мм	C, мм		
<b>141100000</b>	Газовый ключ 90° до 1"	320	1"	40	18	15,5	0,7	<b>40,21</b>
<b>141150000</b>	Газовый ключ 90° до 1 1/2"	420	1 1/2"	55	20	18,5	1,2	<b>57,21</b>
<b>141200000</b>	Газовый ключ 90° до 2"	560	2"	67	25	22,5	2,4	<b>92,34</b>

## Газовый ключ 45°


- Ключ для фиксации трубы в трех точках. Из хромованадиевой стали, ковано-штампованный, с усиленной гильзой, шлифованные губки, узкий зев.
- Зубья с индукционной закалкой наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание: надежный захват.
- Рукоятка с двойным Т-профилем, идеальна для зажима материала различной формы: универсальное использование.
- Фиксация в трех точках: самозахватывающийся ключ, надежный, прочный захват и зажим даже гладких труб



Артикул	Наименование	Размеры, мм					Вес, кг	Цена, евро
		L, мм	Ø A, дюйм	Ø A, мм	B, мм	C, мм		
100000503	Газовый ключ 45° "SUPER S ECO" до 1/2"	235	1/2"	25	15	7	0,3	18,01
100000504	Газовый ключ 45° "SUPER S ECO" до 1"	320	1	40	18	10,5	0,7	23,06
100000507	Газовый ключ 45° "SUPER S ECO" до 2"	535	2"	67	28	12,5	2,4	50,43
145300000	Газовый ключ 45° "SUPER S" до 3"	640	3"	103	30	15,5	3,4	161,76

## Сантехнические клещи, тип SPK

Рукоятки в пластмассовой оболочке: повышенная надёжность.



Артикул	Наименование	Размеры, мм						Вес, кг	Цена, евро
		L, мм	Ø A, дюйм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм		
522070000	Сантехнические клещи 7" тип SPK	175	1"	28	6	27	46	0,1	18,92
522100000	Сантехнические клещи 10" тип SPK	240	1 1/4"	32	7	36	56	0,2	19,99
522120000	Сантехнические клещи 12" тип SPK	300	1 1/2"	42	9	40	64	0,4	30,22

## Усиленный ремённый ключ EASY GRIP для пластиковых труб

Автоматический зажим с ремнём для пластмассовых труб диаметром 20-160 мм. Незаменимый инструмент для работы с пластмассовыми трубами большого диаметра.

- Специальный усиленный ремешок (полиэстер-нейлон).
- Максимальная рабочая нагрузка 102 кг.
- Быстрая и лёгкая замена ремня
- Надёжный алюминиевый корпус.
- Простая и точная система регулировки.
- Надёжный захват, без повреждения трубы.



Артикул	Наименование	Ø A мм	Цена, евро
123010000	Усиленный ремённый ключ "EASY GRIP" Ø 20-200 мм (пластиковые трубы)	200	99,03

## ТРУБОРЕЗЫ



Артикул	Наименование	Ø А мм	Вес кг.	Цена, евро
716200000	Труборез MINI PRO 3-16 мм Cu (для медных труб)	3-16	0,1	15,77
722200000	Труборез MINI PRO 6-22 мм Cu (для медных труб)	6-22	0,1	16,61
728000000	Труборез MINI MAX PRO 6-28 мм Cu (для медных труб)	3-28	0,2	25,07
726000000	Труборез 50 мм PRO Cu/Al	50	0,25	40,12
750000000	Автоматический труборез AU-TOMATIC I 67 мм (с выдвижным гратоснимателем) Cu/Al	67	0,7	108,64
70041	Ось ролика для (7222-7252-7350-7420)			4,07

## НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Артикул	Наименование	Ø А мм	Вес кг.	Цена, евро
568630000	Ножницы для резки пластиковых труб Ø 63 мм	63	0,7	89,65
568632400	Запасное лезвие		0,1	53,36
568750000	Ножницы для резки пластиковых труб Ø 75 мм	75	1,6	180,14

## РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

	Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
	600230200	Ручной резьбонарезной набор PROFESSIONAL 2" 1/2"-2"	Набор с 6 резьбонарезными головками от 1/2" до 2" и трещоткой с разборной рукояткой в пластиковом кейсе.	484,09
	6004D4000	Резьбонарезные гребёнки BSPT R 1/2"	Комплект из 4шт резьбонарезных плашек с правой трубной конической резьбой BSPT R 1/2". Подходят для ручных резьбонарезных головок.	35,68
	6005D4000	Резьбонарезные гребёнки BSPT R 3/4"	Комплект из 4шт резьбонарезных плашек с правой трубной конической резьбой BSPT R 3/4". Подходят для ручных резьбонарезных головок.	35,68
	6006D4000	Резьбонарезные гребёнки BSPT R 1"	Комплект из 4шт резьбонарезных плашек с правой трубной конической резьбой BSPT R 1". Подходят для ручных резьбонарезных головок.	35,68
	6007D4000	Резьбонарезные гребёнки BSPT R 1 1/4"	Комплект из 4шт резьбонарезных плашек с правой трубной конической резьбой BSPT R 1 1/4". Подходят для ручных резьбонарезных головок.	35,68
	6008D4000	Резьбонарезные гребёнки BSPT R 1 1/2"	Комплект из 4шт резьбонарезных плашек с правой трубной конической резьбой BSPT R 1 1/2". Подходят для ручных резьбонарезных головок.	57,28
	6009D4000	Резьбонарезные гребёнки BSPT R 2"	Комплект из 4шт резьбонарезных плашек с правой трубной конической резьбой BSPT R 2". Подходят для ручных резьбонарезных головок.	57,28
	V15000000	Ручной опрессовщик TP25 / 0 - 25 bar	Испытательное давление 25 атм. 7литров.	243,42
	118010000	Ключ для моек 3/8-1 1/4"		37,52
	SEH0079	Ручной вантуз с 2 адаптерами		15,76
	11006	Гратосниматель 40 мм		7,38

# ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНЫЙ

	Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
	565020100	Ножницы для электрика SUPER-EGO	Ножницы для резки проводов с двухкомпонентными рукоятками, длина лезвия 42мм, общая длина 144мм.	4,16
	565020400	Универсальные ножницы SUPER-EGO	Ножницы с лезвиями длиной 58мм и общей длиной 202мм. Предназначены для резки тонкой стали, кожи, ковровых покрытий. Двухкомпонентные рукоятки. Лезвия с микрорезами. Длина лезвий: 58 мм. Общая длина ножниц: 202 мм.	5,52
	150000628	Набор отвёрток Super-Ego из 2шт	Упаковка с двумя отвёртками: шлицевая отвёртка 6x125мм и крестовая отвёртка PH2x125мм. В пластиковом дисплее. 1. Двухкомпонентный материал ручек. 2. Эргономичные рукоятки. 3. Хромованадиевая сталь. 4. Намагнитенные кончики отвёрток для улучшенного захвата винтов. 5. Оптимальная передача крутящего момента к кончику отвёртки.	4,53
	F02023200	Отвёртка с реверсом и трещоткой, а также 10 битами.	Характеристики: 1. 10 намагнитенных бит в держателе. 2. Эргономичный дизайн позволяет работать с большой скоростью и хорошей передачи крутящего момента. 3. Поверхность рукоятки обеспечивает правильное сцепление, даже мокрыми руками. 4. Трещотка с 3 положениями.	15,15
	150000629	Набор из двух изолированных отвёрток и тестера	Подвесная карта с двумя изолированными отвёртками: шлицевая отвёртка 4x100мм и крестовая отвёртка PH1x80мм, а также тестером.	7,69
	SEH010000	Шлицевая отвёртка SUPER-EGO BIMAT 3x75мм	Широкий диапазон биматериала отвёрток.	3,31
	SEH010700	Шлицевая отвёртка SUPER-EGO BIMAT 5x100мм		3,31
	SEH010900	Шлицевая отвёртка SUPER-EGO BIMAT 5x150мм	Стержень сделан из хромованадиевой стали.	3,31
	SEH011700	Крестовая отвёртка SUPER-EGO BIMAT PH0x75мм	Кончик жала намагнитен и обработан, обеспечивая отличное сцепление с головки винта.	3,31
	SEH011900	Крестовая отвёртка SUPER-EGO BIMAT PH1x100мм	Оптимальная передача крутящего момента к кончику отвёртки.	3,31
	SEH012200	Крестовая отвёртка SUPER-EGO BIMAT PH2x125мм		5,06

Инструмент слесарный, продолжение >>>

**ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНЫЙ, продолжение**

	Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
	<b>SEH009400</b>	Набор точных крестовых и шлицевых отверток, 6 предметов	Набор отвёрток в пластиковом подвесном кейсе. 3 шлицевые 1.5x50мм, 2x50мм, 2.5x50мм, 3 крестовые PH00x50мм, PH0x50мм, PH1x50мм.	<b>8,09</b>
	<b>SEH009300</b>	Набор крестовых и шлицевых отверток, 6 предметов	Эргономичная рукоятка. Стержень сделан из хром-ванадиевой стали. Кончик жала намагничен и обработан, обеспечивая отличное сцепление с головки винта. Оптимальная передача крутящего момента к кончику отвёртки. Состав набора: 3 Шлицевые отвёртки: 3x75мм, 5x100мм, 5x150мм; 3 Крестовые отвёртки: PH0x75мм, PH2x125мм, PH5x100мм.	<b>10,45</b>
	<b>514010000</b>	Универсальные пассатижи SUPER-EGO 160мм	Инструмент для нескольких функций, таких как захват и резка. Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок работы и долговечность.	<b>7,69</b>
	<b>514010100</b>	Универсальные пассатижи SUPER-EGO 180мм	Двухкомпонентные эргономичные ручки для оптимального сцепления. Губки с большим захватом для предотвращения скольжения.	<b>7,69</b>
	<b>514010200</b>	Универсальные пассатижи SUPER-EGO 200мм	Полированная поверхность. Твёрдость стали губок HRC 58-62 для обеспечения длительного срока использования.	<b>9,54</b>
	<b>514011100</b>	Бокорезы SUPER-EGO 160мм	Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок работы и долговечность. Двухкомпонентные эргономичные ручки для оптимального сцепления. Губки с большим захватом для предотвращения скольжения. Полированная поверхность. Твёрдость стали губок HRC 58-62 для обеспечения длительного срока использования.	<b>6,23</b>
	<b>514011500</b>	Кусачки SUPER-EGO 160мм, прямые	Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок работы и долговечность. Двухкомпонентные эргономичные ручки для оптимального сцепления. Губки с большим захватом для предотвращения скольжения. Полированная поверхность. Твёрдость стали губок HRC 58-62 для обеспечения длительного срока использования.	<b>8,46</b>
	<b>1500000670</b>	Ключ гаечный разводной с максимальным раскрытием 40 мм.	Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок работы и долговечность. Двухкомпонентные эргономичные ручки для оптимального сцепления. Губки с большим захватом для предотвращения скольжения. Полированная поверхность. Твёрдость стали губок HRC 58-62 для обеспечения длительного срока использования.	<b>16,15</b>
	<b>SEH019200</b>	Ключ гаечный разводной с максимальным раскрытием 52 мм.	Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок работы и долговечность. Двухкомпонентные эргономичные ручки для оптимального сцепления. Губки с большим захватом для предотвращения скольжения. Полированная поверхность. Твёрдость стали губок HRC 58-62 для обеспечения длительного срока использования.	<b>24,24</b>
	<b>SEH001300</b>	Набор комбинированных рожково-накидных ключей, 8 шт.	Хромированные комбинированные ключи с термообработкой. Поставляются в пластиковом держателе для стендов. Состав набора: Рожково-накидные ключи 8-10-11-13-14-17-19-22мм в пластиковом подвесе. Накидные ключи с трещоткой.	<b>47,30</b>
	<b>SEH001200</b>	Набор рожково-накидных ключей 6-22мм, 12 предметов	Хромированные комбинированные ключи с термообработкой. Угол наклона рожковых ключей 30°. Угол наклона 12-гранных накидных ключей 15°. Поставляются в пластиковом держателе для стендов. Состав набора: Набор комбинированных рожково-накидных ключей 6-8-10-11-12-13-14-15-17-19-20-22мм в пластиковом подвесе.	<b>30,07</b>

## ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНЫЙ, продолжение

### Набор торцевых головок и бит, 58 шт.

**Арт.: SEN000800**

Трещотка с 72 зубьями. Угол переключения 1 зубца 5градусов. Рукоятка с эргономичным дизайном. Весь инструмент сделан из хром-ванадиевой стали. Покрытие хромированное. Головки имеют соединение 3/8" с закругленными краями, холодно кованые. В практичном пластиковом кейсе.



#### Состав набора:

- Трещотка с 72 зубцами и посадкой под торцевые головки 3/8".
- Стандартные торцевые головки 3/8" размером 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24мм.
- Удлиненные торцевые головки 3/8" размером 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21мм.
- Карданный шарнир с посадкой 3/8".
- Удлинитель для головок 75мм.
- Удлинитель для головок 250мм.
- Шарнир под Т-образный вороток для головок 3/8".
- Шестигранные биты 3-4-5-6-7-8-10мм.
- Шлицевые биты 4-5.5-7мм.
- Крестовые биты PH1-PH2.
- Крестовые биты PZ1-PZ2-PZ3.
- TORX биты T10-T15-T20-T30-T40-T45-T50-T55-T60мм.

**Цена, евро: 81,36**

### Набор торцевых головок и бит, 94 шт.

**Арт.: SEN000900**

Трещотка с 72 зубьями. Угол переключения 1 зубца 5градусов. Рукоятка с эргономичным дизайном. Весь инструмент сделан из хром-ванадиевой стали. Покрытие хромированное. Головки имеют соединение 1/2" с закругленными краями, холодно кованые. В практичном пластиковом кейсе.



#### Состав набора:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Трещотка с 72 зубцами и посадкой под торцевые головки 1/4".</li> <li>▪ Трещотка с 72 зубцами и посадкой под торцевые головки 1/2".</li> <li>▪ Торцевые головки 1/4" размером 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14мм.</li> <li>▪ Удлиненные торцевые головки 1/4" размером 6-7-8-9-10-11-12-13мм.</li> <li>▪ Торцевые головки 1/2" размером 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32мм.</li> <li>▪ Удлиненные торцевые головки 1/2" размером 14-15-16-17-19-21мм.</li> <li>▪ Карданный шарнир с посадкой 1/4".</li> <li>▪ Карданный шарнир с посадкой 1/2".</li> <li>▪ Шарнир под Т-образный вороток для головок 1/2".</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Адаптер квадрат 1/4" – шестигранник 1/4".</li> <li>▪ Удлинитель для головок 1/4" 50мм.</li> <li>▪ Удлинитель для головок 1/4" 100мм.</li> <li>▪ Удлинитель для головок 1/2" 125мм.</li> <li>▪ Удлинитель для головок 1/2" 250мм.</li> <li>▪ Т-образный вороток для головок 1/4".</li> <li>▪ Гибкий прямой вороток 1/4".</li> <li>▪ Угловые шестигранники 1.5-2-2.5мм.</li> <li>▪ Шестигранные биты 3-4-5-6-8-10-12-14мм.</li> <li>▪ Шлицевые биты 4-5.5-7-8-10-12мм.</li> <li>▪ Крестовые биты PH1-PH2-PH3-PH4.</li> <li>▪ Крестовые биты PZ1-PZ2-PZ3-PZ4.</li> <li>▪ TORX биты T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55мм.</li> </ul> |
|--|---|

**Цена, евро: 116,50**

Инструмент слесарный, продолжение >>>

**ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНЫЙ, продолжение**

	Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
	<b>B40121300</b>	Набор шестигранников SUPER-EGO 1.5-2.5-3-4-5-6мм на клипсе	Изготовлены из хром-ванадиевой стали, термически обработаны.	<b>2,85</b>
	<b>B40121500</b>	Набор шестигранников SUPER-EGO 2.5-3-4-5-6-8-10мм на клипсе	Изготовлены из хром-ванадиевой стали, термически обработаны.	<b>3,61</b>
	<b>SEH001500</b>	Набор из 100 бит 1/4" в пластиковом кейсе.	Типы бит: звездочка, квадратная, крестовая, односторонняя, шестигранная, шлицевая. Изготовлены из хром-ванадиевой стали.	<b>9,62</b>
	<b>SEH001600</b>	Набор из 113 бит 1/4" в пластиковом кейсе.	Типы бит: звездочка, квадратная, крестовая, односторонняя, шестигранная, шлицевая. Изготовлены из хром-ванадиевой стали.	<b>21,44</b>
	<b>SEH009600</b>	Набор из 29 бит 1/4" в пластиковой коробке.	Типы бит: звездочка, крестовая, шестигранная, шлицевая	<b>5,70</b>
	<b>M76030200</b>	Алюминиевый уровень с магнитом и скошенными краями длиной 300мм с 2 колбами		<b>10,45</b>
	<b>M76030400</b>	Алюминиевый уровень с магнитом и скошенными краями длиной 400мм с 2 колбами	Изготовлен из алюминия. Ударопрочный корпус. Магнитное основание. Края под скос.	<b>11,93</b>
	<b>M76030800</b>	Алюминиевый уровень с магнитом и скошенными краями длиной 600 мм с 2 колбами		<b>16,37</b>
	<b>200030000</b>	Уровень из алюминия длиной 300мм с 3 колбами		Сделан из алюминия. Прямоугольное сечение.
	<b>200040000</b>	Уровень из алюминия длиной 400мм с 3 колбами	<b>13,15</b>	
	<b>200060000</b>	Уровень из алюминия длиной 600мм с 3 колбами	<b>16,84</b>	
	<b>202020000</b>	Пластиковый мини уровень с магнитом, длина 200мм с 3 колбами	Изготовлен из прочного пластика. Магнитное основание	<b>2,23</b>

Инструмент слесарный, продолжение &gt;&gt;&gt;

**ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНЫЙ, продолжение**

Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
 <b>M31200800</b>	Рулетка ERGOPLUS 3м	Эргономичный и надёжный корпус из прочной пластмассы с резиновым покрытием. Оснащена тормозом и клипсой. Ширина ленты 13мм.	<b>2,31</b>
 <b>M31201400</b>	Рулетка ERGOLOCK 3м	Экономичная рулетка с прочным пластмассовым корпусом. Цвет корпус - зелёный. Оснащена тормозом и клипсой. Ширина ленты 16мм	<b>1,45</b>
 <b>M31201600</b>	Рулетка ERGOCHROME 3м	Рулетка с прочным хромированным пластмассовым корпусом. Оснащена тормозом и клипсой. Ширина ленты 16мм.	<b>2,85</b>
 <b>M31201700</b>	Рулетка ERGOCHROME 5м	Рулетка с прочным хромированным пластмассовым корпусом. Оснащена тормозом и клипсой. Ширина ленты 19мм.	<b>3,62</b>
 <b>855115100</b>	SUPER-EGO отрезной диск 115x3x22,2 мм по металлу	Предназначен для точной резки металлических материалов. Применяется на УШМ. Размер диска 115x3x22,2мм.	<b>1,54</b>
 <b>855230100</b>	SUPER-EGO отрезной диск 230x3x22,2 мм по металлу	Предназначен для точной резки металлических материалов. Применяется на УШМ. Размер диска 115x3x22,2мм.	<b>3,61</b>
 <b>855115200</b>	отрезной диск 115x1,6x22,2 мм по металлу тонкий SUPER-EGO ULTRA 115мм	Предназначен для точной резки металлических нержавеющей конструкций. Сделан с добавлением особых абразивов и суперупругих высококачественных смол. Применяется на УШМ 115. Размер диска 115x1,6x22,2мм.	<b>1,84</b>
 <b>855115700</b>	отрезной диск по нержавеющей стали SUPER-EGO SUPER-CUT 115мм	Предназначен для быстрой резки всех металлов, особенно нержавеющей стали. Высочайшее качество, скорость и безопасность при резке. Разработан на основе особого стекловолокна, специальных смол и специально подобранных абразивных материалов. Применяется на УШМ 115. Размер диска 115x1x22,2мм.	<b>1,84</b>
 <b>СТО0LT115INOX1PC</b>	<b>CONEL</b> отрезной диск по металлу и нерж. стали 115x1,0 мм	Предназначен для быстрой резки всех металлов. Разработан на основе особого стекловолокна, специальных смол и специально подобранных абразивных материалов. Очень тонкий. Применяется на УШМ 115. Размер диска 115x1x22,2мм.	<b>1,72</b>
 <b>071203E</b>	Мини ножовка 250мм SUPER-EGO	Ножовка с полотном длиной 250мм и эргономичной рукояткой для резки материалов в труднодоступных местах. Количество зубьев 24 tpi.	<b>2,31</b>
 <b>170000000</b>	Стандартная ножовка 300мм SUPER-EGO	Ручка из специального алюминиевого сплава. Компактная и прочная конструкция. Запасные полотна можно хранить в корпусе ножовки. Полотно при работе можно поворачивать на угол до 90°. В упаковке 10 ножовок. Количество зубьев у полотен 24 tpi.	<b>10,92</b>
 <b>SEH0240</b>	Биметаллическое ножовочное полотно HSSE 300мм	Полотно предназначено для использования с ножовками: Стандартная ножовка Super-Ego 170. Ножовка PRO Super-Ego 17010. Количество зубьев у полотен 24 tpi	<b>2,61</b>

Инструмент слесарный, продолжение &gt;&gt;&gt;

## ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНЫЙ, продолжение

Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
 <b>190120300</b>	Гибкое углеродистое ножовочное полотно длиной 300мм.	Полотно предназначено для использования с ножовками: Стандартная ножовка Super-Ego 170 Ножовка PRO Super-Ego 17010 Количество зубьев у полотен 24 tpi	<b>1,84</b>
 <b>V39800000</b>	Наколенники Super-Ego	Сделаны из резины. Наколенники облегчают работу на полу. <b>Цена за 1шт.</b>	<b>5,29</b>
 <b>1500000466</b>	Сумка для инструмента SUPER EGO	40 единиц инструмента могут быть разложены по 30 карманов и 10 стягивающим резинкам. Основание усилено из жёсткой пластмассы, чтобы избежать контакта с грязными, влажными поверхностями, а также для амортизации при падении сумки. Центральная алюминиевая ручка прорезинена для удобства транспортировки. Регулируемый наплечный ремень. Размеры: 415 x 230 x 300мм. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Пластиковая крышка для тяжёлых условий эксплуатации. Наколенники для ПРОФЕССИОНАЛОВ В ПОДАРОК!	<b>98,65</b>

## ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
 <b>SEH002100</b>	Защитные ботинки, размер 43	Подошва из полиуретана. Верх сделан из кожи буйвола. Антистатические.	<b>35,52</b>
<b>SEH002200</b>	Защитные ботинки, размер 44	Носок ботинка выдерживает давление до 200 джоулей. Анти-бурение (проверено до 1100 Ньютонов).	<b>35,52</b>
<b>SEH002500</b>	Защитные ботинки серии PRO, размер 40		<b>56,43</b>
<b>SEH002600</b>	Защитные ботинки серии PRO, размер 41	Подошва из полиуретана. Верх сделан из кожи буйвола. Антистатические.	<b>56,43</b>
<b>SEH002700</b>	Защитные ботинки серии PRO, размер 42		<b>56,43</b>
<b>SEH002800</b>	Защитные ботинки серии PRO, размер 43	Носок ботинка выдерживает давление до 200 джоулей. Анти-бурение (проверено до 1100 Ньютонов).	<b>56,43</b>
<b>SEH002900</b>	Защитные ботинки серии PRO, размер 44		<b>56,43</b>
 <b>SEH003000</b>	Защитные ботинки серии PRO, размер 45		<b>56,43</b>

# ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

Артикул	Наименование	Описание	Цена, евро
 <b>254800000</b>	Газовая горелка с пьезоподжигом для мягкой и твёрдой пайки с соединением US 1" под MAPP баллончики, с соплом 16мм	Профессиональная горелка для твёрдой пайки медных труб диаметром до 35мм серебросодержащими припоями более 30%. Рекомендуется также и для мягкой пайки. Компактная и лёгкая, удобная в работе в труднодоступных местах. Применяется в любом положении. Идеально работает с МАПП газом. Насадка выполнена из высококачественной нержавеющей стали с вихревым пламенем. Быстрый нагрев, малый расход. Диаметр сопла 16 мм. Немедленное зажигание при нажатии кнопки. Надёжный пьезоподжиг – более 20 000 поджигов. Точная регулировка пламени.	<b>72,93</b>
 <b>263003400</b>	Адаптер для баллонов EU	Газовая пьезогорелка с соплом 22мм для мягкой пайки с соединением EU 7/16" , без баллончика в комплекте	<b>22,34</b>
 <b>R3555300</b>	Газовая пьезогорелка с соплом 22мм для мягкой пайки с соединением EU 7/16" , без баллончика в комплекте	Экономичная горелка для пайки мягким припоем труб диаметром до 22мм. Европейское соединение к баллончику 7/16" x 28. Имеет пьезоподжиг. Система охлаждения. Регулятор пламени.	<b>34,60</b>
 <b>SEH020300</b>	Газовый баллончик ВТР 300, 600мл	Одноразовый картридж с предохранительным клапаном. Вы можете легко подключать и отключать. Комбинация, содержащая 35% пропана и 65% бутана. Температура: 1925°C.	<b>7,69</b>
 <b>SEH024600</b>	Баллончик 1л с резьбой US 1" со смесью MAPP	Специальная смесь для продуктивной пайки. Температура пламени до 2400°C, на 35% эффективнее пропана. Высокая температура пламени, наивысшая интенсивность горения и короткое время пайки. Баллончик имеет безопасный клапан. Не содержит бутадиена: безопасен для здоровья. Лёгкое соединение/ отсоединение с горелкой. Резьбовое соединение с горелкой US 1".	<b>15,08</b>