

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Внимание! Курс евро – фиксированный, 95,00 руб. /евро.

Содержание TECE

Готовые решения для ванных комнат.....	1
Застенные модули для установки подвесного санфаянса	6
Панели смыва для унитазов	7
Комплекующие к застенным модулям.....	15
TECEprofil – система для монтажа силовых каркасов.....	16
TECElineo – комплект с подрезным дренажным профилем	19
TECElinus – комплекты для установки дренажного канала.....	20
TECEdrainpoint S – комплекты трапов для организации точечного слива в ванной комнате.....	21
TECEdrainpoint S – сифоны, основы для плитки, опоры.....	23
Душевые каналы TECEdrainline	25
Сифоны TECEdrainline	30
Дополнительные элементы TECEdrainline.....	32

Готовые решения для ванных комнат

Комплекты для установки подвесного унитаза

Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза на базе модуля упрощённой конструкции.

Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва TECE имеют небольшие размеры, что делает идеальным применение продукции TECE в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных отделочных материалов. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают ударопрочность и стойкость к низким температурам.

Доступ к содержимому бачка производится через отверстие для панели смыва, при этом все элементы внутренней конструкции легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.


Модуль TECEbase выдерживает нагрузку до 400 кг, что обусловлено конструкцией, надёжностью используемых материалов и постоянным контролем качества. Гарантия на модуль TECEbase 10 лет.




Застенный модуль TECEbase для установки подвесного унитаза, высота 1120 мм, с панелью смыва (без унитаза)

Фронтальное расположение панели смыва.

Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект кронштейнов для установки модуля.



	Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
	K440417	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва TECEnow, белая матовая	компл.	1 компл.	320,00
	9400412	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва TECEnow, хром глянцевая	компл.	1 компл.	315,00
	K440407	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва TECEnow, чёрная матовая (старый арт. - K447407)	компл.	1 компл.	320,00
	9400413	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва TECEnow, белая глянцевая	компл.	1 компл.	300,00
	K440920	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва Loop, белая глянцевая	компл.	1 компл.	320,00
	K440921	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва Loop, хром глянцевая	компл.	1 компл.	315,00
	K440200	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва Ambia, белая глянцевая	компл.	1 компл.	325,00
	9400405	Комплект TECEbase 2.0 с кронштейнами и панелью смыва Ambia, хром глянцевая	компл.	1 компл.	325,00

Застенный модуль TECEspring для установки подвесного унитаза, высота 1144 мм, с панелью смыва (без унитаза)



Новый универсальный модуль TECEspring обладает расширенными возможностями настройки и подключения, совместим с любыми моделями подвесных унитазов.

Модуль TECEspring состоит из усиленной рамы и ударопрочного бачка, в который установлены все необходимые элементы для длительной и комфортной эксплуатации. Сливной клапан бачка может быть отрегулирован для настройки объема большого и малого смыва.


Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают стойкость к низким температурам. Доступ к содержимому бачка производится через окно для установки панели смыва, при этом все внутренние элементы легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.

- Объем бачка 6 л. Настраиваемый объем малого смыва – от 2 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Минимальная глубина установки 165 мм.
- Модуль выдерживает нагрузку более 400 кг.
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов.
- Гарантия на все элементы модуля - 10 лет. Срок эксплуатации - 50 лет.

Застенный модуль TECESpring, продолжение



Артикул новый*	Артикул прежний*	Наименование	Ед. изм-я	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
S955103	K955103	Комплект TECESpring с белой глянцевой панелью с хромированным контуром клавиш	компл.	1 компл.	242,00
S955203	K955203	Комплект TECESpring с белой глянцевой панелью с хромированным контуром клавиш	компл.	1 компл.	242,00
S955101	K955101	Комплект TECESpring с хром глянцевой панелью с хромированным контуром клавиш	компл.	1 компл.	268,00
S955201	K955201	Комплект TECESpring с хром глянцевой панелью с хромированным контуром клавиш	компл.	1 компл.	268,00
S955102	K955102	Комплект TECESpring с чёрной матовой панелью с хромированным контуром клавиш	компл.	1 компл.	263,00
S955202	K955202	Комплект TECESpring с чёрной матовой панелью с хромированным контуром клавиш	компл.	1 компл.	263,00



* в новый комплект поставки TECESpring входит угловой фановый отвод DN110.


* в прежнем комплекте включены: прямой фановый отвод DN90 и переходник DN90/DN110.

Кронштейны для установки модуля TECESpring в профиль TECE



9018999R	Кронштейны для установки модуля TECESpring в профиль TECEprofil	компл.	1 компл.	20,00
-----------------	---	--------	----------	--------------

Застенный модуль TECEspring в комплекте с унитазом




В комплект входит все необходимое для подключения:

- Застенный модуль TECEspring
- Панель смыва TECEspring
- Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
- Звукоизоляционная прокладка
- Фановый отвод для подключения к канализации DN110
- Комплект патрубков для присоединения унитаза

Дополнительно приобретается (опционально):

- Горизонтальная фановая труба DN90 (арт. AF042300-L18)
- Адаптер DN90 / DN110 (арт. AF042300-L19)

Схемы унитазов:



	Артикул комплекта	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
	K955103WCR	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, бел.глянц./хром гляnc., унитаз модель R	компл.	478,00
	K955203WCR	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, бел.глянц./хром гляnc., унитаз модель R	компл.	478,00
	K955101WCR	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз модель R	компл.	501,00
	K955201WCR	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром гляnc., унитаз модель R	компл.	501,00
	K955102WCR	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, черн.мат./хром гляnc., унитаз модель R	компл.	497,00
	K955202WCR	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, черн.мат./хром гляnc., унитаз модель R	компл.	497,00
	K955301WCR	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, нерж.сталь, сатин, унитаз модель R	компл.	548,00
	K955103WCK	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, бел.глянц./хром гляnc., унитаз модель K	компл.	473,00
	K955203WCK	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, бел.глянц./хром гляnc., унитаз модель K	компл.	473,00
	K955101WCK	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз модель K	компл.	497,00
	K955201WCK	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром гляnc., унитаз модель K	компл.	497,00
	K955102WCK	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, черн.мат./хром гляnc., унитаз модель K	компл.	492,00
	K955202WCK	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, черн.мат./хром гляnc., унитаз модель K	компл.	492,00
	K955301WCK	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, нерж.сталь, сатин, унитаз модель K	компл.	544,00
	K955103WCS	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, бел.глянц./хром гляnc., унитаз модель S	компл.	492,00
	K955203WCS	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, бел.глянц./хром гляnc., унитаз модель S	компл.	492,00
	K955101WCS	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз модель S	компл.	516,00
	K955201WCS	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром гляnc., унитаз модель S	компл.	516,00
	K955102WCS	Комплект TECESpring, панель смыва с круглыми кнопками, черн.мат./хром гляnc., унитаз модель S	компл.	511,00
	K955202WCS	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, черн.мат./хром гляnc., унитаз модель S	компл.	511,00
	K955301WCS	Комплект TECESpring, панель смыва с прямоугольными кнопками, нерж.сталь, сатин, унитаз модель S	компл.	563,00


Застенные модули для установки подвесного санфаянса

Застенный модуль TECEprofil для установки подвесного унитаза, со смывным бачком Uni, высота 1120 мм

Фронтальное расположение панели смыва.

Комплект поставки:

- смывной бачок объёмом 10 лит., выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объёма воды;
- комплект крепёжа для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод \varnothing 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля. (Старый артикул: 9300000)




Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9300302	шт.	1 шт.	364,00

Застенный модуль TECEprofil для установки биде, высота 1120 мм

Комплект поставки:

- комплект крепёжных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.




Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9330000	шт.	1 шт.	368,00

Застенный модуль TECEprofil для установки раковины


Комплект поставки:

- комплект крепёжных элементов для установки раковины (установочное расстояние от 40 до 400 мм);
- фановый отвод \varnothing 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9310000	шт.	1 шт.	296,00

Застенный модуль TECEprofil для установки писсуара, высота 1120 мм



Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа, фитинг и соединительная труба в гофре;
- комплект крепёжных элементов для установки писсуара;
- фановый отвод Ø 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва; инструкция по установке застенного модуля

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9320008	шт.	1 шт.	570,00


Панели смыва для унитазов

TECEsquare II - металлическая панель с цветным PVD покрытием

Металлическая панель смыва унитаза TECEsquare II с цветным PVD покрытием.




Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверх плоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепёжные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. PVD покрытие гармонично сочетается с душевым профилем TECEdrainprofile и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR). Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм. Примечание: Минимальная толщина отделки кирпичной стены — 30 мм!



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240836	Brushed Black Chrome / сатин, чёрный хром	665,00
9240837	Polished Black Chrome / глянец, чёрный хром	665,00
9240838	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	665,00
9240839	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	838,00
9240840	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	665,00
9240841	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	665,00


TECEsquare II - металлическая панель



Металлическая панель смыва унитаза TECEsquare II для системы с двойным смывом

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверх плоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепёжные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм

Примечание: Минимальная толщина отделки кирпичной стены – 30 мм!



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240830	Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	552,00
9240831	Хром глянцевый	602,00
9240832	Белый глянцевый	552,00
9240833	Чёрный матовый	623,00
9240834	Белый матовый	552,00
9240845	Ржавая сталь	714,00

TECEsquare II - стеклянная панель смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами привода кулисного типа. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза для монтажа на уровне стены (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 7 мм




Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240824	Стекло белое, сатинированное	252,00
9240825	Стекло чёрное, сатинированное	252,00
9240826	Стекло серое, сатинированное	252,00
9240827	Стекло песочно-бежевое, сатинированное	252,00

TECEsquare - стеклянная панель смыва

Стеклянная панель смыва унитаза TECEsquare для системы с двойным смывом.

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка.


Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клави-



шами привода кулисного типа. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза для монтажа на уровне стены (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм. Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит; приобретается дополнительно!


Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240800	Стекло белое, клавиши белые глянцевые	309,00
9240801	Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин	402,00
9240802	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	360,00
9240803	Стекло мятный зелёный, клавиши белые глянцевые	267,00
9240804	Стекло мятный зелёный, клавиши нержавеющая сталь сатин	347,00
9240805	Стекло мятный зелёный, клавиши хром глянцевый	285,00
9240806	Стекло чёрное, клавиши нержавеющая сталь, сатин	402,00
9240807	Стекло чёрное, клавиши хром глянцевый	360,00
9240808	Стекло чёрное, клавиши позолоченные	347,00
9240809	Стекло чёрное, клавиши черные глянцевые	438,00

TECEvelvet панели смыва



Панель смыва унитаза TECEvelvet для системы двойного смыва. Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Очень плоская панель смыва с поверхностью FENIX NTM (FENIX® от Arpa Industriale). Матовая поверхность Soft touch с покрытием против отпечатков пальцев. Клавиши смыва с резиновыми накладками, толкателями и крепёжные элементы. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой. Совместимо с контейнером для гигиенических табле-

ток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм. Дизайн от Konstantin Grcic. Примечание: Минимальная толщина отделки в конструкции для кирпичных стен – 23 мм!



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240730	TECElvet, Castoro Ottawa / Бежево-коричневый	554,00
9240731	TECElvet, Grigio Londra / Антрацит	554,00
9240732	TECElvet, Nero Ingo / Черный	554,00
9240733	TECElvet, Beige Arizona / Серовато-бежевый	554,00
9240734	TECElvet, Grigio Efeso / Каменно-серый	554,00
9240735	TECElvet, Bianco Kos / Белый	533,00

TECEloop Modular

TECEloop модульная система


Модульная система TECEloop позволяет комбинировать лицевые панели и клавиши. Ассортимент цветов лицевых панелей и различные клавиши дают различные варианты дизайна. В комбинации с монтажной рамкой панели смыва можно устанавливать на уровне стены. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Модульная система состоит из отдельных элементов, которые можно комбинировать:

- Клавиш TECEloop
- Лицевой панели TECEloop

Клавиши TECEloop для панели смыва унитаза




Клавиши для панелей смыва TECEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с лицевой панелью модульной системы TECEloop. Лицевая панель в комплектацию не входит.



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240663	Клавиши TECEloop, белые	82,00
9240664	Клавиши TECEloop, белые, антибактериальные	125,00
9240665	Клавиши TECEloop, хром матовый	157,00
9240666	Клавиши TECEloop, хром глянцевый	157,00
9240667	Клавиши TECEloop, черные глянцевые	174,00
9240668	Клавиши TECEloop, позолоченные	445,00
9240669	Клавиши TECEloop, нержавеющей сталь, сатин	188,00
9240618	Клавиши TECEloop, белые матовые	161,00
9240619	Клавиши TECEloop, черные матовые	161,00

Лицевая панель TECEloop для панели смыва унитаза




Лицевая панель TECEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с клавишами модульной системы TECEloop. Клавиши в комплектацию не входят.

Лицевая панель TECEloop для панели смыва унитаза:

Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240612	Лицевая панель TECEloop, дуб (натуральное дерево)	624,00
9240613	Лицевая панель TECEloop, белый мрамор	624,00
9240614	Лицевая панель TECEloop, светлый бетон	624,00
9240615	Лицевая панель TECEloop, стекло вечерняя синева	507,00
9240616	Лицевая панель TECEloop, стекло титан	507,00
9240617	Лицевая панель TECEloop, стекло светло-бежевое	507,00
9240671	Лицевая панель TECEloop, стекло белое	230,00
9240674	Лицевая панель TECEloop, стекло черное, Alape/EMCO	286,00
9240675	Лицевая панель TECEloop, плитка сланцевая	382,00
9240678	Лицевая панель TECEloop, стекло кофейное коричневое	286,00
9240679	Лицевая панель TECEloop, стекло рубиновое, Alape	286,00

TECEloop Plastic панели смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой. Совместимо с контейнером для гигиенических таблеток.



Очень плоская пластиковая панель смыва TECEloop Plastic, клавиши с резиновыми накладками, толкателями и крепёжными элементами.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240920	TECEloop 2.0 пластик, белый	86,00
9240926	TECEloop 2.0 пластик, белый матовый	125,00
9240927	TECEloop 2.0 пластик, белый, клавиши хром глянцевый	125,00
9240921	TECEloop 2.0 пластик, хром глянец.	110,00
9240922	TECEloop 2.0 пластик, хром матовый	102,00
9240924	TECEloop 2.0 пластик, черный глянец.	132,00
9240925	TECEloop 2.0 пластик, черный матовый	132,00

Сверх плоская панель смыва TECEloop Plastic с двумя установленными на пружинах клавишами.

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 216 x 145 x 6 мм


Артикул нов.	Артикул старый	Наименование	Цена за ед., евро
9240920	9240600	TECEloop пластик, белый.	86,00
9240921	9240626	TECEloop пластик, хром глянец.	110,00
9240927	9240627	TECEloop пластик белый, хром глянец.	125,00

TECEloop Glass панели смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами смыва. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза (например, арт. 9240649).

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 11 мм

Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит.



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240650	TECEloop стекло белое, клав. белые.	212,00
9240659	TECEloop стекло белое, клав. хром матовый.	240,00
9240660	TECEloop стекло белое, клав. хром глянцевый.	246,00
9240651	TECEloop стекло зелёное, клав. белые.	182,00
9240652	TECEloop стекло зелёное, клав. хром мат.	219,00
9240653	TECEloop стекло зелёное, клав. хром глянец.	219,00
9240654	TECEloop стекло чёрное, клав. белые.	202,00
9240655	TECEloop стекло чёрное, клав. хром мат.	277,00
9240656	TECEloop стекло чёрное, клав. хром глянец.	277,00
9240657	TECEloop стекло чёрное, клав. черные.	291,00
9240658	TECEloop стекло чёрное, клав. золотые.	470,00


TECEsolid панели смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Очень плоская металлическая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, в комплект входят толкатели и крепёжные элементы. Панель смыва имеет скрытое винтовое крепление. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 6 мм

Примечания:

- Минимальная толщина конструкции для кирпичной стены 26 мм! При толщине обшивки стены менее 18 мм необходима дистанционная рамка TECEsolid (арт. 9240440 белая, арт. 9240440, серая).
- Для защиты панели смыва TECEsolid от кражи могут быть установлены потайные винты, в комплект входит инструмент для сборки (арт. 9240442).





Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240431	TECEsolid. Панель смыва, металл, хром глянцевый	248,00
9240432	TECEsolid. Панель смыва, металл, белая глянцевая	249,00
9240433	TECEsolid. Панель смыва, металл, белая матовая	255,00
9240434	TECEsolid. Панель смыва, шлифованная нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев	256,00
9240416	TECEsolid. Панель смыва, чёрная матовая	315,00



TECEpow. Дистанционные рамки и винты для фиксации

Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240440	Дистанционная рамка TECEsolid, белая	18,30
9240441	Дистанционная рамка TECEsolid, серая	16,00
9240442	Винты для фиксации TECEsolid, с ключом	20,10

TECEpow панели смыва



Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепёжные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TECE. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

Примечание: минимальная толщина конструкции для кирпичной стены – 26 мм!



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240400	TECEpow. Панель смыва, белая глянцевая	60,00
9240405	TECEpow. Панель смыва, белая, антибактериальная	95,00
9240417	TECEpow. Панель смыва, белая матовая	104,00
9240401	TECEpow. Панель смыва, хром глянцевый	101,00
9240402	TECEpow. Панель смыва, хром матовый	113,00
9240403	TECEpow. Панель смыва, чёрная	110,00
9240407	TECEpow. Панель смыва, чёрная матовая	104,00

TECEpow. Дистанционная рамка





Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240410	TECEpow. Дистанционная рамка, белая	25,00
9240411	TECEpow. Дистанционная рамка, хром глянцевый	47,10
9240412	TECEpow. Дистанционная рамка, хром матовый	44,90
9240415	TECEpow. Дистанционная рамка, чёрный	47,10

TECEambia панели смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с двух сторон. В комплект входят толкатели и крепёжные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 214 x 152 x 22 мм



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240100	TECEambia, 1 клав., белая.	55,00
9240101	TECEambia, 1 клав., пергамон.	62,00
9240125	TECEambia, 1 клав., хром мат.	102,00
9240126	TECEambia, 1 клав., хром глянец.	102,00
9240140	TECEambia, 1 клав., белая, антибак.	84,00
9240200	TECEambia, 2 клав., белая.	55,00
9240225	TECEambia, 2 клав., хром мат.	89,00
9240226	TECEambia, 2 клав., хром глянец.	92,00
9240240	TECEambia, 2 клав., белая, антибак.	84,00
9240253	TECEambia, 2 клав., микс (рамка - хром мат.).	102,00
9240254	TECEambia, 2 клав., микс (рамка - хром глянец.).	89,00


TECEplanus панели смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепёжные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм




Панель смыва унитаза TECEplanus для одинарной системы смыва



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240310	TECEplanus, 1 клав., нерж. ст. - сатин.	179,00
9240311	TECEplanus, 1 клав., хром глянец.	157,00
9240312	TECEplanus, 1 клав., белая матовая.	181,00
9240314	TECEplanus, 1 клав., белая глянцевая.	184,00

Панель смыва унитаза TECEplanus для двойной системы смыва



Артикул	Наименование	Цена за ед., евро
9240320	TECEplanus, 2 клав., нерж. ст. - сатин.	164,00
9240321	TECEplanus, 2 клав., хром глянец.	157,00
9240322	TECEplanus, 2 клав., белая матовая.	159,00
9240324	TECEplanus, 2 клав., белая глянцевая.	201,00
9240365	TECEplanus, 2 клав., состаренная медь	954,00
9240366	TECEplanus, 2 клав., состаренная латунь	911,00
9240360	Кнопка TECEplanus дистанционного управления механизмом смыва	786,00

Комплектующие к настенным модулям

Комплект для крепления к стене застенного модуля




Предназначен для крепления модулей на массивной несущей стене и на профиле TECEprofil, расстояние установки 150–240 мм. Комплект поставки:

- 2 кронштейна с регулировкой по глубине;
- Комплект крепежных элементов.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9380014	шт.	1 шт.	45,80


Адаптер фанового отвода DN90/DN110



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9820136	шт.	1 шт.	12,00

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Предназначен для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9200010	шт.	1 шт.	13,90

Заливной клапан TECE F10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9820353	шт.	1 шт.	26,70



Контейнер для гигиенических таблеток TECE




Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

Артикул	Ед. изм-я	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9240950	шт.	1 шт.	67,00

TECEprofil – система для монтажа силовых каркасов

Профиль TECEprofil



Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEprofil. Изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой. Поставляется в штангах длиной 4,5 м.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9000000	м	18 м	15,30


Угловое соединение TECEprofil



Угловое соединение для жёсткого прямоугольного соединения профилей TECEprofil. Блок в сборе из оцинкованной стали. Винт под торцевой ключ М5 (SW 3) и нажимная пружина.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9010002	шт.	30 шт.	2,79


Одинарное крепление TECEprofil



Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEprofil к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепёжными элементами.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9030002	шт.	10 шт.	8,90


Двойное крепление TECEprofil



Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140–220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепёжными элементами.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9030011	шт.	5 шт.	14,70

Двойное крепление TECEprofil, удлиненное



Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 220–300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепёжными элементами.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9030013	шт.	2 шт.	16,60

Звукоизоляция для крепёжных элементов TECEprofil



Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции креплений несущей конструкции.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9021019	шт.	50 шт.	3,85


Крепление TECEprofil одинарное поворотное



Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму TECEprofil. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать любой угол и положение.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9018011	шт.	2 шт.	54,00

Универсальное соединение TECEprofil



Мульти-зажим TECEprofil



Для соединения профиля TECEprofil под любым углом.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9018002	шт.	6 шт.	8,07

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEprofil.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9010003	шт.	10 шт.	2,24

Установочный элемент TECEprofil



Для крепления резьбовых шпилек. Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.

Артикул	Размер	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9040001	M10	шт.	10 шт.	6,40
9040004	M8	шт.	10 шт.	6,23


Торцевое соединение профиля TECEprofil



Для создания жёсткого соосного соединения между профилями TECEprofil

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9010009	шт.	5 шт.	3,23


Ножка с торцевым элементом TECEprofil



Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEprofil. Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн. Комплектация: - Регулируемая по высоте ножка для профилей; - Торцевой элемент обрезиненный.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9140000	шт.	4 шт.	17,10

Монтажный комплект TECEprofil для раковины



Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, защитная заглушка, крепёжные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 x M10 и крепёжные элементы для раковины.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
9020033	шт.	1 шт.	59,00

Монтажный комплект TECEprofil со встроенным сифоном для раковины



Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN 50 в сборе, NW30, съёмная U-образная вставка (также служит для уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепёжными элементами для крепления профилей TECEprofil, установочными элементами 2 x M10 и крепежом для раковины.


Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9020034	шт.	1 шт.	137,00

Монтажный комплект TECEprofil для писсуара со сливным клапаном U 1

Для установки механических и электронных систем привода. Блок в сборе, комплектация:

- Звукоизолированная монтажная пластина из оцинкованной стали;
- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства;
- Соединительный фитинг 1/2" x 1/2";
- Установочные элементы 3 x M8;
- Крепёжные элементы писсуара;
- Впускные фитинги;

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9020038	шт.	1 шт.	335,00



Монтажная пластина TECEprofil для настенного уголка на профиле TECEprofil



Для монтажа настенного уголка на профиле TECEprofil. Комплектация:

- Монтажная пластина для настенного уголка.
- Зажим для крепления к профилю TECEprofil.
- Гидроизоляционная манжета.

Настенный уголок в комплект поставки не входит!


Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9020046	шт.	1 шт.	13,50



Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов

Из оцинкованной стали. В комплекте с крепежом для монтажа профилей TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.


Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9020040	шт.	1 шт.	51,00



Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов для последующей установки в модуль раковины

Из оцинкованной стали. В комплекте с крепежом для монтажа модулей раковин TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9020041	шт.	1 шт.	56,00




Монтажный комплект TECEprofil для стиральной машины

Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной раме TECEprofil. Комплектация:


- Монтажная пластина из оцинкованной стали для крепления сифона и уголка с настенным креплением;
- Встроенный сифон для стиральной машины DN 40/50;
- Хромированное соединение для шланга;
- Розетка хромированная;
- Комплект для крепления к установочному элементу TECEprofil.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9020036	шт.	1 шт.	78,00



Монтажная пластина для крепления доп. элементов, 200 x 200 мм

NEW




Монтажная пластина для надёжной фиксации дополнительного оборудования, например, зеркального шкафчика, на конструкцию из профиля TECEprofil. Изготовлена из водостойкой клеёной фанеры

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9042005R	шт.	1 шт.	42,10

Комплект деревянных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

NEW



Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых пластин из проклеенной фанеры, включая крепёжные элементы для установки на модуле унитаза Geronto.

Внимание:

- Крепёжные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят!
- Не подготовлен для поручня безопасности с управлением смывом по кабелю.

Артикул	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
9042008R	шт.	1 шт.	36,60

Шестигранный ключ TECEprofil



Для угловых соединений TECEprofil, размер SW 3.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
9880007	шт.	1 шт.	6,19

TECElineo – комплект с подрезным дренажным профилем

Подгонка по размеру душевой. Изначальная длина дренажного профиля - 1000 мм. Его можно укоротить с обеих сторон, чтобы подогнать под размер душевой и не резать плитку.

Профиль из нержавеющей стали можно укоротить с обеих сторон до минимальной длины - 400 мм. Для обрезки использовать специальный диск для нержавеющей стали!

Таким образом, обустройство душевой становится менее трудоёмким, при этом интерьер смотрится более цельным.


Благодаря сгибаемому фланцу сифон можно установить вплотную к стене (для стен с покрытием толщиной от 10 мм включая плиточный клей).

Гидроизоляционная манжета входит в комплект и обеспечивает надёжное композитное уплотнение.



Компоненты для установки


- Профиль 65 x 1000 мм.
- Сифон.
- Погружной стакан с мембраной.
- Гидроизоляционная манжета.
- Опоры для сифона.



Артикул	Размер	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
15301100	1000 мм	шт.	1 шт.	400,00

TECElinus – комплекты для установки дренажного канала

Комплекты для установки дренажного канала 2 в 1 с основой под плитку "tile" или панелью "steel", а также стальной решёткой "straight" – одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы. Лоток для укладки керамической плитки "tile" позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали;
- Сифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с, высота гидрозатвора 25 мм;
- Гидроизоляционная манжета;
- Стакан гидрозатвора с мембранной;
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"



Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).

Артикул	Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L-60мм	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
15103079	700 мм	700 мм	640 мм	шт.	1 шт.	511,00
15103089	800 мм	800 мм	740 мм	шт.	1 шт.	519,00
15103099	900 мм	900 мм	840 мм	шт.	1 шт.	528,00

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с декоративной решёткой "straight"

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали;
- Сифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с, высота гидрозатвора 25 мм;
- Гидроизоляционная манжета;
- Стакан гидрозатвора с мембранной;
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- Декоративная решётка "straight"



Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).

Артикул	Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L-60мм	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
15100079	700 мм	700 мм	640 мм	шт.	1 шт.	495,00
15100089	800 мм	800 мм	740 мм	шт.	1 шт.	511,00
15100099	900 мм	900 мм	840 мм	шт.	1 шт.	528,00

TECEdrainpoint S – комплекты трапов для организации точечного слива в ванной комнате

TECEdrainpoint S 110 – комплект точечного трапа с сифоном, низкий, горизонтальный, с универсальным фланцем Seal System


Комплект поставки:

- Декоративная решётка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм, нагрузка до 300 кг;
- Монтажный элемент;
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой.

Производительность от 0,61 до 1,12 л/с.

Высота гидрозатвора 30 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002.



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3601100	шт.	1 шт.	62,00

TECEdrainpoint S 120 – комплект точечного трапа с сифоном, горизонтальный, с универсальным фланцем Seal System


Комплект поставки:

- Декоративная решётка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм, нагрузка до 300 кг;
- Монтажный элемент;
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой.

Производительность от 0,80 до 1,17 л/с.

Высота гидрозатвора 50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005.



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3601200	шт.	1 шт.	62,00

TECEdrainpoint S 130 – комплект точечного трапа с сифоном, вертикальный, с универсальным фланцем Seal System


Комплект поставки:

- Декоративная решётка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм, нагрузка до 300 кг;
- Монтажный элемент;
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50.

Производительность от 1,36 до 1,52 л/с.

Высота гидрозатвора 50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005.



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3601300	шт.	1 шт.	57,00

TECEdrainpoint S 50 – комплект точечного трапа с сифоном, низкий, горизонтальный, без фланца

Комплект поставки:

- Декоративная решётка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм, нагрузка до 300 кг;
- Монтажный элемент;
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным отводом DN 50.

Производительность от 0,81 до 1,12 л/с.
Высота гидрозатвора 30 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002.



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3601050	шт.	1 шт.	46,70

Погружной стакан с мембраной

Артикул	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3695002	Погружной стакан с мембраной	12,40
3695005	Погружной стакан с мембраной	16,90

KDP-S110 – комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решёткой

Комплект поставки:

- Декоративная решётка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм;
- Монтажный элемент;
- Решётка для волос;
- Стакан гидрозатвора с мембраной;
- Гидроизоляционная манжета 480x480 мм;
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками.

Производительность от 0,61 до 1,12 л/с. Высота гидрозатвора 30 мм.



Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
KDP-S110	шт.	1 шт.	104,00

KDP-S120 – комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решёткой

Комплект поставки:

- Декоративная решётка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм;
- Монтажный элемент;
- Решетка для волос;
- Стакан гидрозатвора с мембраной;
- Гидроизоляционная манжета 480x480 мм;
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками.

Производительность от 0,89 до 1,35 л/с.
Высота гидрозатвора 50 мм.




Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
KDP-S120	шт.	1 шт.	118,00

TECEdrainpoint S – сифоны, основы для плитки, опоры

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, с универсальным фланцем Seal System

TECEdrainpoint S DN 50, Сифон дренажный низкий горизонтальный, пластиковый (PP).

- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм



Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решёткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решётки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решётки: 0,69/1,12 л/с


Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3601400	шт.	1 шт.	40,00

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная плёнка для монтажа и инструкции по сборке.

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, с универсальным фланцем Seal System

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями.
- С боковым входом DN 40 с заглушкой.
- Со съёмным стаканом гидрозатвора.
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253.



Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решёткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решётки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решётки: 0,64/1,35 л/с

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3601500	шт.	1 шт.	36,80

В комплект входит защитная монтажная заглушка, плёнка для монтажа и инструкции по сборке.

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, верт. с универсальным фланцем Seal System

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253




Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решёткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решётки: 0,70/1,56 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, плёнка для монтажа и инструкции по сборке.

Артикул	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3601600	шт.	1 шт.	35,10

Основа для плитки TECEdrainpoint S "plate", 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом



Комплект состоит из основы для укладки плитки 142 x 142 мм и рамки основы с удлинительным элементом.


- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 23–118 мм
- Внутренняя высота вставки под облицовку плиткой = 10,5 мм



- Рамка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Основа для укладки плитки из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг).

Артикул	Ед. измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3660011	шт.	1 шт.	84,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом



Комплект состоит из базовой декоративной решётки 142 x 142 мм и рамки декоративной решётки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решётки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–92 мм
- Декоративная решётка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)



Артикул	Ед. измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3660003	шт.	1 шт.	35,10


Решётка для волос для трапа TECEdrainpoint S

Решетка пластиковая для установки в трап TECEdrainpoint S.



Артикул	Ед. измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3690005	шт.	1 шт.	12,20

звукоизолирующими прокладками для сифонов TECEdrainpoint S



Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S с универсальным фланцем Seal System для регулирования высоты и крепления на этапе монтажа до окончательной отделки.

Регулировочный диапазон от нижнего края опор до верхнего края универсального фланца: 64–165 мм



В комплекте 4 опоры для трапа с шумопоглощающим элементом и крепёжными элементами.



Артикул	Ед. измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
3690007	шт.	1 шт.	43,90

Душевые каналы TECEdrainline

Душевой канал прямой с гидроизоляцией Seal System



Прямой душевой канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно). Установочная высота до уровня чистого пола в зависимости от модели сифона: 67/68,5/95/120/148 мм.

Комплект поставки:

- душевой канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решётка/панель или основа для плитки;
- сифон;
- решётка для сифона, арт. 660005 (опционально);
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).

Артикул	Размер	Длина канала с фланцами	Длина лотка L-60мм	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
600700	700 мм	711 мм	651 мм	шт.	1 шт.	393,00
600800	800 мм	811 мм	751 мм	шт.	1 шт.	402,00
600900	900 мм	911 мм	851 мм	шт.	1 шт.	413,00
601000	1000 мм	1011 мм	951 мм	шт.	1 шт.	461,00
601200	1200 мм	1211 мм	1151 мм	шт.	1 шт.	490,00
601500	1500 мм	1511 мм	1451 мм	шт.	1 шт.	576,00

Душевой канал прямой для пристенного монтажа с гидроизоляцией Seal System




Прямой душевой канал TECEdrainline из нержавеющей стали с вертикальным фланцем для пристенного монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно). Установочная высота до уровня чистого пола в зависимости от модели сифона: 67/68,5/95/120 мм.

Комплект поставки:

- душевой канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решётка/панель или основа для плитки;
- сифон;
- решётка для сифона, арт. 660005 (опционально);
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).




Артикул	Размер	Длина канала с фланц.	Длина лотка L-60мм	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
600701	700 мм	711 мм	651 мм	шт.	1 шт.	470,00
600801	800 мм	811 мм	751 мм	шт.	1 шт.	492,00
600901	900 мм	911 мм	851 мм	шт.	1 шт.	469,00
601001	1000 мм	1011 мм	951 мм	шт.	1 шт.	514,00
601201	1200 мм	1211 мм	1151 мм	шт.	1 шт.	527,00
601501	1500 мм	1511 мм	1451 мм	шт.	1 шт.	592,00

Декоративные решётки TECEdrainline "basic"

Решётка для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали (глянец/сатин), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.


Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600710	700 мм	шт.	глянец	146,00
600711	700 мм	шт.	сатин	177,00



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600810	800 мм	шт.	глянец	177,00
600811	800 мм	шт.	сатин	183,00
600910	900 мм	шт.	глянец	185,00
600911	900 мм	шт.	сатин	220,00
601010	1000 мм	шт.	глянец	208,00
601011	1000 мм	шт.	сатин	229,00
601210	1200 мм	шт.	глянец	264,00
601211	1200 мм	шт.	сатин	278,00
601510	1500 мм	шт.	глянец	344,00
601511	1500 мм	шт.	сатин	414,00

Декоративные решётки TECEdrainline "lines"


Решётка для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали (глянец/сатин), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600720	700 мм	шт.	глянец	206,00
600721	700 мм	шт.	сатин	250,00
600820	800 мм	шт.	глянец	217,00
600821	800 мм	шт.	сатин	258,00
600920	900 мм	шт.	глянец	236,00
600921	900 мм	шт.	сатин	283,00
601020	1000 мм	шт.	глянец	273,00
601021	1000 мм	шт.	сатин	327,00
601220	1200 мм	шт.	глянец	316,00
601221	1200 мм	шт.	сатин	383,00
601520	1500 мм	шт.	глянец	402,00
601521	1500 мм	шт.	сатин	492,00

Декоративные решётки TECEdrainline "drops"


Решётка для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали (глянец/сатин), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600730	700 мм	шт.	глянец	226,00
600731	700 мм	шт.	сатин	303,00
600830	800 мм	шт.	глянец	228,00
600831	800 мм	шт.	сатин	277,00
600930	900 мм	шт.	глянец	240,00
600931	900 мм	шт.	сатин	326,00
601030	1000 мм	шт.	глянец	279,00
601031	1000 мм	шт.	сатин	335,00
601230	1200 мм	шт.	глянец	327,00
601231	1200 мм	шт.	сатин	454,00
601530	1500 мм	шт.	глянец	424,00
601531	1500 мм	шт.	сатин	504,00

Декоративные решётки TECEdrainline "royal"

Решётка для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали (глянец/сатин), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.




Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600740	700 мм	шт.	глянец	272,00
600741	700 мм	шт.	сатин	327,00
600840	800 мм	шт.	глянец	283,00
600841	800 мм	шт.	сатин	339,00
600940	900 мм	шт.	глянец	286,00
600941	900 мм	шт.	сатин	360,00
601040	1000 мм	шт.	глянец	339,00
601041	1000 мм	шт.	сатин	402,00
601240	1200 мм	шт.	глянец	402,00

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
601241	1200 мм	шт.	сатин	492,00
601540	1500 мм	шт.	глянец	511,00
601541	1500 мм	шт.	сатин	620,00

Декоративные решётки TECEdrainline "quadratum"


Решётка для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали (глянец/сатин), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600750	700 мм	шт.	глянец	344,00
600751	700 мм	шт.	сатин	362,00
600850	800 мм	шт.	глянец	313,00
600851	800 мм	шт.	сатин	428,00
600950	900 мм	шт.	глянец	343,00
600951	900 мм	шт.	сатин	397,00
601050	1000 мм	шт.	глянец	374,00
601051	1000 мм	шт.	сатин	445,00
601250	1200 мм	шт.	глянец	445,00
601251	1200 мм	шт.	сатин	543,00
601550	1500 мм	шт.	глянец	592,00
601551	1500 мм	шт.	сатин	684,00

Декоративные решётки TECEdrainline "organic"

Решётка для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали (глянец/сатин), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600760	700 мм	шт.	глянец	261,00
600761	700 мм	шт.	сатин	277,00
600860	800 мм	шт.	глянец	251,00
600861	800 мм	шт.	сатин	285,00
600960	900 мм	шт.	глянец	299,00
600961	900 мм	шт.	сатин	313,00
601060	1000 мм	шт.	глянец	302,00
601061	1000 мм	шт.	сатин	362,00
601260	1200 мм	шт.	глянец	349,00
601261	1200 мм	шт.	сатин	424,00
601560	1500 мм	шт.	глянец	508,00
601561	1500 мм	шт.	сатин	543,00

Декоративные панели TECEdrainline "steel II"

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали (глянец/сатин), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600782	700 мм	шт.	глянец	344,00
600783	700 мм	шт.	сатин	375,00
600882	800 мм	шт.	глянец	328,00
600883	800 мм	шт.	сатин	387,00
600982	900 мм	шт.	глянец	327,00
600983	900 мм	шт.	сатин	407,00
601082	1000 мм	шт.	глянец	428,00

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
601083	1000 мм	шт.	сатин	448,00
601282	1200 мм	шт.	глянец	508,00
601283	1200 мм	шт.	сатин	528,00
601582	1500 мм	шт.	глянец	645,00
601583	1500 мм	шт.	сатин	665,00

Декоративные стеклянные панели TECEdrainline


Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого), из нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
600790	700 мм	шт.	зеленая	531,00
600791	700 мм	шт.	белая	531,00
600792	700 мм	шт.	черная	531,00
600890	800 мм	шт.	зеленая	555,00
600891	800 мм	шт.	белая	555,00
600892	800 мм	шт.	черная	555,00
600990	900 мм	шт.	зеленая	580,00
600991	900 мм	шт.	белая	580,00
600992	900 мм	шт.	черная	580,00
601090	1000 мм	шт.	зеленая	603,00
601091	1000 мм	шт.	белая	603,00
601092	1000 мм	шт.	черная	603,00
601290	1200 мм	шт.	зеленая	644,00
601291	1200 мм	шт.	белая	644,00
601292	1200 мм	шт.	черная	644,00
601590	1500 мм	шт.	зеленая	787,00
601591	1500 мм	шт.	белая	787,00
601592	1500 мм	шт.	черная	787,00

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate"


Основа для плитки для душевого канала TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
600770	700 мм	шт.	1 шт.	186,00
600870	800 мм	шт.	1 шт.	193,00
600970	900 мм	шт.	1 шт.	201,00
601070	1000 мм	шт.	1 шт.	224,00
601270	1200 мм	шт.	1 шт.	272,00
601570	1500 мм	шт.	1 шт.	340,00


Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II"

Основа для плитки для душевого канала TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
600772	700 мм	шт.	1 шт.	205,00
600872	800 мм	шт.	1 шт.	230,00
600972	900 мм	шт.	1 шт.	256,00
601072	1000 мм	шт.	1 шт.	291,00
601272	1200 мм	шт.	1 шт.	333,00
601572	1500 мм	шт.	1 шт.	412,00

Душевой канал угловой с гидроизоляцией Seal System



Угловой душевой канал 90° TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно). Установочная высота до уровня чистого пола в зависимости от модели сифона: 67/68,5/95/120/148 мм.

Комплект поставки:

- душевой канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решётка/панель или основа для плитки;
- 2 сифона;
- 2 решётки для сифона, арт. 660005 (опционально);
- 2 комплекта опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).

Артикул	Размер	Длина канала с фланцами	Длина лотка L-70мм	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена, евро
610900	900x900 мм	946x946 мм	878x878 мм	шт.	1 шт.	920,00
611000	1000x1000 мм	1046x1046 мм	978x978 мм	шт.	1 шт.	1045,00
611200	1200x1200 мм	1246x1246 мм	1178x1178 мм	шт.	1 шт.	1130,00

Декоративные решётки TECEdrainline "basic" для углового душевого канала

Решётка для душевого канала TECEdrainline (углового), из нержавеющей стали (глянец), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
610910	900x900 мм	шт.	глянец	357,00
611010	1000x1000 мм	шт.	глянец	399,00
611210	1200x1200 мм	шт.	глянец	444,00

Декоративные панели TECEdrainline "steel II" для углового душевого канала

Панель для душевого канала TECEdrainline (углового), из нержавеющей стали (глянец), для установки в корпус канала. Нагрузка 300 кг.



Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена, евро
610982	900x900 мм	шт.	глянец	634,00
611082	1000x1000 мм	шт.	глянец	732,00
611282	1200x1200 мм	шт.	глянец	806,00


Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate" для углового душевого канала



Основа для плитки для душевого канала TECEdrainline (углового), из нержавеющей стали (глянец), для установки в корпус канала, с видимыми кромками. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы. Нагрузка 300 кг.

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Поверхность	Цена за ед., евро
610970	900x900 мм	шт.	глянец	469,00
611070	1000x1000 мм	шт.	глянец	591,00
611270	1200x1200 мм	шт.	глянец	614,00

Душевой канал прямой под облицовку натуральным камнем с гидроизоляцией Seal System и основой для камня из нержавеющей стали в комплекте



Прямой душевой канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку с облицовкой крупной кафельной плиткой или плитами натурального камня, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно). Установочная высота до уровня чистого пола в зависимости от модели сифона: 52/61,5/87/112/140 мм.

Комплект поставки:

- душевой канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- основа для укладки камня;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Дополнительно приобретается:

- сифон;
- решётка для сифона, арт. 660005 (опционально);
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).

Артикул	Размер	Длина канала с фланцами	Длина лотка L-87мм	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена за ед., евро
650700	700 мм	735 мм	648 мм	шт.	1 шт.	856,00
650800	800 мм	835 мм	748 мм	шт.	1 шт.	921,00
650900	900 мм	935 мм	848 мм	шт.	1 шт.	940,00
651000	1000 мм	1035 мм	948 мм	шт.	1 шт.	1001,00
651200	1200 мм	1235 мм	1148 мм	шт.	1 шт.	1175,00
651500	1500 мм	1535 мм	1448 мм	шт.	1 шт.	1491,00

Сифоны TECEdrainline

Сифон «низкий», DN 40, боковой слив, 0,5 л/с

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала, образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое соединение с канализационной трубой DN 40, съёмная погружная трубка сифона. Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 68,5 мм. Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм.



Производительность при уровне воды 10/20 мм над решёткой:

- Декоративная решётка "basic": 0,5/0,6 л/с
- Декоративная решётка "steel II": 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка;


Дополнительно приобретается: погружной стакан с мембраной, арт. 660015 (опционально).

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
650004	DN 40, боковой слив	шт.	1 шт.	57,00

Сифон «заниженный», DN 50, боковой слив, 0,7 л/с

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съёмная погружная трубка сифона. Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 95 мм. Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм. Производительность при уровне воды 10/20 мм над решёткой:

- - Декоративная решётка "basic": 0,8/0,8 л/с
- - Декоративная решётка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- - Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с



Комплект поставки:

- сифон; погружная трубка;

Дополнительно приобретается: погружной стакан с мембраной, арт. 660016 (опционально).

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
650000	DN 50, боковой слив	шт.	1 шт.	57,00

Сифон «стандартный», DN 50, боковой слив, 0,8 л/с

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съёмная погружная трубка сифона. Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 120 мм. Уровень гидрозатвора = 50 мм. Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решёткой:

- Декоративная решётка "basic": 0,8/0,9 л/с
- Декоративная решётка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с


Комплект поставки:

- сифон; погружная трубка;

Дополнительно приобретается: погружной стакан с мембраной, арт. 660018 (опционально).

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
650001	DN 50, боковой слив	шт.	1 шт.	57,00

Сифон «максимальный», DN 70, боковой слив, 1,2 л/с

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 70, съёмная погружная трубка сифона. Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 148 мм. Уровень гидрозатвора = 60 мм. Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решёткой:

- Декоративная решётка "basic": 1,2/1,4 л/с
- Декоративная решётка "steel II": 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с


Комплект поставки:

- сифон; погружная трубка;

Дополнительно приобретается: погружной стакан с мембраной, арт. 660017 (опционально).

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
650002	DN 70, боковой слив	шт.	1 шт.	78,00

Сифон «вертикальный», DN 50, 1,3 л/с

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение с канализационной трубой DN 50, съёмная погружная трубка сифона.

Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм. Уровень гидрозатвора = 50 мм. Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм.

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решёткой:

- Декоративная решётка "basic": 1,3/1,3 л/с
- Декоративная решётка "steel II": 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с


Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка;

Дополнительно приобретается: погружной стакан с мембраной, арт. 660017 (опционально).

Артикул	Размеры	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
650003	DN 50, слив вниз	шт.	1 шт.	59,00

Дополнительные элементы TECEdrainline

Погружной стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Погружной стакан с мембраной для предотвращения испарения гидрозатвора. Обеспечивает двойную защиту (гидрозатвор и мембрана) от неприятных запахов и проникновения паразитов.

Уменьшает производительность сифонов на 7%.

Артикул	Описание	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
660015	Для сифона 650004	шт.	1 шт.	13,90
660016	Для сифона 650000	шт.	1 шт.	15,10
660018	Для сифона 650001	шт.	1 шт.	15,20
660017	Для сифонов «максимальный» 650002 и «вертикальный» 650003	шт.	1 шт.	14,90



Решётка для волос TECEdrainline

Решетка из нержавеющей стали для волос для установки в дренажный канал TECEdrainline.



Артикул	Описание	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
660005	Решётка для сифонов TECEdrainline	шт.	1 шт.	20,90

Комплект регулируемых опор, в комплекте 4 шт.

элементами и звукоизолирующими прокладками.



Артикул	Описание	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
660003	Регулировка 92 - 139 мм	шт.	1 шт.	38,20
660004	Регулировка 137 - 184 мм	шт.	1 шт.	42,00

Артикул	Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L-60мм	Ед. изм.	Кол-во в уп.	Цена, евро
15100079	700 мм	700 мм	640 мм	шт.	1 шт.	495,00
15100089	800 мм	800 мм	740 мм	шт.	1 шт.	511,00
15100099	900 мм	900 мм	840 мм	шт.	1 шт.	528,00