

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.



ООО "ВИСА ГИНГЕР"

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
В соц. сетях:



Основной офис и склад. Схема проезда:



Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Внимание! Курс евро – фиксированный, 95,00 руб. /евро.

Готовые комплекты

Все готовые комплекты TECEspring состоят из застенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом или унитазом-биде. Каждый комплект включает необходимый крепеж и фановый отвод.

Комплекты TECEspring с застенным модулем TECEspring* / TECEspring base: (h=1144 мм) и панелью смыва.

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:



- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)


Комплект поставки:




- Застенный модуль TECEspring* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Две крепёжные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепёжных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)



	Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
	S401101	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, хром глянцевый	компл.	268,00

	Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
	S401104	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, чёрный матовый	компл.	263,00
	S401201	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром глянцевый	компл.	268,00
	S401204	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, чёрной матовой	компл.	263,00

Комплекты TECEspring с застенным модулем TECEspring* / TECEspring base: (h=1144 мм) и панелью смыва и подвесным унитазом Basic.

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:



- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности.
- Предварительно собранный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2".
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата.
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base).
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base).





Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEspring* / TECEspring base.
- Панель смыва TECEspring.
- Подвесной унитаз TECEspring Basic.
- Две крепёжные шпильки M 12 с гайками (для унитаза).
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки.
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза.
- Комплект крепёжных элементов для установки модуля.
- Фановый отвод для подключения к канализации.

Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально).
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально).
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально).



	Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
	K401101WCB	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз Basic	компл.	349,00
	K401103WCB	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, бел. гляnc./хром гляnc., унитаз Basic	компл.	316,00
	K401104WCB	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, черн. мат., унитаз Basic	компл.	346,00
	K401201WCB	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром гляnc., унитаз Basic	компл.	349,00
	K401203WCB	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прям. кнопками, бел. гляnc./хром гляnc., унитаз Basic	компл.	316,00
	K401204WCB	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, черн. мат., унитаз Basic	компл.	346,00

Комплекты TECEspring с настенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model R.

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности.
- Предварительно собранный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наруж. резьбой R 1/2".
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата.
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base).
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base).

Характеристики унитаза:


- Материал: санитарный фарфор.
- Материал сиденья и крышки: дюропласт.
- Сиденье и крышка с микролифтом.
- Цвет: белый.
- Метод монтажа: скрытые крепёжные элементы.
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.
- Технология смыва: Tornado flush.
- Расстояние от стены: 530 мм.
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.


Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально).
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально).
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально).

Комплект поставки:

- Настенный модуль TECEspring* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring.
- Подвесной унитаз TECEspring Model R.
- Две крепёжные шпильки M 12 с гайками (для унитаза).
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки.
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза.
- Комплект крепёжных элементов для установки модуля.
- Фановый отвод для подключения к канализации.





	Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
	K401101WCR	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз модель R	компл.	501,00
	K401101WCRP	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз модель R в усил. упак.	компл.	516,00
	K401103WCR	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, бел. гляnc./хром гляnc., унитаз модель R	компл.	478,00
	K401103WCRP	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круг. кноп. бел. гляnc./хром гляnc, унитаз модель R в усил. упак.	компл.	492,00
	K401104WCR	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, черн. мат., унитаз модель R	компл.	497,00
	K401104WCRP	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, черн. мат., унитаз модель R в усил. упак.	компл.	511,00
	K401201WCR	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром гляnc., унитаз модель R	компл.	501,00
	K401201WCRP	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прям. кнопками, хром гляnc., унитаз модель R в усил. упак.	компл.	516,00
	K401203WCR	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прям. кнопками, бел. гляnc./хром гляnc., унитаз модель R	компл.	478,00
	K401203WCRP	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прям. кноп. бел. гляnc./хром гляnc, унитаз модель R в усил. упак.	компл.	492,00
	K401204WCR	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, черн. мат., унитаз модель R	компл.	497,00
	K401204WCRP	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прям. кнопками, черн. мат., унитаз модель R в усил. упак.	компл.	511,00

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model K.

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности.
- Предварительно собранный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наруж. резьбой R 1/2".
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата.
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base).
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base).

Характеристики унитаза:






- Материал: санитарный фарфор.
- Материал сиденья и крышки: дюропласт.
- Сиденье и крышка с микролифтом.
- Цвет: белый.
- Метод монтажа: скрытые крепёжные элементы.
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.
- Технология смыва: Tornado flush.
- Расстояние от стены: 480 мм.
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.

Дополнительно приобретается:



- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально).
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально).
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально).

Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEspring* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring.
- Подвесной унитаз TECEspring Model R.
- Две крепёжные шпильки М 12 с гайками (для унитаза).
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки.
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза.
- Комплект крепёжных элементов для установки модуля.
- Фановый отвод для подключения к канализации.



	Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
	K401101WCK	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз модель K	компл.	497,00
	K401103WCK	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, бел. гляnc./хром гляnc., унитаз модель K	компл.	473,00
	K401104WCK	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, черн. мат., унитаз модель K	компл.	492,00

	K401201WCK	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром глянец., унитаз модель K	компл.	497,00
	K401203WCK	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прям. кнопками, бел. глянец./хром глянец., унитаз модель K	компл.	473,00
	K401204WCK	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, черн. мат., унитаз модель K	компл.	492,00

Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model S.

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

Характеристики TECEspring:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности.
- Предварительно собранный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наруж. резьбой R 1/2".
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата.
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base).
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base).

Характеристики унитаза:





- Материал: санитарный фарфор.
- Материал сиденья и крышки: дюропласт.
- Сиденье и крышка с микролифтом.
- Цвет: белый.
- Метод монтажа: скрытые крепёжные элементы.
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.
- Технология смыва: Tornado flush.
- Расстояние от стены: 515 мм.
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.





Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально).
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально).
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально).

Комплект поставки:

- Застенный модуль TECEspring* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring.
- Подвесной унитаз TECEspring Model R.
- Две крепёжные шпильки М 12 с гайками (для унитаза).
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки.
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза.
- Комплект крепёжных элементов для установки модуля.
- Фановый отвод для подключения к канализации.



	Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
	K401101WCS	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, хром гляnc., унитаз модель S	компл.	516,00
	K401103WCS	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, бел. гляnc./хром гляnc., унитаз модель S	компл.	492,00
	K401104WCS	Комплект TECEspring Base, панель смыва с круглыми кнопками, черн. мат., унитаз модель S	компл.	511,00
	K401201WCS	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром гляnc., унитаз модель S	компл.	516,00
	K401203WCS	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прям. кнопками, бел. гляnc./хром гляnc., унитаз модель S	компл.	492,00
	K401204WCS	Комплект TECEspring Base, панель смыва с прямоугольными кнопками, черн. мат., унитаз модель S	компл.	511,00

Комплект TECEspring, застенный модуль с унитазом с функцией биде.

Умный унитаз-биде TECEspring поставляется в комплекте с фирменным застенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.




Комплект с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECEspring

Унитаз-биде:

- Материал: санитарный фарфор.
- Цвет: белый.
- Метод монтажа: скрытые крепёжные элементы и скрытое подключение к системам водоснабжения и электросети.
- Форма чаши: безободковая.
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.



Комплект поставки:

- Застенный модуль (h=1252 мм): Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л; Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка; Минимальная глубина установки 165 мм.
- Панель смыва TECEspring с круглыми клавишами, цвет хром гляncевый.
- Унитаз-биде TECEspring с крышкой и сиденьем.
- Пульт дистанционного управления.
- Крепежные элементы для унитаза.
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки.
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза.
- Комплект крепёжных элементов для установки модуля.
- Фановый отвод DN 110.



Программируемые функции:

- Автоматический смыв.
- Температура и напор воды.
- Омывание сзади/спереди.
- Положение форсунки биде.
- Температура осушающего воздуха.
- Температура сиденья.
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл./выкл.).



Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально).
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально).
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально).

Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
S955799	Комплект TECEspring, застенный модуль с унитазом с функцией биде	компл.	1785,00

Санитарная керамика TECEspring

Коллекция подвесных унитазов TECEspring разработана с учётом современных тенденций в дизайне. Применяемые технологии делают использование сантехники TECEspring максимально комфортным, а уход — простым и быстрым. Все унитазы TECEspring имеют безободковую чашу, смыв Tornado flush и крышку-сиденье с микролифтом. Модели различаются габаритами и формой чаши.



Подвесной унитаз TECESpring Model R


- Материал: санитарный фарфор.
- Материал сиденья и крышки: дюропласт.
- Цвет: белый.
- Метод монтажа: скрытые крепёжные элементы.
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.
- Технология смыва: Tornado flush.
- Расстояние от стены: 530 мм.
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.



Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепёжные элементы скрытого монтажа.
- Сиденье и крышка с микролифтом.

Размер (ш * в * г): 360 * 350 * 530 мм.



Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
9700998	Унитаз подвесной TECESpring R	компл.	289,00
9700998P	Унитаз подвесной TECESpring R, в усиленной упаковке	компл.	305,00

Подвесной унитаз TECESpring Model K


- Материал: санитарный фарфор.
- Материал сиденья и крышки: дюропласт.
- Цвет: белый.
- Метод монтажа: скрытые крепёжные элементы.
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.
- Технология смыва: Tornado flush.
- Расстояние от стены: 480 мм.
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.



Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепёжные элементы скрытого монтажа.
- Сиденье и крышка с микролифтом.

Размер (ш * в * г): 360 * 350 * 480 мм.



Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
9700997	Унитаз подвесной TECESpring K	компл.	284,00

Подвесной унитаз TECESpring Model S


- Материал: санитарный фарфор.
- Материал сиденья и крышки: дюропласт.
- Цвет: белый.
- Метод монтажа: скрытые крепёжные элементы.
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.
- Технология смыва: Tornado flush.
- Расстояние от стены: 515мм.
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.



Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепёжные элементы скрытого монтажа.
- Сиденье и крышка с микролифтом.

Размер (ш * в * г): 360 * 350 * 480 мм.



Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
9700996	Унитаз подвесной TECESpring S	компл.	305,00

Панели смыва TECESpring

Панели смыва TECESpring – это коллекция универсальных оттенков и классических форм, которые будут уместны в любом интерьере. Благодаря неустаревающему дизайну панели смыва TECESpring сохраняют актуальность в течение многих лет, а качественные материалы и комплектующие гарантируют долговечность. Совместимы с любыми настенными модулями и унитазами TECESpring.


Внимание: Панели смыва TECESpring совместимы только с настенными модулями TECESpring.



Панель смыва TECESpring R

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, фронтальная установка, стандартное крепление.

Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.



Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
9940101	Панель смыва TECESpring R, хром глянцевый	шт.	48,30
9940102	Панель смыва TECESpring R, чёрный матовый/хром гляnc.	шт.	47,50
9940103	Панель смыва TECESpring R, белый глянцевый/хром гляnc.	шт.	24,20
9940104	Панель смыва TECESpring R, чёрный матовый	шт.	45,20

Панель смыва TECEspring V

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, фронтальная установка, стандартное крепление.

Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.




Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
9940201	Панель смыва TECEspring V, хром глянцевый	шт.	48,30
9940202	Панель смыва TECEspring V, чёрный матовый/хром гляnc.	шт.	47,50
9940203	Панель смыва TECEspring V, белый глянцевый/хром гляnc.	шт.	24,20
9940204	Панель смыва TECEspring V, чёрный матовый	шт.	45,20

Панель смыва TECEspring S

Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление.

Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.



Артикул	Наименование	Ед. изм-я	Цена за ед., евро
9940301	Панель смыва TECEspring S, нержавеющая сталь, сатин	шт.	116,00
9940302	Панель смыва TECEspring SL, нержавеющая сталь, сатин	шт.	116,00