

ВНИМАНИЕ! УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен.
Для получения подробной информации об

актуальных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР".
Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

АДРЕС "ВИСА ГИНГЕР":

ОСНОВНОЙ ОФИС И СКЛАД

Москва, Очаковское ш., д. 32.
Тел.: +7 (495) 989-2303

Контакты, схемы, часы
работы – на сайте:
visa-gienger.ru



СХЕМА ПРОЕЗДА:



@VISA_GIENGER



TECO. Шаровые краны, коллекторы, соединения FASTEC

Шаровые краны


Кран шаровой, встраиваемый, серия ULTRA

- ULTRA - это компактный запорный кран.
- Полный проход, в соответствии с нормой EN 806-2.
- Отличное встраивание, благодаря регулируемой глубине T-Box.
- Аксессуары для управления с минимальными габаритами по уровню стены.
- Отсечные съёмные краны TOP-ENTRY с шарами с защитой от блокировки Soft Turn.
- Соединение FASTEC® позволяет осуществлять эксплуатацию с удобством и в условиях безопасности.



Характеристики:

- Соответствующие нормы: DIN EN 13828 (КТW-W270).
- Металлические материалы: DVGW W570-1.
- Корпус: Латунь.
- Суппорт: Нейлон PA6.
- Шары: Технополимер.
- Рабочее давление: PN10 (10 бар).
- Рабочая температура: 0°C + 95 °C.
- Соединения: FASTEC®, резьба F.

TECO механизмы:



Артикул	Характеристики	DN	D1	H1, мм	H2, мм	L / M, мм	Цена евро, с НДС
U4P3911100	ULTRA Встраиваемый кран DN15 F1/2"	15	Rp1/2"	52.5	84	63	29,40
U4P3971100	ULTRA Встраиваемый кран DN15 FASTEC F13	15	F13	52.5	84	59	31,50
U4P4911100	ULTRA Встраиваемый кран DN20 F3/4"	20	Rp3/4"	55.5	87	73	37,50
U4P4971100	ULTRA Встраиваемый кран DN20 FASTEC F14	20	F14	55.5	87	72	43,65
U4P3972100	ULTRA Встраиваемый кран "U-образный" DN15 FASTEC F13	15	F13	52,5	84	42	45,30
U4P4972100	ULTRA Встраиваемый кран "U-образный" DN20 FASTEC F14	20	F14	55,5	87	52,5	63,75

TECO Ultra лицевые панели:


Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
UPLU0301600	ULTRA Комплект внутреннего управления, белый	6,00
UPLU0301M00	ULTRA Комплект внутреннего управления, хром	7,95
UPLU0301A00	ULTRA Комплект внутреннего управления, чёрный	16,80
UPLU0301800	ULTRA Комплект внутреннего управления, серебро	16,80
UPLU0302600	ULTRA Комплект внешнего управления, белый	9,00
UPLU0302M00	ULTRA Комплект внешнего управления, хром	14,10
UPLU0302A00	ULTRA Комплект внешнего управления, черный	22,80
UPLU0302800	ULTRA Комплект внешнего управления, серебро	22,80

Кран шаровой, серия T4



Применение:


Распределительные установки для воды, отопления, пневматических, масло-динамических и нефтехимических установках. Кран T4 предназначен для неагрессивных жидкостей и вакуумных установок.

Характеристики:

- Соответствующие сертификаты: DIN EN 13828 (PN10) DVGW W 570-1.
- Корпус: Латунь CW617.
- Шары: Материал шара Латунь CW617 с хромированием.
- Рабочее давление: PN40 (40 бар).
- Температура: 0°C +150 °C.
- Материал корпуса: Алюминий AL EN-AB44100.


Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
T4040300	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN15 F1/2" рычаг	23,10
T4040400	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN20 F3/4" рычаг	30,90
T4040500	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN25 F1" рычаг	53,85
T4040600	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN32 F1"1/4" рычаг	80,40
T4040700	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN40 F1"1/2" рычаг	107,40
T4040800	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN50 F2" рычаг	191,70
T4041300	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN15 F1/2" ручка	23,10
T4041400	T4 Шаровой кран TOP ENTRY DN20 F3/4" ручка	30,90

Размеры кранов TECO T4:



Код	DN	D1	L	H	M	SW
T4040300	15	Rp1/2"	63	58	92	27
T4040400	20	Rp3/4"	73	61	92	32
T4040500	25	Rp1"	83	71	124	41
T4040600	32	Rp1"1/4"	100	76	124	50
T4040700	40	Rp1"1/2"	110	82	147	55
T4040800	50	Rp2"	131	88	147	70
T4041300	15	Rp1/2"	63	55	74	27
T4041400	20	Rp3/4"	73	58	74	32

Температура / Давление кранов Ultra:



Коллекторы, серия СК

- Нормы и сертификаты: DIN EN 13828 DVGW W570-1

Распределительный компактный коллектор СК.3

Запорные краны на отдельных выходах кроме кранов под раковиной.

Модульные опорные скобы с быстрым креплением на стену.


Соединение FASTEC® позволяет работать удобно и безопасно без технического обслуживания.

Запорные краны TOP-ENTRY® съемные с шарами с защитой от блокировки Soft Turn®.

Модульность обеспечивается при помощи набора для соединения FASTEC®.


Характеристики:

- Корпус: Латунь CW617
- Суппорт: Нейлон PA6
- Шары: Технополимер
- Рабочее давление: PN10 (10 бар)
- Температура: 0-95 °C
- Соединения: FASTEC®



Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
СК034F10100	СК.3 Коллектор с запорными кранами DN10 4 выхода FASTEC F13	82,20
СК035F10100	СК.3 Коллектор с запорными кранами DN10 5 выходов FASTEC F13	99,30

Кронштейн для установки коллектора СК.3



Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
КА00K40006	Кронштейн для установки коллектора СК.3	9,75

Распределительный компактный коллектор СК.2

СК.2 - это компактный распределительный коллектор. Общее отключение.

Соединение FASTEC® обеспечивает удобство и безопасность работы.

Съемные запорные краны TOP-ENTRY® с шарами защиты от блокировки "Soft Turn", полнопроходные.

Характеристики:

- Корпус: Латунь CW617
- Шары: Технополимер
- Рабочее давление: PN10 (10 бар)
- Температура: 0-95 °C



Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
СК024F10100	СК.2 Коллектор одно запорный DN15 4 x FASTEC F13	64,35
СК025F10100	СК.2 Коллектор одно запорный DN15 5 x FASTEC F13	67,50

Коллекторы, серия К


Встроенные коллекторы - встроенная система распределения и (или) отключения

К4 - это система распределения и отключения домашнего сантехнического оборудования, позволяющая устанавливать устройства в любом помещении, не нарушая его эстетических характеристик.

Особый дизайн внешних накладок и соответствующая отделка позволяют оборудованию гармонично вписаться в помещение.

Характеристики:

- Корпус: Латунь CW617
- Шары: Технополимер
- Рабочее давление: PN10 (10 бар)
- Температура: 0-95 °C



Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
K403DF10100	К4.3 Встраиваемый коллектор для воды 4+5 FASTEC F13	235,50
K403DF10200	К4.3 Встраиваемый коллектор для воды 3+4 FASTEC F13	214,50
K402BF10100	К4.2 Встраиваемый коллектор одно запорный 4+5 FASTEC F13. Общее отключение.	179,25
K401BE10100	К4.1 Встраиваемый кран для воды DN15 U-образный Евроконус 3/4"	62,40
K401BF10100	К4.1 Встраиваемый кран для воды DN15 U-образный FASTEC F13	64,50
K401BF30100	К4.1 Встраиваемый кран для воды DN15 U-образный FASTEC F14	87,90
K400BE10100	К4.0 Встраиваемый кран для воды DUPLEX DN15 Евроконус 3/4"	75,15
K400BF10100	К4.0 Встраиваемый кран для воды DUPLEX DN15 FASTEC F13	81,00
K400B110100	К4.0 Встраиваемый кран для воды DUPLEX DN15 1/2"	75,90
K400BF30100	К4.0 Встраиваемый кран для воды DUPLEX DN20 FASTEC F14	107,10
K400B110200	К4.0 Встраиваемый кран для воды DUPLEX DN20 F3/4"	96,90
K400BF50100	К4.0 Встраиваемый кран для воды DUPLEX DN15/20 FASTEC F13-F14	101,70

Коллекторы, серия К, лицевые панели

	Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
	KPLB0301600	K4 B03 Лицевая панель 135X90, белая	15,75
	KPLB0301M00	K4 B03 Лицевая панель 135X90, хром	20,70
	KPLB0301800	K4 B03 Лицевая панель 135X90, серебро	28,20
	KPLB0301A00	K4 B03 Лицевая панель 135X90, чёрная soft touch	27,45
	KPLB0301700	K4 B03 Лицевая панель 135X90, медь	37,20
	KPLD0301600	K4 D03 Лицевая панель 230X140, белая	30,15
	KPLD0301M00	K4 D03 Лицевая панель 230X140, хром	58,20
	KPLD0301800	K4 D03 Лицевая панель 230X140, серебро	46,20
	KPLD0301A00	K4 D03 Лицевая панель 230X140, чёрная	45,45



Система быстрых соединений FASTEC




FASTEC® - запатентованная система соединения последнего поколения, спроектированная, разработанная и произведённая полностью компанией TECO.

С течением лет это инновационная технология получила признание со стороны множества компаний-лидеров на европейском уровне в области производства термических систем водоснабжения, которые выбрали для расширения своей гаммы изделия, использующие систему FASTEC®.

Именно распространение этой инновации среди производителей трубы и массовое производство и установка фитингов начиная с 2003 года являются гарантией надёжности этой продукции.



Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
KA00F10001	FASTEC F13 Двойное соединение TWIN 1 	22,95
KA00F10002	FASTEC F13 Двойное соединение TWIN 2 	22,95

Артикул	Характеристики	Цена евро, с НДС
	KA00K00003 Соединение FASTEC F13 - Внешняя резьба 1/2"	7,35
	KA00K00009 Соединение FASTEC F13 - Внешняя резьба 3/4"	8,70
	KA00K00004 Соединение FASTEC F13 - Евроконус 3/4"	7,50
	KA00K00007 FASTEC F13 Комплект для соединения K4.3	33,75
	KA00K00008 Соединение FASTEC F13 - FASTEC F13	5,70
	KA00K00002 FASTEC F13 - Заглушка	4,05
	KA00K00010 FASTEC F14 - Заглушка	7,20
	RF13M16101VA Соединение FASTEC F13 - VA MIXAL/PEXAL 16 X 2,0	7,05
	RF13M20101VA Соединение FASTEC F13 - VA MIXAL/PEXAL 20 X 2,0	7,50
RF13M1610100 FASTEC F13 - GF PEX 16 X 2,2 Комплект для соединения	7,42	
RF13M2010100 FASTEC F13 - GF PEX 20 X 2,8 Комплект для соединения	9,12	
RF12100100 Соединение FASTEC F13 - RAYPER BLANSOL 16	5,40	
RF12100200 Соединение FASTEC F13 - RAYPER BLANSOL 20	7,20	