
СДЕЛАНО В РОССИИ



ЛАТУННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ

КРАНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ







Сделано
в России

НОВИНКА!
2026

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ 5

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛАТУННОГО КРАНА LD PRIDE 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 8

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 9

КРАНЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД 10

КРАНЫ ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД 28

ФИЛЬТРЫ КОСЫЕ ЛАТУННЫЕ 36

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 38

КЛАПАНЫ РАДИАТОРНЫЕ 40

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ 44

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 58

ВЫПУЩЕНО ЗА 2025 ГОД

1,8 МЛН.
СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ

20 МЛН.
ЛАТУННЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ

3,5 МЛН.
СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

10 МЛН.
РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ

О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ LD — это мощный современный промышленный холдинг, включающий в себя несколько предприятий:

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
ООО «Челябинский Фланцевый Завод»
ООО «ЛД ПРАЙД»
ООО «ЛД ФИТИНГ»
ООО «ТД«ЛД»
ООО «ФОРС ПРОДАКШН»
ООО «Равани–Рус»
ООО «ЧелябинскСпецСтрой»

КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ

Потребителями LD за более, чем 30 лет стали ведущие строительные, теплосетевые, газораспределительные и водоснабжающие организации России.
Краны LD эксплуатируются на инженерных сетях от Калининграда до Сахалина, от Норильска до Сочи.

ПОДДЕРЖКА В КАЖДОМ РЕГИОНЕ

Региональные менеджеры LD работают на всей территории РФ. Сервисная служба готова прийти на помощь по любым вопросам касательно продукции LD.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ LD РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ УСЛОВИЙ

LD обеспечивает гарантию на свою продукцию независимо от того, где она куплена. У любого покупателя, есть возможность обратиться напрямую на завод и получить оперативное решение вопроса.

КАЖДЫЙ КЛИЕНТ УЧАСТВУЕТ В МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИИ ПРОДУКТОВ LD

LD открыт для обратной связи от клиентов и изучает каждое пожелание по продукции. Работая с LD, вы приобретаете продукт у тех, кто его создает от начала до конца и несёт гарантийные обязательства.


НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
1
3
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 59553
4
УТОЛЩЁННАЯ СТЕНКА КОРПУСА
5
КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ЛАТУНЬ
ДАТА ВЫПУСКА
2
6
ОТСУТСТВИЕ ВНУТРЕННЕГО НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ
7
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАТУННОГО КРАНА LD PRIDE

01

Никель защищает латунь от окисления, механических повреждений и коррозии. Устойчив к перепадам температур, имеет привлекательный внешний вид.

02

Заводская маркировка обеспечивает гарантийные обязательства до 10 лет.

03

Соответствие требованиям ГОСТ Р 59553. Соблюдение требований ГОСТ гарантирует безопасную эксплуатацию.

04

Толщина стенок LD Pride до 40% превосходит ГОСТ Р. Это обеспечивает надёжную работу в тяжёлых промышленных условиях и снижает риск протечек или разрушения корпуса при температурных перепадах или механических нагрузках.

05

Стойкость к коррозии обеспечивается чистотой химического состава с минимальным количеством примесей.

06

Отсутствие внутреннего никелевого покрытия позволяет использовать для сборки систем анаэробный клей.

07

Высокопрочный анаэробный клей препятствует раскручиванию корпуса при монтаже.

08

Сделано в России для российских условий с учётом требований монтажников и эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ



УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

LD PRIDE	47.	15.	В-В.	М.	Б.	XXX.
	СЕРИЯ КРАНА					
	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	DN				

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА

внутренняя / внутренняя	В-В
внутренняя / наружная	В-Н
наружная / наружная	Н-Н
внутренняя / гайка штуцерная	В-ГШ
наружная / гайка штуцерная	Н-ГШ
внутренняя / накидная гайка	В-НкГк

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

для подключения манометра	М
с возможностью подключения привода	П
штуцер под термодатчик	Т
с дренажём и воздухоотводчиком	С
угловой	У


УПРАВЛЕНИЕ

бабочка	Б
рычаг	Р
Т-рукоятка	ТР
флажок	Ф

РАБОЧАЯ СРЕДА

газ	GAS
жидкость	нет обозначения

КРАНЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД



РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие среды, неагрессивные к материалам крана, пар

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN
15, 20, 25, 32, 40, 50

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА G
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN
DN 15–25: PN 40; DN 32–50: PN 25

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
-20...+150°C

ТИП РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ
бабочка, рычаг алюминиевый, Т-рукоятка, рычаг стальной, флажок алюминиевый

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357, разъёмное соединение типа сгона разъёмного, гайка накидная

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ
«А» по ГОСТ 9544

СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА
10 ЛЕТ

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-В.Б	LD 47.300.15	155	30
20	40	LD Pride 47.20.В-В.Б	LD 47.300.20	226	22
25	40	LD Pride 47.25.В-В.Б	LD 47.300.25	376	12
32	25	LD Pride 47.32.В-В.Б М02	LD 47.111.1.32.M02	494	10
15	40	LD Pride 47.15.В-В.Б (white)	LD 47.300.15 W	155	30
20	40	LD Pride 47.20.В-В.Б (white)	LD 47.300.20 W	226	22
25	40	LD Pride 47.25.В-В.Б (white)	LD 47.300.25 W	376	12
32	25	LD Pride 47.32.В-В.Б (white) M02	LD 47.111.1.32.M02 W	494	10
15	40	LD Pride 47.15.В-В.Б (red)	LD 47.300.15 R	155	30
20	40	LD Pride 47.20.В-В.Б (red)	LD 47.300.20 R	226	22
25	40	LD Pride 47.25.В-В.Б (red)	LD 47.300.25 R	376	12
32	25	LD Pride 47.32.В-В.Б (red) M02	LD 47.111.1.32.M02 R	494	10

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг стальной
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-В.Р (рычаг стальной)	LD 47.301.15.0	178	18
20	40	LD Pride 47.20.В-В.Р (рычаг стальной)	LD 47.301.20.0	248	12
25	40	LD Pride 47.25.В-В.Р (рычаг стальной)	LD 47.301.25.0	431	8
32	25	LD Pride 47.32.В-В.Р (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.32.M02	551	8
40	25	LD Pride 47.40.В-В.Р (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.40.M02	918	4
50	25	LD Pride 47.50.В-В.Р (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.50.M02	1236	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P	LD 47.301.15	162	18
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P	LD 47.301.20	232	12
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P	LD 47.301.25	392	8
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P M02	LD 47.112.1.32.M02	509	8
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P M02	LD 47.112.1.40.M02	894	4
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P M02	LD 47.112.1.50.M02	1205	2
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (white)	LD 47.301.15 W	162	18
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (white)	LD 47.301.20 W	232	12
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (white)	LD 47.301.25 W	392	8
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (white) M02	LD 47.112.1.32.M02 W	509	8
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (white) M02	LD 47.112.1.40.M02 W	894	4
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (white) M02	LD 47.112.1.50.M02 W	1205	2
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (red)	LD 47.301.15 R	162	18
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (red)	LD 47.301.20 R	232	12
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (red)	LD 47.301.25 R	392	8
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (red) M02	LD 47.112.1.32.M02 R	509	8
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (red) M02	LD 47.112.1.40.M02 R	894	4
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (red) M02	LD 47.112.1.50.M02 R	1205	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: Т-рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя
В комплекте: две заглушки



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.15 RB	178	7
20	40	LD Pride 47.20.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.20 RB	249	7

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б	LD 47.302.15	165	30
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б	LD 47.302.20	241	22
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б	LD 47.302.25	408	12
32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б M02	LD 47.121.1.32.M02	540	8
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б (white)	LD 47.302.15 W	165	30
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б (white)	LD 47.302.20 W	241	22
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б (white)	LD 47.302.25 W	408	12
32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б (white) M02	LD 47.121.1.32.M02 W	540	8
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б (red)	LD 47.302.15 R	165	30
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б (red)	LD 47.302.20 R	241	22
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б (red)	LD 47.302.25 R	408	12
32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б (red) M02	LD 47.121.1.32.M02 R	540	8

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P	LD 47.303.15	173	17
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P	LD 47.303.20	249	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P	LD 47.303.25	424	6
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P M02	LD 47.122.1.32.M02	556	6
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P M02	LD 47.122.1.40.M02	926	4
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P M02	LD 47.122.1.50.M02	1319	2
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (white)	LD 47.303.15 W	173	17
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (white)	LD 47.303.20 W	249	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (white)	LD 47.303.25 W	424	6

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг стальной
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.15.0	189	17
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.20.0	265	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.25.0	464	6
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.32.M02	595	6
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.40.M02	955	4
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.50.M02	1350	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (white) M02	LD 47.122.1.32.M02 W	556	6
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (white) M02	LD 47.122.1.40.M02 W	926	4
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (white) M02	LD 47.122.1.50.M02 W	1319	2
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (red)	LD 47.303.15 R	173	17
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (red)	LD 47.303.20 R	249	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (red)	LD 47.303.25 R	424	6
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (red) M02	LD 47.122.1.32.M02 R	556	6
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (red) M02	LD 47.122.1.40.M02 R	926	4
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (red) M02	LD 47.122.1.50.M02 R	1319	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: Т-рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / наружная
В комплекте: две заглушки



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-Н.ТР (Red + Blue)	LD 47.342.15 RB	188	7
20	40	LD Pride 47.20.В-Н.ТР (Red + Blue)	LD 47.342.20 RB	266	7

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: наружная / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.Н-Н.Б	LD 47.304.15	166	20
20	40	LD Pride 47.20.Н-Н.Б	LD 47.304.20	258	18
25	40	LD Pride 47.25.Н-Н.Б	LD 47.304.25	426	12
15	40	LD Pride 47.15.Н-Н.Б (white)	LD 47.304.15 W	166	20
20	40	LD Pride 47.20.Н-Н.Б (white)	LD 47.304.20 W	258	18
25	40	LD Pride 47.25.Н-Н.Б (white)	LD 47.304.25 W	426	12
15	40	LD Pride 47.15.Н-Н.Б (red)	LD 47.304.15 R	166	20
20	40	LD Pride 47.20.Н-Н.Б (red)	LD 47.304.20 R	258	18
25	40	LD Pride 47.25.Н-Н.Б (red)	LD 47.304.25 R	426	12

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: наружная / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.Н-Н.Р	LD 47.305.15	174	14
20	40	LD Pride 47.20.Н-Н.Р	LD 47.305.20	266	12

DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
25	40	LD Pride 47.25.H-H.P	LD 47.305.25	441	6
15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (white)	LD 47.305.15 W	174	14
20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (white)	LD 47.305.20 W	262	12
25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (white)	LD 47.305.25 W	441	6
15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (red)	LD 47.305.15 R	174	14
20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (red)	LD 47.305.20 R	266	12
25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (red)	LD 47.305.25 R	441	6

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка

Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-ГШ.Б	LD 47.306.15	222	19
20	40	LD Pride 47.20.B-ГШ.Б	LD 47.306.20	326	12
25	40	LD Pride 47.25.B-ГШ.Б	LD 47.306.25	556	6
32	25	LD Pride 47.32.B-ГШ.Б M02	LD 47.141.1.32.M02	720	6
15	40	LD Pride 47.15.B-ГШ.Б (white)	LD 47.306.15 W	222	19
20	40	LD Pride 47.20.B-ГШ.Б (white)	LD 47.306.20 W	326	12
25	40	LD Pride 47.25.B-ГШ.Б (white)	LD 47.306.25 W	556	6
32	25	LD Pride 47.32.B-ГШ.Б (white) M02	LD 47.141.1.32.M02 W	720	6
15	40	LD Pride 47.15.B-ГШ.Б (red)	LD 47.306.15 R	222	19
20	40	LD Pride 47.20.B-ГШ.Б (red)	LD 47.306.20 R	326	12
25	40	LD Pride 47.25.B-ГШ.Б (red)	LD 47.306.25 R	556	6
32	25	LD Pride 47.32.B-ГШ.Б (red) M02	LD 47.141.1.32.M02 R	720	6

КРАН LD PRIDE с самоуплотняющимся кольцом

Тип рукоятки: бабочка

Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Б с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.141.1.15P	222	20
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Б с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.141.1.20P	326	16
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Б (white) с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.141.1.15PW	222	20
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Б (white) с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.141.1.20PW	326	16

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый

Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	LD 47.307.15	231	10
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	LD 47.307.20	334	8
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	LD 47.307.25	571	6
32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Р M02	LD 47.142.1.32.M02	736	6
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.15 W	231	10
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.20 W	334	8
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.25 W	571	6
32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.32 W	736	6
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.15 R	231	10
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.20 R	334	8
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.25 R	571	6
32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.32 R	736	6

КРАН LD PRIDE с самоуплотняющимся кольцом

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.142.1.15P	231	10
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.142.1.20P	334	8
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р (white) с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.142.1.15PW	231	10
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р (white) с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.142.1.20PW	334	8

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: Т-рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная
В комплекте: две заглушки



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.ТР (Red + Blue)	LD 47.348.15 RB	248	7
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.ТР (Red + Blue)	LD 47.348.20 RB	350	7

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: наружная / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Б	LD 47.308.15	238	12
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б	LD 47.308.20	341	8

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: наружная / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.Н-ГШ.Р	LD 47.309.15	246	10
20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Р	LD 47.309.20	348	8

КРАН LD PRIDE для подключения манометра

Тип рукоятки: флажок
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 44.15.В-В.МЦ.Ф для манометра	LD 44.516.1.15	125	40
15	40	LD Pride 44.15.В-В.МЦ.ФМ20 для манометра	LD 44.516.1.15xM20	126	40
15	40	LD Pride 44.15.В-В.МЦ.Ф (red) для манометра	LD 44.516.1.15 R	125	40
15	40	LD Pride 44.15.В-В.МЦ.Ф М20 (red) для манометра	LD 44.516.1.15xM20 R	126	40

КРАН LD PRIDE с дренажем и воздухоотводчиком трехходовой

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / внутреняя
Резьба патрубков: G 1/4"



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Б с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.344.15	210	24
15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Б М20 с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.344.15.20	210	24
15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Б (red) с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.344.15 R	210	24
15	40	LD Pride 44.15.В-В.С.Б М20 (red) с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.344.15.20 R	210	24

КРАН LD PRIDE с дренажём и воздухоотводчиком трехходовой

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя
Резьба патрубков: G 1/4"



	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P M20 с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.345.15.20	217	10
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.345.15	217	10
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P M20 (red) с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.345.15.20 R	217	10
15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P (red) с дренажем и воздухоотводчиком	LD 44.345.15 R	217	10

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / накидная гайка



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.Б с накидной гайкой	LD 47.346.15	195	20
20	40	LD Pride 47.20.B-НкГк.Б с накидной гайкой	LD 47.346.20	275	16
15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.Б (white) с накидной гайкой	LD 47.346.15 W	195	20
20	40	LD Pride 47.20.B-НкГк.Б (white) с накидной гайкой	LD 47.346.20 W	275	16
15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.Б (red) с накидной гайкой	LD 47.346.15 R	195	20
20	40	LD Pride 47.20.B-НкГк.Б (red) с накидной гайкой	LD 47.346.20 R	275	16

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / накидная гайка



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.Р с накидной гайкой	LD 47.347.15	205	14
20	40	LD Pride 47.20.B-НкГк.Р с накидной гайкой	LD 47.347.20	283	12
15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.Р (red) с накидной гайкой	LD 47.347.15 R	205	14

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: Т-рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / накидная гайка
В комплекте: две заглушки



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.ТР с накидной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.15 RB	219	7
20	40	LD Pride 47.20.B-НкГк.ТР с накидной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.20 RB	297	7

КРАН LD PRIDE под термодатчик

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 45.15.B-В.Т.Б для датчика температуры	LD 45.340.15	175	22
20	40	LD Pride 45.20.B-В.Т.Б для датчика температуры	LD 45.411.1.20	230	18

КРАН LD PRIDE под термодатчик

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 45.15.B-В.Т.Р для датчика температуры	LD 45.341.15	176	18
20	40	LD Pride 45.20.B-В.Т.Р для датчика температуры	LD 45.412.1.20	242	14

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.У.P	LD 47.201.15	165	16
20	40	LD Pride 47.20.B-B.У.P	LD 47.201.20	226	16
25	40	LD Pride 47.25.B-B.У.P	LD 47.201.25	394	10

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.У.Б	LD 47.202.15	168	16
20	40	LD Pride 47.20.B-H.У.Б	LD 47.202.20	239	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.У.Б	LD 47.202.25	416	10
15	40	LD Pride 47.15.B-H.У.Б (white)	LD 47.202.15 W	168	16
15	40	LD Pride 47.15.B-H.У.Б (red)	LD 47.202.15 R	168	16
20	40	LD Pride 47.20.B-H.У.Б (red)	LD 47.202.20 R	239	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.У.Б (red)	LD 47.202.25 R	416	10

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.У.P	LD 47.203.15	174	14
25	40	LD Pride 47.25.B-H.У.P	LD 47.203.25	433	10

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.15	223	12
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.20	323	8
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.25	565	6
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.15 W	223	12
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.20 W	323	8
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.25 W	565	6
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.15 R	223	12
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.20 R	323	8
25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.25 R	565	6

КРАН LD PRIDE угловой с самоуплотняющимся кольцом

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.241.1.15P	223	15
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.241.1.20P	323	12

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.15	230	14
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.20	330	8
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р (white)	LD 47.207.15 W	230	14

КРАН LD PRIDE угловой с самоуплотняющимся кольцом

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый

Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р (white) с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.242.1.15PW	230	12
20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р (white) с самоуплотняющимся кольцом	LD 47.242.1.20PW	330	8

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: бабочка

Тип резьбы: внутренняя / накидная гайка



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б с накидной гайкой	LD 47.246.15	197	15
20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б с накидной гайкой	LD 47.246.20	274	12

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: бабочка

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.В-В.У.Б	LD 47.200.15	156	15
20	40	LD Pride 47.20.В-В.У.Б	LD 47.200.20	219	16
25	40	LD Pride 47.25.В-В.У.Б	LD 47.200.25	385	10
15	40	LD Pride 47.15.В-В.У.Б (white)	LD 47.200.15 W	156	15

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / накидная гайка



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.У.Р с накидной гайкой	LD 47.247.15	205	14

КРАН LD PRIDE «мини» для сантехнических приборов

Тип рукоятки: флажок алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	16	LD Pride 46.15.B-В.Ф мини для сантех. приборов	LD 46.516.1.15	129	40
15	16	LD Pride 46.15.B-В.Ф (red) мини для сантех. приборов	LD 46.516.1.15 R	129	40

КРАН LD PRIDE «мини» для сантехнических приборов

Тип рукоятки: флажок алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	16	LD Pride 46.15.B-Н.Ф мини для сантех. приборов	LD 46.526.1.15	118	40
15	16	LD Pride 46.15.B-Н.Ф (red) мини для сантех. приборов	LD 46.526.1.15 R	118	40

КРАН LD PRIDE для сантехнических приборов проходной

Тип рукоятки: флажок алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	16	LD Pride 46.15/20.В-Н-Н.Ф для сантех. приборов проходной в упаковке	LD 46.576.4.15x15x20	139	15

КРАН LD PRIDE для сантехнических приборов угловой

Тип рукоятки: флажок алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	16	LD Pride 46.15.Н-Н.У.Ф для сантех. приборов угловой в упаковке	LD 46.226.4.15x15	107	30
15	16	LD Pride 46.15/20.Н-Н.У.Ф для сантех. приборов угловой в упаковке	LD 46.226.4.15x20	111	30

КРАН LD PRIDE под привод

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 49.15.В-В.П под привод ISO F03	LD 49.115.1.15 F03	182	30
20	40	LD Pride 49.20.В-В.П под привод ISO F03	LD 49.115.1.20 F03	–	–

КРАН LD PRIDE водоразборный

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: наружная




DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	16	LD Pride 46.15.Н-Ш.Р кран водоразборный БРС в упаковке	LD 46.582.4.15 QDC	178	18
15	16	LD Pride 46.15.Н-Ш.Р кран водоразборный в упаковке	LD 46.582.4.15	170	18



Автоматизированная линия производства шаровой пробки

КРАНЫ ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД



РАБОЧАЯ СРЕДА
природный газ и другие газы неагрессивные к материалам крана и сжатый воздух

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN
15, 20, 25, 32, 40, 50

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА G
1/2", 3/4", 1", 1 1/4",1 1/2", 2"

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN
DN 15–25: PN 40; DN 32–50: PN 25

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
-60...+80°C

ТИП РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ
бабочка, флажок алюминиевый, рычаг алюминиевый, рычаг стальной

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная)

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ
«А» по ГОСТ 9544

СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА
10 ЛЕТ

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Б GAS	LD 47.350.15	156	30
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Б GAS	LD 47.350.20	226	22
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Б GAS	LD 47.350.25	376	12
32	25	LD Pride 47.32.B-B.Б GAS M02	LD 47.111.1.32 M02 GAS	494	10

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS	LD 47.351.15	162	18
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS	LD 47.351.20	232	12
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS	LD 47.351.25	392	8
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS M02	LD 47.112.1.32 M02 GAS	509	8
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS M02	LD 47.112.1.40 M02 GAS	894	4
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS M02	LD 47.112.1.50 M02 GAS	1205	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг стальной
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.15.0	178	18
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.20.0	248	12
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.25.0	431	8

DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.32.M02 GAS	551	8
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.40.M02 GAS	918	4
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.113.1.50.M02 GAS	1236	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б GAS	LD 47.352.15	165	30
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Б GAS	LD 47.352.20	241	22
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Б GAS	LD 47.352.25	408	12
32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б GAS M02	LD 47.121.1.32.M02 GAS	540	8

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS	LD 47.353.15	173	17
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS	LD 47.353.20	249	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS	LD 47.353.25	424	6
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS M02	LD 47.122.1.32.M02 GAS	556	6
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS M02	LD 47.122.1.40.M02 GAS	926	4
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS M02	LD 47.122.1.50.M02 GAS	1319	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг стальной
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.15.0	189	17
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.20.0	265	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.25.0	464	6
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.32.M02 GAS	595	6
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.40.M02 GAS	955	4
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS (рычаг стальной) M02	LD 47.123.1.50.M02 GAS	1350	2

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: наружная / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.H-H.Б GAS	LD 47.354.15	166	20
20	40	LD Pride 47.20.H-H.Б GAS	LD 47.354.20	258	18
25	40	LD Pride 47.25.H-H.Б GAS	LD 47.354.25	426	12

КРАН LD PRIDE

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: наружная / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.H-H.P GAS	LD 47.355.15	174	14
20	40	LD Pride 47.20.H-H.P GAS	LD 47.355.20	266	12
25	40	LD Pride 47.25.H-H.P GAS	LD 47.355.25	441	6

КРАН LD PRIDE для подключения манометра

Тип рукоятки: флажок алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 44.15.B-B.МЦ.Ф для манометра GAS	LD 44.516.1.15 GAS	125	40
15	40	LD Pride 44.15.B-B.МЦ.Ф М20 для манометра GAS	LD 44.516.1.15xM20 GAS	126	40

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: бабочкай
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.У.Б GAS	LD 47.250.15	156	15
20	40	LD Pride 47.20.B-B.У.Б GAS	LD 47.250.20	219	16
25	40	LD Pride 47.25.B-B.У.Б GAS	LD 47.250.25	385	10

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-B.У.Р GAS	LD 47.251.15	165	16
20	40	LD Pride 47.20.B-B.У.Р GAS	LD 47.251.20	226	12
25	40	LD Pride 47.25.B-B.У.Р GAS	LD 47.251.25	394	10

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: бабочка
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.У.Б GAS	LD 47.252.15	168	16
20	40	LD Pride 47.20.B-H.У.Б GAS	LD 47.252.20	239	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.У.Б GAS	LD 47.252.25	416	10

КРАН LD PRIDE угловой

Тип рукоятки: рычаг алюминиевый
Тип резьбы: внутренняя / наружная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	LD Pride 47.15.B-H.У.P GAS	LD 47.253.15	174	14
20	40	LD Pride 47.20.B-H.У.P GAS	LD 47.253.20	241	12
25	40	LD Pride 47.25.B-H.У.P GAS	LD 47.253.25	433	10

ФИЛЬТРЫ КОСЫЕ ЛАТУННЫЕ



РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие среды, неагрессивные к материалам фильтра, пар

РАБОЧАЯ СРЕДА GAS
газообразные среды, природный газ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN
15, 20, 25, 32, 40, 50

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА G
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN
DN 15–25: PN 40; DN 32–50: PN 25

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
жидкость:-20...+150°C; газ: -60...+80°C

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
трубная цилиндрическая резьба внутренняя, по ГОСТ 6357

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ СЕТКИ
жидкость: DN 15–25 — 500 мкм
DN 32–50 — 800 мкм
газ: DN 15–50 — 100 мкм

ОСОБЕННОСТИ
никелированный корпус

СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА
10 ЛЕТ

ФИЛЬТР КОСОЙ

Рабочая среда: жидкие среды, пар
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B M02	LD 57.111.1.15.M02	120	36
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B M02	LD 57.111.1.20.M02	184	18
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B M02	LD 57.111.1.25.M02	333	10
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B M02	LD 57.111.1.32.M02	397	8
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B M02	LD 57.111.1.40.M02	586	4
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B M02	LD 57.111.1.50.M02	840	2

ФИЛЬТР КОСОЙ

Рабочая среда: газообразные среды, природный газ
Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.15.M02 GAS	120	17
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.20.M02 GAS	184	18
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.25.M02 GAS	333	10
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.32.M02 GAS	397	8
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.40.M02 GAS	586	4
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B M02 GAS	LD 57.111.1.50.M02 GAS	840	2

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ



РАБОЧАЯ СРЕДА
вода, ГСМ, сжатый воздух
растворы гликоля (до 65%)

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN
15, 20, 25, 32, 40, 50

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА G
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN
DN 15–25: PN 40; DN 32-50: PN 25

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
-20...+100°C

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
трубная цилиндрическая резьба
внутренняя, по ГОСТ 6357

МАТЕРИАЛ
Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнение: NBR

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ
«А» по ГОСТ 9544

СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА
10 ЛЕТ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ латунный шток

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	40	Клапан обратный LD Pride 58.15.B-B латунный шток M02	LD 58.110.1.15 M02	107	48
20	40	Клапан обратный LD Pride 58.20.B-B латунный шток	LD 58.110.1.20	128	34
25	40	Клапан обратный LD Pride 58.25.B-B латунный шток	LD 58.100.25	217	22
32	25	Клапан обратный LD Pride 58.32.B-B латунный шток	LD 58.110.1.32	380	9
40	25	Клапан обратный LD Pride 58.40.B-B латунный шток	LD 58.110.1.40	522	6
50	25	Клапан обратный LD Pride 58.50.B-B латунный шток	LD 58.110.1.50	735	4

КЛАПАНЫ РАДИАТОРНЫЕ

РАБОЧАЯ СРЕДА
вода, растворы гликоля (до 65%)

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN
15, 20

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА G
1/2", 3/4"

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN
PN 10

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
до +120°С

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
трубная цилиндрическая резьба (внутренняя) по ГОСТ 6357, разъёмное соединение типа сгона разъёмного


ТИП УПРАВЛЕНИЯ
рукоятка, ключ под шестигранник 8 мм


ОСОБЕННОСТИ
запорно-регулирующий

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ
«А» по ГОСТ 9544

СРОК СЛУЖБЫ
10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА
5 ЛЕТ





КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ регулировочный

Тип управления: рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Р	LD 59.141.1.15	182	16
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Р	LD 59.141.1.20	247	12

КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ настроечный

Тип управления: ключ под шестигранник 8 мм
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Н	LD 59.142.1.15	163	30
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Н	LD 59.142.1.20	227	24

КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ регулировочный угловой

Тип управления: рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Р.У	LD 59.241.1.15	171	16
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Р.У	LD 59.241.1.20	227	12

КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ настроечный угловой

Тип управления: ключ под шестигранник 8 мм
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Н.У	LD 59.242.1.15	152	25
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Н.У	LD 59.242.1.20	200	20

КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ регулировочный с самоуплотняющимся кольцом

Тип управления: рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Р с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.141.1.15P	182	16
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Р с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.141.1.20P	247	12

КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ НАСТРОЕЧНЫЙ с самоуплотняющимся кольцом

Тип управления: ключ под шестигранник 8 мм
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Н с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.142.1.15P	163	30
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Н с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.142.1.20P	227	24

КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ регулировочный угловой с самоуплотняющимся кольцом

Тип управления: рукоятка
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Р.У с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.241.1.15P	171	16
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Р.У с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.241.1.20P	227	12

КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ настроечный угловой с самоуплотняющимся кольцом


Тип управления: ключ под шестигранник 8 мм
Тип резьбы: внутренняя / гайка штуцерная



DN	PN	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
15	10	LD Pride 59.15.B-ГШ.Н.У с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.242.1.15P	152	25
20	10	LD Pride 59.20.B-ГШ.Н.У с самоуплотняющимся кольцом	LD 59.242.1.20P	200	20



ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ



РАБОЧАЯ СРЕДА
жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия, пар, ГСМ, газообразные среды, природный газ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN
15, 20, 25, 35, 40, 50

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА G
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN
DN 15–25: PN 40; DN 32–50: PN 25

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
-60...+250°C (сгон разъёмный до +150 °C)

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357, разъёмное соединение типа сгона разъёмного

ОСОБЕННОСТИ
насечки на наружной резьбе

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ
«А» по ГОСТ 9544

СРОК СЛУЖБЫ
30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА
10 ЛЕТ

МУФТА ПРЯМАЯ с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя (ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Муфта DN15 (1/2'') ВР латунь никель	LD 67.502.15	45	75
Муфта DN20 (3/4'') ВР латунь никель	LD 67.502.20	64	56
Муфта DN25 (1'') ВР латунь никель	LD 67.502.25	96	30
Муфта DN32 (1 1/4'') ВР латунь никель	LD 67.502.32	161	16
Муфта DN40 (1 1/2'') ВР латунь никель	LD 67.502.40	220	8
Муфта DN50 (2'') ВР латунь никель	LD 67.502.50	311	6

МУФТА ПРЯМАЯ без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя (ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Муфта DN15 (1/2'') ВР латунь	LD 65.502.15	45	75
Муфта DN20 (3/4'') ВР латунь	LD 65.502.20	64	56
Муфта DN25 (1'') ВР латунь	LD 65.502.25	96	30
Муфта DN32 (1 1/4'') ВР латунь	LD 65.502.32	161	16
Муфта DN40 (1 1/2'') ВР латунь	LD 65.502.40	220	8
Муфта DN50 (2'') ВР латунь	LD 65.502.50	311	6

ПЕРЕХОД с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Переход DN15x10 (1/2''ВР x 3/8''НР) латунь никель	LD 67.509.15x10	30	160
Переход DN20x15 (3/4''ВР x 1/2''НР) латунь никель	LD 67.509.20x15	51	60
Переход DN25x15 (1''ВР x 1/2''НР) латунь никель	LD 67.509.25x15	72	50
Переход DN25x20 (1''ВР x 3/4''НР) латунь никель	LD 67.509.25x20	77	50
Переход DN40x32 (1 1/2''ВР x 1 1/4''НР) латунь никель	LD 67.509.40x32	157	24
Переход DN50x32 (2''ВР x 1 1/4''НР) латунь никель	LD 67.509.50x32	248	18
Переход DN50x40 (2''ВР x 1 1/2''НР) латунь никель	LD 67.509.50x40	231	18

ПЕРЕХОД без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Переход DN15x10 (1/2''ВР x 3/8''НР) латунь	LD 65.509.15x10	30	160
Переход DN20x15 (3/4''ВР x 1/2''НР) латунь	LD 65.509.20x15	51	60
Переход DN25x15 (1''ВР x 1/2''НР) латунь	LD 65.509.25x15	72	50
Переход DN25x20 (1''ВР x 3/4''НР) латунь	LD 65.509.25x20	77	50
Переход DN40x32 (1 1/2''ВР x 1 1/4''НР) латунь	LD 65.509.40x32	157	24
Переход DN50x32 (2''ВР x 1 1/4''НР) латунь	LD 65.509.50x32	231	18
Переход DN50x40 (2''ВР x 1 1/2''НР) латунь	LD 65.509.50x40	233	18

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ с покрытием

Тип резьбы: внутренняя (ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Муфта разъёмная (американка) DN25 (1") ВР/ВР латунь никель	LD.67.536.25	246	9

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ без покрытия

Тип резьбы: внутренняя (ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Муфта разъёмная (американка) DN25 (1") ВР/ВР латунь	LD.65.536.25	246	9

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя (ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Муфта переходная DN15x10 (1/2"ВР x 3/8"ВР) латунь никель	LD.67.516.15x10	40	70

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Муфта переходная DN20x15 (3/4’’ВР x 1/2’’ВР) латунь никель	LD 67.516.20x15	60	60
Муфта переходная DN25x15 (1’’ВР x 1/2’’ВР) латунь никель	LD 67.516.25x15	81	50
Муфта переходная DN25x20 (1’’ВР x 3/4’’ВР) латунь никель	LD 67.516.25x20	99	30
Муфта переходная DN40x32 (1 1/2’’ВР x 1 1/4’’ВР) латунь никель	LD 67.516.40x32	172	16
Муфта переходная DN50x32 (2’’ВР x 1 1/4’’ВР) латунь никель	LD 67.516.50x32	252	14
Муфта переходная DN50x40 (2’’ВР x 1 1/2’’ВР) латунь никель	LD 67.516.50x40	230	16

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя (ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Муфта переходная DN15x10 (1/2"ВР x 3/8"ВР) латунь	LD.65.516.15x10	40	70
Муфта переходная DN20x15 (3/4’’ВР x 1/2’’ВР) латунь	LD 65.516.20x15	60	60
Муфта переходная DN25x15 (1’’ВР x 1/2’’ВР) латунь	LD 65.516.25x15	81	50
Муфта переходная DN25x20 (1’’ВР x 3/4’’ВР) латунь	LD 65.516.25x20	99	30
Муфта переходная DN40x32 (1 1/2’’ВР x 1 1/4’’ВР) латунь	LD 65.516.40x32	172	16
Муфта переходная DN50x32 (2’’ВР x 1 1/4’’ВР) латунь	LD 65.516.50x32	252	14
Муфта переходная DN50x40 (2’’ВР x 1 1/2’’ВР) латунь	LD 65.516.50x40	230	16

СГОН РАЗЪЁМНЫЙ («американка») с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Сгон разъемный (американка) DN15 (1/2’’) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.15	87	40
Сгон разъемный (американка) DN20 (3/4’’) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.20	131	30
Сгон разъемный (американка) DN25 (1’’) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.25	241	12
Сгон разъемный (американка) DN32 (1 1/4’’) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.32	322	8
Сгон разъемный (американка) DN40 (1 1/2’’) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.40	513	6
Сгон разъемный (американка) DN50 (2’’) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.50	804	3

СГОН РАЗЪЁМНЫЙ («американка») без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Сгон разъемный (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь	LD 65.520.15	87	40
Сгон разъемный (американка) DN20 (3/4") ВР/НР латунь	LD 65.520.20	131	30
Сгон разъемный (американка) DN25 (1") ВР/НР латунь	LD 65.520.25	241	12
Сгон разъемный (американка) DN32 (1 1/4") ВР/НР латунь	LD 65.520.32	322	8
Сгон разъемный (американка) DN40 (1 1/2") ВР/НР латунь	LD 65.520.40	513	6
Сгон разъемный (американка) DN50 (2") ВР/НР латунь	LD 65.520.50	804	3

НИППЕЛЬ ПРЯМОЙ с покрытием

Тип резьбы: наружная / наружная (НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Ниппель DN15 (1/2") НР/НР латунь никель	LD 67.501.15	28	130
Ниппель DN20 (3/4") НР/НР латунь никель	LD 67.501.20	46	75
Ниппель DN25 (1") НР/НР латунь никель	LD 67.501.25	78	36
Ниппель DN32 (1 1/4") НР/НР латунь никель	LD 67.501.32	119	32
Ниппель DN40 (1 1/2") НР/НР латунь никель	LD 67.501.40	138	22
Ниппель DN50 (2") НР/НР латунь никель	LD 67.501.50	231	12

НИППЕЛЬ ПРЯМОЙ без покрытия

Тип резьбы: наружная / наружная (НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Ниппель DN15 (1/2") НР/НР латунь	LD 65.501.15	28	130
Ниппель DN20 (3/4") НР/НР латунь	LD 65.501.20	46	75
Ниппель DN25 (1") НР/НР латунь	LD 65.501.25	78	36
Ниппель DN32 (1 1/4") НР/НР латунь	LD 65.501.32	119	32
Ниппель DN40 (1 1/2") НР/НР латунь	LD 65.501.40	138	22
Ниппель DN50 (2") НР/НР латунь	LD 65.501.50	231	12

НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ с покрытием

Тип резьбы: наружная / наружная (НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Ниппель переходной DN15x10 (1/2”НР x 3/8”НР) латунь никель	LD 67.503.15x10	27	100
Ниппель переходной DN20x10 (3/4”НР x 3/8”НР) латунь никель	LD 67.503.20x10	38	105
Ниппель переходной DN20x15 (3/4”НР x 1/2”НР) латунь никель	LD 67.503.20x15	42	70
Ниппель переходной DN25x15 (1”НР x 1/2”НР) латунь никель	LD 67.503.25x15	73	60
Ниппель переходной DN25x20 (1”НР x 3/4”НР) латунь никель	LD 67.503.25x20	75	48
Ниппель переходной DN40x32 (1 1/2”НР x 1 1/4”НР) латунь никель	LD 67.503.40x32	150	26
Ниппель переходной DN50x40 (2”НР x 1 1/2”НР) латунь никель	LD 67.503.50x40	226	16

НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ без покрытия

Тип резьбы: наружная / наружная (НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Ниппель переходной DN15x10 (1/2”НР x 3/8”НР) латунь	LD 65.503.15x10	27	100
Ниппель переходной DN20x10 (3/4”НР x 3/8”НР) латунь	LD 65.503.15x10	38	105
Ниппель переходной DN20x15 (3/4”НР x 1/2”НР) латунь	LD 65.503.20x15	42	70
Ниппель переходной DN25x15 (1”НР x 1/2”НР) латунь	LD 65.503.25x15	73	60
Ниппель переходной DN25x20 (1”НР x 3/4”НР) латунь	LD 65.503.25x20	75	48
Ниппель переходной DN40x32 (1 1/2”НР x 1 1/4”НР) латунь	LD 65.503.40x32	150	26
Ниппель переходной DN50x40 (2”НР x 1 1/2”НР) латунь	LD 65.503.50x40	226	16

КОНТРГАЙКА с покрытием

Тип резьбы: внутренняя (ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Контргайка DN15 (1/2”) латунь никель	LD 67.508.15	12	300
Контргайка DN20 (3/4”) латунь никель	LD 67.508.20	15	200
Контргайка DN25 (1”) латунь никель	LD 67.508.25	26	120
Контргайка DN32 (1 1/4”) латунь никель	LD 67.508.32	26	100
Контргайка DN40 (1 1/2”) латунь никель	LD 67.508.40	52	50
Контргайка DN50 (2”) латунь никель	LD 67.508.50	75	35

КОНТРГАЙКА без покрытия

Тип резьбы: внутренняя (ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Контргайка DN15 (1/2") латунь	LD 65.508.15	12	300
Контргайка DN20 (3/4") латунь	LD 65.508.20	15	200
Контргайка DN25 (1") латунь	LD 65.508.25	26	120
Контргайка DN32 (1 1/4") латунь	LD 65.508.32	26	100
Контргайка DN40 (1 1/2") латунь	LD 65.508.40	52	50

ФУТОРКА с покрытием

Тип резьбы: наружная / внутренняя (НР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Футорка DN15x8 (1/2"НР x 1/4"ВР) латунь никель	LD 67.507.15x8	25	200
Футорка DN15x10 (1/2"НР x 3/8"ВР) латунь никель	LD 67.507.15x10	14	230
Футорка DN20x15 (3/4"НР x 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.507.20x15	30	130
Футорка DN25x15 (1"НР x 1/2"ВР) латунь никель	LD 67.507.25x15	72	68
Футорка DN25x20 (1"НР x 3/4"ВР) латунь никель	LD 67.507.25x20	51	70
Футорка DN40x32 (1 1/2"НР x 1 1/4"ВР) латунь никель	LD 67.507.40x32	87	35
Футорка DN50x32 (2"НР x 1 1/4" ВР) латунь никель	LD 67.507.50x40	246	18
Футорка DN50x40 (2"НР x 1 1/2"ВР) латунь никель	LD.67.529.50x40	191	18

ФУТОРКА без покрытия

Тип резьбы: наружная / внутренняя (НР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Футорка DN15x10 (1/2"НР x 3/8"ВР) латунь	LD 65.507.15x10	15	230
Футорка DN15x8 (1/2"НР x 1/4"ВР) латунь	LD 65.507.15x8	25	200
Футорка DN20x15 (3/4"НР x 1/2"ВР) латунь	LD 65.507.20x15	30	130
Футорка DN25x15 (1"НР x 1/2"ВР) латунь	LD 65.507.25x15	72	68

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Футорка DN25x20 (1’’НР x 3/4’’ВР) латунь	LD 65.507.25x20	51	70
Футорка DN40x32 (1 1/2’’НР x 1 1/4’’ВР) латунь	LD 65.507.40x32	87	35
Футорка DN50x32 (2"НР x 1 1/4" ВР) латунь	LD.65.507.50x32	246	18
Футорка DN50x40 (2’’НР x 1 1/2’’ВР) латунь	LD.65.529.50x400	191	24

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА без покрытия

Тип резьбы: внутренняя (ВР)

Дн — наружный диаметр штуцера



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Штуцер для шланга Дн10x1/2” ВР латунь	LD.65.385.1.15x10L	28	80
Штуцер для шланга Дн12x1/2” ВР латунь	LD.65.385.1.15x12L	29	80
Штуцер для шланга Дн14x1/2” ВР латунь	LD.65.385.1.15x14L	31	80
Штуцер для шланга Дн16x1/2” ВР латунь	LD.65.385.1.15x16L	32	80
Штуцер для шланга Дн18x1/2” ВР латунь	LD.65.385.1.15x18L	34	90
Штуцер для шланга Дн20x1/2” ВР латунь	LD.65.385.1.15x20L	35	60
Штуцер для шланга Дн20x3/4” ВР латунь	LD.65.385.1.20x20L	42	40
Штуцер для шланга Дн25x1” ВР латунь	LD.65.385.1.25x25L	67	35
Штуцер для шланга Дн25x3/4” ВР латунь	LD.65.385.1.20x25L	45	40

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА без покрытия

Тип резьбы: наружная (НР)

Дн — наружный диаметр штуцера



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Штуцер для шланга Дн10x1/2” НР латунь	LD.65.395.1.15x10L	28	80
Штуцер для шланга Дн12x1/2” НР латунь	LD.65.395.1.15x12L	29	80
Штуцер для шланга Дн14x1/2” НР латунь	LD.65.395.1.15x14L	31	80
Штуцер для шланга Дн16x1/2” НР латунь	LD.65.385.1.15x16L	32	80
Штуцер для шланга Дн18x1/2” НР латунь	LD.65.395.1.15x18L	34	90
Штуцер для шланга Дн20x1/2” НР латунь	LD.65.385.1.15x20L	35	60
Штуцер для шланга Дн20x3/4” НР латунь	LD.65.385.1.20x20L	42	40
Штуцер для шланга Дн25x1” НР латунь	LD.65.385.1.25x25L	67	35

ТРОЙНИК с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя / внутренняя (ВР / ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник DN15 (1/2'') ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.15	91	36
Тройник DN20 (3/4'') ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.20	123	32
Тройник DN25 (1'') ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.25	231	16
Тройник DN32 (1 1/4'') ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.32	368	8
Тройник DN40 (1 1/2'') ВР/ВР/ВР латунь никель	LD 67.514.40	520	4
Тройник DN50 (2") ВР/ВР/ВР латунь никель	LD.67.510.50	728	4

ТРОЙНИК без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя / внутренняя (ВР / ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник DN15 (1/2'') ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.15	91	36
Тройник DN20 (3/4") ВР/ВР/ВР латунь	LD.65.514.20	123	36
Тройник DN25 (1") ВР/ВР/ВР латунь	LD.65.514.25	231	16
Тройник DN32 (1 1/4") ВР/ВР/ВР латунь	LD.65.514.32	368	8
Тройник DN40 (1 1/2") ВР/ВР/ВР латунь	LD.65.514.40	520	4
Тройник DN50 (2") ВР/ВР/ВР латунь	LD.65.510.50	728	2

ТРОЙНИК с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / наружная / внутренняя (ВР / НР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник DN15 (1/2'') ВР/НР/ВР латунь никель	LD 65.521.15	107	36
Тройник DN20 (3/4'') ВР/НР/ВР латунь никель	LD 65.521.20	174	20

ТРОЙНИК без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / наружная / внутренняя (ВР / НР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/ВР латунь	LD 67.521.15	107	36
Тройник DN20 (3/4") ВР/НР/ВР латунь	LD 67.521.20	174	20

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя / внутренняя (ВР / ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник переходной DN20x15x20 (3/4"ВР x 1/2'ВР x 3/4"ВР) латунь никель	LD 67.523.20x15x20	120	32
Тройник переходной DN25x15x25 (1"ВР x 1/2'ВР x 1"ВР) латунь никель	LD 67.523.25x15x25	166	16
Тройник переходной DN25x20x25 (1"ВР x 3/4'ВР x 1"ВР) латунь никель	LD 67.523.25x20x25	196	16

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя / внутренняя (ВР / ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник переходной DN20x15x20 (3/4"ВР x 1/2'ВР x 3/4"ВР) латунь	LD 65.523.20x15x20	120	32
Тройник переходной DN25x15x25 (1"ВР x 1/2'ВР x 1"ВР) латунь	LD 65.523.25x15x25	166	16
Тройник переходной DN25x20x25 (1"ВР x 3/4'ВР x 1"ВР) латунь	LD 65.523.25x20x25	196	16

ТРОЙНИК с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / наружная / наружная (ВР / НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/НР латунь никель	LD.67.538.15	97	36

ТРОЙНИК без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / наружная / наружная (ВР / НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/НР латунь	LD.65.538.15	97	36

УГОЛ 90 градусов, с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя (ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Угол 90 DN15 (1/2'') ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.15	72	52
Угол 90 DN20 (3/4'') ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.20	105	30
Угол 90 DN25 (1'') ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.25	200	16
Угол 90 DN32 (1 1/4'') ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.32	240	8
Угол 90 DN40 (1 1/2'') ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.40	415	6
Угол 90 DN50 (2'') ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.50	498	4

УГОЛ 90 градусов, без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / внутренняя (ВР / ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Угол 90 DN15 (1/2') ВР/ВР латунь	LD 65.512.15	72	52
Угол 90 DN20 (3/4') ВР/ВР латунь	LD 65.512.20	105	30
Угол 90 DN25 (1') ВР/ВР латунь	LD 65.512.25	200	16
Угол 90 DN32 (1 1/4'') ВР/ВР латунь	LD 65.512.32	240	8
Угол 90 DN40 (1 1/2'') ВР/ВР латунь	LD 65.512.40	415	6
Угол 90 DN50 (2'') ВР/ВР латунь	LD 67.512.50	498	4

УГОЛ 90 градусов, с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Угол 90 гр DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель	LD.67.528.15	81	48
Угол 90 гр DN25 (1") ВР/НР латунь никель	LD.67.528.25	192	16

УГОЛ 90 градусов, без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Угол 90 гр DN15 (1/2") ВР/НР латунь	LD.65.528.15	81	48
Угол 90 гр DN25 (1") ВР/НР латунь	LD.65.528.25	192	16

УГОЛ 90 градусов, с покрытием

Тип резьбы: наружная / наружная (НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Угол 90 гр DN15 (1/2") НР/НР латунь никель	LD.67.527.15	59	65
Угол 90 гр DN20 (3/4") НР/НР латунь никель	LD.67.527.20	139	30

УГОЛ 90 градусов, без покрытия

Тип резьбы: наружная / наружная (НР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Угол 90 гр DN15 (1/2") НР/НР латунь	LD.65.527.15	59	65
Угол 90 гр DN20 (3/4") НР/НР латунь	LD.65.527.20	139	30

СГОН РАЗЪЁМНЫЙ угловой (американка), с покрытием

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Сгон разъёмный угловой (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель	LD.67.534.15	117	30
Сгон разъёмный угловой (американка) DN20 (3/4") ВР/НР латунь никель	LD.67.534.20	182	16

СГОН РАЗЪЁМНЫЙ угловой (американка), без покрытия

Тип резьбы: внутренняя / наружная (ВР / НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Сгон разъёмный угловой (американка) DN15 (1/2") ВР/НР латунь	LD.65.534.15	117	30
Сгон разъёмный угловой (американка) DN20 (3/4") ВР/НР латунь	LD.65.534.20	182	30

ПРОБКА (в трубу) с покрытием

Тип резьбы: наружная (НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Пробка DN15 (1/2’’) НР латунь никель	LD 67.505.15	20	240
Пробка DN20 (3/4’’) НР латунь никель	LD 67.505.20	33	130
Пробка DN25 (1’’) НР латунь никель	LD 67.505.25	57	70
Пробка DN32 (1 1/4’’) НР латунь никель	LD 67.505.32	97	48
Пробка DN40 (1 1/2’’) НР латунь никель	LD 67.505.40	116	33
Пробка DN50 (2’’) НР латунь никель	LD 67.505.50	190	18

ПРОБКА (в трубу) без покрытия

Тип резьбы: наружная (НР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Пробка DN15 (1/2’’) НР латунь	LD 65.505.15	20	240
Пробка DN20 (3/4’’) НР латунь	LD 65.505.20	33	130

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Пробка DN25 (1’’) НР латунь	LD 65.505.25	57	70
Пробка DN32 (1 1/4’’) НР латунь	LD 65.505.32	97	48
Пробка DN40 (1 1/2’’) НР латунь	LD 65.505.40	116	33
Пробка DN50 (2’’) НР латунь	LD 65.505.50	190	18

ЗАГЛУШКА с покрытием

Тип резьбы: внутренняя (ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Заглушка DN15 (1/2") ВР латунь никель	LD.67.504.15	25	200
Заглушка DN20 (3/4") ВР латунь никель	LD.67.504.20	36	120
Заглушка DN25 (1") ВР латунь никель	LD.67.504.25	57	70
Заглушка DN32 (1 1/4") ВР латунь никель	LD.67.504.32	90	56
Заглушка DN40 (1 1/2") ВР латунь никель	LD.67.504.40	128	30
Заглушка DN50 (2") ВР латунь никель	LD.67.504.50	185	24

ЗАГЛУШКА без покрытия

Тип резьбы: внутренняя (ВР)



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	МАССА, г	КОРОБКА, шт
Заглушка DN15 (1/2") ВР латунь	LD.65.504.15	25	200
Заглушка DN20 (3/4") ВР латунь	LD.65.504.20	36	120
Заглушка DN25 (1") ВР латунь	LD.65.504.25	57	70
Заглушка DN32 (1 1/4") ВР латунь	LD.65.504.32	90	56
Заглушка DN40 (1 1/2") ВР латунь	LD.65.504.40	128	30
Заглушка DN50 (2") ВР латунь	LD.65.504.50	185	24

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат соответствия ГОСТ Р 59553

Сертификат на тип продукции ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования»

Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ

Декларация о соответствии ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования»

Сертификат соответствия ISO 9001

Декларация о соответствии ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Свидетельство о государственной регистрации продукции (СанПин)

Заключение «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», ППР №719

Заготовительный цех.
Автоматизированные обрабатывающие комплексы





Россия
Челябинская область
г. Челябинск
ул. Енисейская, 56

+7 (351) 730-47-47
office@chsgs.ru
Пн–Пт: 08:30–17:30

ЦФО
Москва
+7 (495) 967-13-03
7702@ldtd.ru

СЗФО
Санкт-Петербург
+7 812 438-57-57,
7802@ldtd.ru

ПФО
Нижний Новгород
+7 831 411-10-14
15204@ldtd.ru

Казань
+7 843 202-06-47
1601@ldtd.ru

Пермь
+7 342 299-99-47
perm@ldtd.ru

ЮФО
Ростов-на-Дону
+7 922 014-37-47
3401@ldtd.ru

УрФО
Челябинск
+7 351 730-47-47
доб. 114
office@chsgs.ru

СФО
Новосибирск
+7 383 362-10-93
5402@ldtd.ru

ДВФО
Владивосток
+7 932 474-70-47
2501@ldtd.ru

Отдел ВЭД
+7 (351) 730-47-47
доб.164
global@chsgs.ru

Казахстан
Астана
+7 (777) 434-05-38
3903@chsgs.ru

Беларусь
Фаниполь
+375 44 737-47-47
ldbel@ldbel.by
ldbel.by

Узбекистан
Ташкент
+998 77-310-00-47
+998 90-033-33-80
uz01@chsgs.ru

20000926